


RELAZIONE CAMPAGNE DI MONITORAGGIO QUALITA' DELLE ACQUE
FASE DI DRAGAGGIO
(01.11.2012 - 31.03.2013)



1. PREMESSA

Con specifico riferimento alle prescrizioni proposte dal Ministero delle Infrastrutture in merito all'approvazione del progetto di “Potenziamento hub portuale di Civitavecchia - Primo lotto interventi funzionali (I° stralcio): prolungamento antemurale Cristoforo Colombo, realizzazione darsena traghetti e servizi” da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.), si riporta la relazione tecnica riguardante le attività di monitoraggio della colonna d'acqua e dei fondali marini effettuate prima della messa in opera dei dragaggi all'interno del porto di Civitavecchia. Le attività di monitoraggio, poste in atto dal Laboratorio di Oceanologia Sperimentale ed Ecologia Marina ed oggetto del presente lavoro, hanno avuto come obiettivo quello di definire le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche della colonna d'acqua e dei fondali marini nell'intorno del Porto di Civitavecchia durante le opere di dragaggio al fine di valutare gli eventuali effetti che le attività portuali avranno sull'ambiente marino.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

Le attività hanno riguardato la realizzazione di 18 campagne in situ, effettuate tra il 01 novembre ed il 31 marzo 2013, per la raccolta, in totale, di 54 campioni di acqua di mare, come previsto nell'allegato 6.1 del Progetto 'Monitoraggio Ambiente Marino'.

In fig. 1 si riportano le stazioni di campionamento e le relative coordinate. Si evidenzia che, a causa della difficoltà operativa di campionamento riscontrata per la vicinanza con il molo della Centrale Torre Valdaliga Sud – Tirreno Power, la stazione identificata come STPT01 è stata riposizionata nel punto di coordinate $42^{\circ}07.191'N$ e $011^{\circ}45.809'E$, mentre il punto situato a 3000m dalla costa identificato come STPT03, a causa della presenza del cono di interdizione portuale per l'ingresso e l'uscita delle navi (come da carta n.123 'Litorale di Civitavecchia', pubblicata dall'Istituto Idrografico della Marina – Genova, Ottobre 1984), è stato spostato presso il punto coordinate $42^{\circ}06.549'N$ e $11^{\circ}43.048'E$.



Fig.1 Piano di campionamento

I campioni di acqua e sedimento, prelevati in corrispondenza delle stazioni di fig. 1, sono stati sottoposti all'analisi dei seguenti parametri: coliformi totali, coliformi fecali, streptococchi fecali, salmonella, spore di clostridi solfito riduttori, enterovirus, idrocarburi totali, IPA, PCB, pesticidi organoclorurati, azoto totale; fosforo totale, alluminio, mercurio, cadmio, antimonio, arsenico, berillio, cromo, nichel, piombo, rame, selenio, vanadio, zinco, cianuri, composti organostannici, torbidità, ossigeno disciolto, clorofilla a. Di seguito si riportano i metodi di campionamento ed i risultati ottenuti per ciascuna campagna di misura.

2.1 Campagne di Misura

Nel periodo compreso tra il 01.11.2012 ed il 31.03.2013 sono state effettuate n. 18 campagne per il monitoraggio delle acque marine nei 3 punti previsti dal progetto. Di seguito viene presentata la tabella riassuntiva delle attività di campionamento dell'acqua.

Tabella Campagne di Campionamento Acqua

Campagna	Data	Nome Stazione	Latitudine	Longitudine	Profondità della Stazione (m)
FDA_1	19/11/2012	STPT01	42°07.191'	11°45.809'	6
		STPT02	42°06.831'	11°45.269'	15
		STPT03	42°06.549'	11°43.048'	60
FDA_2	26/11/2012	STPT01	42°07.191'	11°45.809'	6
		STPT02	42°06.831'	11°45.269'	15
		STPT03	42°06.549'	11°43.048'	60
FDA_3	11/12/2012	STPT01	42°07.191'	11°45.809'	6
		STPT02	42°06.831'	11°45.269'	15
		STPT03	42°06.549'	11°43.048'	60
FDA_4	13/12/2012	STPT01	42°07.191'	11°45.809'	6
		STPT02	42°06.831'	11°45.269'	15
		STPT03	42°06.549'	11°43.048'	60
FDA_5	20/12/2012	STPT01	42°07.191'	11°45.809'	6
		STPT02	42°06.831'	11°45.269'	15
		STPT03	42°06.549'	11°43.048'	60
FDA_6	27/12/2012	STPT01	42°07.191'	11°45.809'	6
		STPT02	42°06.831'	11°45.269'	15
		STPT03	42°06.549'	11°43.048'	60
FDA_7	08/01/2013	STPT01	42°07.191'	11°45.809'	6
		STPT02	42°06.831'	11°45.269'	15
		STPT03	42°06.549'	11°43.048'	60
FDA_8	17/01/2013	STPT01	42°07.191'	11°45.809'	6
		STPT02	42°06.831'	11°45.269'	15
		STPT03	42°06.549'	11°43.048'	60

FDA_9	24/01/2013	STPT01	42°07.191'	11°45.809'	6
		STPT02	42°06.831'	11°45.269'	15
		STPT03	42°06.549'	11°43.048'	60
FDA_10	30/01/2013	STPT01	42°07.191'	11°45.809'	6
		STPT02	42°06.831'	11°45.269'	15
		STPT03	42°06.549'	11°43.048'	60
FDA_11	13/02/2013	STPT01	42°07.191'	11°45.809'	6
		STPT02	42°06.831'	11°45.269'	15
		STPT03	42°06.549'	11°43.048'	60
FDA12	18/02/2013	STPT01	42°07.191'	11°45.809'	6
		STPT02	42°06.831'	11°45.269'	15
		STPT03	42°06.549'	11°43.048'	60
FDA_13	27/02/2013	STPT01	42°07.191'	11°45.809'	6
		STPT02	42°06.831'	11°45.269'	15
		STPT03	42°06.549'	11°43.048'	60
FDA_14	28/02/2013	STPT01	42°07.191'	11°45.809'	6
		STPT02	42°06.831'	11°45.269'	15
		STPT03	42°06.549'	11°43.048'	60
FDA_15	04/03/2013	STPT01	42°07.191'	11°45.809'	6
		STPT02	42°06.831'	11°45.269'	15
		STPT03	42°06.549'	11°43.048'	60
FDA_16	07/03/2013	STPT01	42°07.191'	11°45.809'	6
		STPT02	42°06.831'	11°45.269'	15
		STPT03	42°06.549'	11°43.048'	60
FDA_17	14/03/2013	STPT01	42°07.191'	11°45.809'	6
		STPT02	42°06.831'	11°45.269'	15
		STPT03	42°06.549'	11°43.048'	60

FDA_18	22/03/2013	STPT01	42°07.191'	11°45.809'	6
		STPT02	42°06.831'	11°45.269'	15
		STPT03	42°06.549'	11°43.048'	60

I campionamenti dell'acqua sono stati effettuati sulla quota superficiale per quanto attiene i seguenti parametri: coliformi totali, coliformi fecali, streptococchi fecali, salmonella, spore di clostridi solfito riduttori, enterovirus, idrocarburi totali, IPA, PCB, pesticidi organoclorurati, azoto totale; fosforo totale, cianuri, composti organostannici. Per quanto attiene i metalli pesanti (alluminio, mercurio, cadmio, antimonio, arsenico, berillio, cromo, nichel, piombo, rame, selenio, vanadio, zinco) il campionamento è stato effettuato per mezzo di una bottiglia Niskin con la quale è stato possibile prelevare l'acqua a differenti quote per ottenere un campione integrato lungo la colonna d'acqua, come di seguito presentato:

- Quota di prelievo STPT01: superficiale
- Quota di prelievo STPT02: integrata superficie + 7m
- Quota di prelievo STPT03: integrata superficie + 20m +40m



Fig. 2 Prelievo campioni superficiali




Fig. 3 Prelievo campioni con bottiglia Niskin

Durante ogni campagna, in corrispondenza di ciascuna stazione, sono stati effettuati dei profili verticali dei principali parametri della colonna d'acqua (pressione, temperatura, conducibilità, salinità, pH, ossigeno disciolto, fluorescenza della clorofilla a) con una sonda multiparametrica.



Fig. 4 Profili verticali con Sonda multiparametrica

I campioni prelevati sono stati mantenuti all'interno di specifici contenitori alla temperatura di 4°C e trasportati presso il Laboratorio di Oceanologia Sperimentale ed Ecologia Marina per le successive analisi (come da specifiche in Allegato 6.1 del Progetto 'Monitoraggio Ambiente Marino').

2. RISULTATI

Di seguito vengono presentati i risultati ottenuti nelle differenti attività di misura e campionamento.

2.1 Profili Verticali

Durante ciascuna campagna sono stati effettuati profili verticali lungo la colonna d'acqua con una sonda multiparametrica. Dall'elaborazione dei dati acquisiti è stato possibile ricavare i profili verticali per ciascuna delle variabili acquisite. Di seguito vengono riportati i grafici dell'andamento delle singole variabili acquisite durante le diverse campagne di misura, in modo da poter analizzare le variazioni nel tempo.

Stazione ST01PT - Temperatura




Fig. 4 Andamento della Temperatura nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_1, FDA_2

Stazione ST01PT - Temperatura




Fig. 5 Andamento della Temperatura nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_3, FDA_4, FDA_5, FDA_6

Stazione ST01PT - Temperatura




Fig. 6 Andamento della Temperatura nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_7, FDA_8, FDA_9, FDA_10

Stazione ST01PT - Temperatura




Fig. 7 Andamento della Temperatura nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_11, FDA_12, FDA_13, FDA_14

Stazione ST01PT – Conducibilità




Fig. 8 Andamento della Conducibilità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_1, FDA_2

Stazione ST01PT – Conducibilità




Fig. 9 Andamento della Conducibilità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_3, FDA_4, FDA_5, FDA_6

Stazione ST01PT – Conducibilità




Fig. 10 Andamento della Conducibilità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_7, FDA_8, FDA_9, FDA_10

Stazione ST01PT – Conducibilità




Fig. 11 Andamento della Conducibilità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_11, FDA_12, FDA_13, FDA_14

Stazione ST01PT – Salinità




Fig. 12 Andamento della Salinità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_1, FDA_2

Stazione ST01PT – Salinità




Fig. 13 Andamento della Salinità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_3, FDA_4, FDA_5, FDA_6

Stazione ST01PT – Salinità




Fig. 14 Andamento della Salinità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_7, FDA_8, FDA_9, FDA_10

Stazione ST01PT – Salinità




Fig. 15 Andamento della Salinità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_11, FDA_12, FDA_13, FDA_14

Stazione ST01PT – Densità




Fig. 16 Andamento della Densità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_1, FDA_2

Stazione ST01PT – Densità




Fig. 17 Andamento della Densità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_3, FDA_4, FDA_5, FDA_6

Stazione ST01PT – Densità




Fig. 18 Andamento della Densità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_7, FDA_8, FDA_9, FDA_10

Stazione ST01PT – Densità




Fig. 19 Andamento della Densità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_11, FDA_12, FDA_13, FDA_14

Stazione ST01PT – Ossigeno Disciolto




Fig. 20 Andamento dell'Ossigeno Disciolto nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_1, FDA_2

Stazione ST01PT – Ossigeno Disciolto




Fig. 21 Andamento dell'Ossigeno Disciolto nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_3, FDA_4, FDA_5, FDA_6

Stazione ST01PT – Ossigeno Disciolto




Fig. 22 Andamento dell'Ossigeno Disciolto nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_7, FDA_8, FDA_9, FDA_10

Stazione ST01PT – Ossigeno Disciolto




Fig. 23 Andamento dell'Ossigeno Disciolto nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_11, FDA_12, FDA_13, FDA_14

Stazione ST01PT – pH




Fig. 24 Andamento del pH nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_1, FDA_2

Stazione ST01PT – pH




Fig. 25 Andamento del pH nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_3, FDA_4, FDA_5, FDA_6




Fig. 26 Andamento del pH nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_7, FDA_8, FDA_9, FDA_10




Fig. 27 Andamento del pH nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_11, FDA_12, FDA_13, FDA_14

Stazione ST01PT – Clorofilla a




Fig. 28 Andamento della Clorofilla a nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_1, FDA_2

Stazione ST01PT – Clorofilla a




Fig. 29 Andamento della Clorofilla a nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_3, FDA_4, FDA_5, FDA_6

Stazione ST01PT – Clorofilla a




Fig. 30 Andamento della Clorofilla a nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_7, FDA_8, FDA_9, FDA_10

Stazione ST01PT – Clorofilla a




Fig. 31 Andamento della Clorofilla a nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_11, FDA_12, FDA_13, FDA_14

Stazione ST02PT - Temperatura




Fig. 32 Andamento della Temperatura nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_1, FDA_2

Stazione ST02PT - Temperatura




Fig. 33 Andamento della Temperatura nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_3, FDA_4, FDA_5, FDA_6

Stazione ST02PT - Temperatura




Fig. 34 Andamento della Temperatura nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_7, FDA_8, FDA_9, FDA_10

Stazione ST02PT - Temperatura




Fig. 35 Andamento della Temperatura nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_11, FDA_12, FDA_13, FDA_14

Stazione ST02PT – Conducibilità




Fig. 36 Andamento della Conducibilità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_1, FDA_2

Stazione ST02PT – Conducibilità




Fig. 37 Andamento della Conducibilità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_3, FDA_4, FDA_5, FDA_6

Stazione ST02PT – Conducibilità




Fig. 38 Andamento della Conducibilità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_7, FDA_8, FDA_9, FDA_10

Stazione ST02PT – Conducibilità




Fig. 39 Andamento della Conducibilità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_11, FDA_12, FDA_13, FDA_14

Stazione ST02PT – Salinità




Fig. 40 Andamento della Salinità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_1, FDA_2

Stazione ST02PT – Salinità




Fig. 41 Andamento della Salinità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_3, FDA_4, FDA_5, FDA_6

Stazione ST02PT – Salinità




Fig. 42 Andamento della Salinità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_7, FDA_8, FDA_9, FDA_10

Stazione ST02PT – Salinità




Fig. 43 Andamento della Salinità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_11, FDA_12, FDA_13, FDA_14

Stazione ST02PT – Densità




Fig. 44 Andamento della Densità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_1, FDA_2

Stazione ST02PT – Densità




Fig. 45 Andamento della Densità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_3, FDA_4, FDA_5, FDA_6

Stazione ST02PT – Densità




Fig. 46 Andamento della Densità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_7, FDA_8, FDA_9, FDA_10

Stazione ST02PT – Densità




Fig. 47 Andamento della Densità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_11, FDA_12, FDA_13, FDA_14

Stazione ST02PT – Ossigeno Disciolto




Fig. 48 Andamento dell'Ossigeno Disciolto nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_1, FDA_2

Stazione ST02PT – Ossigeno Disciolto




Fig. 49 Andamento dell'Ossigeno Disciolto nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_3, FDA_4, FDA_5, FDA_6

Stazione ST02PT – Ossigeno Disciolto




Fig. 50 Andamento dell'Ossigeno Disciolto nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_7, FDA_8, FDA_9, FDA_10

Stazione ST02PT – Ossigeno Disciolto




Fig. 51 Andamento dell'Ossigeno Disciolto nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_11, FDA_12, FDA_13, FDA_14

Stazione ST02PT – pH




Fig. 52 Andamento del pH nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_1, FDA_2

Stazione ST02PT – pH




Fig. 53 Andamento del pH nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_3, FDA_4, FDA_5, FDA_6




Fig. 54 Andamento del pH nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_7, FDA_8, FDA_9, FDA_10




Fig. 55 Andamento del pH nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_11, FDA_12, FDA_13, FDA_14

Stazione ST02PT – Clorofilla a




Fig. 56 Andamento della Clorofilla a nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_1, FDA_2

Stazione ST02PT – Clorofilla a




Fig. 57 Andamento della Clorofilla a nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_3, FDA_4, FDA_5, FDA_6

Stazione ST02PT – Clorofilla a




Fig. 58 Andamento della Clorofilla a nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_7, FDA_8, FDA_9, FDA_10

Stazione ST02PT – Clorofilla a




Fig. 59 Andamento della Clorofilla a nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_11, FDA_12, FDA_13, FDA_14

Stazione ST03PT - Temperatura




Fig. 60 Andamento della Temperatura nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_1, FDA_2

Stazione ST03PT - Temperatura




Fig. 61 Andamento della Temperatura nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_3, FDA_4, FDA_5, FDA_6

Stazione ST03PT - Temperatura




Fig. 62 Andamento della Temperatura nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_7, FDA_8, FDA_9, FDA_10

Stazione ST03PT - Temperatura




Fig. 63 Andamento della Temperatura nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_11, FDA_12, FDA_13, FDA_14

Stazione ST03PT – Conducibilità




Fig. 64 Andamento della Conducibilità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_1, FDA_2

Stazione ST03PT – Conducibilità




Fig. 65 Andamento della Conducibilità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_3, FDA_4, FDA_5, FDA_6

Stazione ST03PT – Conducibilità




Fig. 66 Andamento della Conducibilità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_7, FDA_8, FDA_9, FDA_10

Stazione ST03PT – Conducibilità




Fig. 67 Andamento della Conducibilità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_11, FDA_12, FDA_13, FDA_14

Stazione ST03PT – Salinità




Fig. 68 Andamento della Salinità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_1, FDA_2

Stazione ST03PT – Salinità




Fig. 69 Andamento della Salinità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_3, FDA_4, FDA_5, FDA_6

Stazione ST03PT – Salinità




Fig. 70 Andamento della Salinità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_7, FDA_8, FDA_9, FDA_10

Stazione ST03PT – Salinità




Fig. 71 Andamento della Salinità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_11, FDA_12, FDA_13, FDA_14

Stazione ST03PT – Densità




Fig. 72 Andamento della Densità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_1, FDA_2

Stazione ST03PT – Densità




Fig. 55 Andamento della Densità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_3, FDA_4, FDA_5, FDA_6

Stazione ST03PT – Densità




Fig. 56 Andamento della Densità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_7, FDA_8, FDA_9, FDA_10

Stazione ST03PT – Densità




Fig. 56 Andamento della Densità nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_11, FDA_12, FDA_13, FDA_14

Stazione ST03PT – Ossigeno Disciolto




Fig. 57 Andamento dell'Ossigeno Disciolto nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_1, FDA_2

Stazione ST03PT – Ossigeno Disciolto




Fig. 58 Andamento dell'Ossigeno Disciolto nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_3, FDA_4, FDA_5, FDA_6

Stazione ST03PT – Ossigeno Disciolto




Fig. 59 Andamento dell'Ossigeno Disciolto nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_7, FDA_8, FDA_9, FDA_10

Stazione ST03PT – Ossigeno Disciolto




Fig. 59 Andamento dell'Ossigeno Disciolto nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_11, FDA_12, FDA_13, FDA_14

Stazione ST03PT – pH




Fig. 60 Andamento del pH nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_1, FDA_2

Stazione ST03PT – pH




Fig. 61 Andamento del pH nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_3, FDA_4, FDA_5, FDA_6

Stazione ST03PT – pH




Fig. 62 Andamento del pH nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_7, FDA_8, FDA_9, FDA_10

Stazione ST03PT – pH




Fig. 62 Andamento del pH nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_11, FDA_12, FDA_13, FDA_14




Fig. 63 Andamento della Clorofilla a nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_1, FDA_2




Fig. 64 Andamento della Clorofilla a nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_3, FDA_4, FDA_5, FDA_6

Stazione ST03PT – Clorofilla a




Fig. 65 Andamento della Clorofilla a nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_7, FDA_8, FDA_9, FDA_10

Stazione ST03PT – Clorofilla a




Fig. 65 Andamento della Clorofilla a nella Stazione ST01PT durante le campagne FDA_11, FDA_12, FDA_13, FDA_14

2.2 Risultati Analisi Acque di Mare

Di seguito vengono riportati i risultati dettagliati delle analisi effettuate sui campioni di acqua per ciascuna campagna e ciascuna stazione di prelievo.

Campagna FDA_1

Stazione ST01PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST01PT	19/11/12	Salmonella	<3	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST01PT	19/11/12	Coliformi fecali	9	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST01PT	19/11/12	Coliformi totali	17	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST01PT	19/11/12	Streptococchi fecali	94	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST01PT	19/11/12	Spore di clostridi solfito riduttori	25	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST01PT	19/11/12	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	19/11/12	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	19/11/12	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	19/11/12	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	19/11/12	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	19/11/12	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	19/11/12	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST01PT	19/11/12	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	19/11/12	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	19/11/12	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	19/11/12	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	19/11/12	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	19/11/12	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	19/11/12	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST01PT	19/11/12	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	19/11/12	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	19/11/12	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	19/11/12	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	19/11/12	Acenaftilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	19/11/12	Acenaftene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	19/11/12	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	19/11/12	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	19/11/12	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	19/11/12	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	19/11/12	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	19/11/12	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	19/11/12	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	19/11/12	Benzo(b)fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	19/11/12	Benzo(k)fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	19/11/12	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	19/11/12	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	19/11/12	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	19/11/12	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	19/11/12	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	19/11/12	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	19/11/12	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	19/11/12	PCB-77 (3,3',4,4' tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	19/11/12	PCB-81 (3,4,4',5 tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	19/11/12	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	19/11/12	PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	19/11/12	PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	19/11/12	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	19/11/12	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	19/11/12	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	19/11/12	PCB-156 (2,3',3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	19/11/12	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	19/11/12	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	19/11/12	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	19/11/12	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	19/11/12	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	19/11/12	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	19/11/12	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	19/11/12	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	19/11/12	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	19/11/12	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	19/11/12	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	19/11/12	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST01PT	19/11/12	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	1.0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	19/11/12	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	19/11/12	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	19/11/12	Azoto Kjeldhal (TKN)	1	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST01PT	19/11/12	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST01PT	19/11/12	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST01PT	19/11/12	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	19/11/12	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	19/11/12	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	19/11/12	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	19/11/12	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	19/11/12	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	19/11/12	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P. TO 4 E P. TO 6)

Campagna FDA_1

Stazione ST02PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST02PT	19/11/12	Salmonella	<3	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST02PT	19/11/12	Coliformi fecali	14	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST02PT	19/11/12	Coliformi totali	14	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST02PT	19/11/12	Streptococchi fecali	22	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST02PT	19/11/12	Spore di clostridi solfito riduttori	15	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST02PT	19/11/12	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	19/11/12	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	19/11/12	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	19/11/12	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	19/11/12	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	19/11/12	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	19/11/12	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST02PT	19/11/12	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	19/11/12	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	19/11/12	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	19/11/12	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	19/11/12	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	19/11/12	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	19/11/12	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST02PT	19/11/12	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	19/11/12	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	19/11/12	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	
ST02PT	19/11/12	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	19/11/12	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	19/11/12	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	19/11/12	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	19/11/12	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	19/11/12	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	19/11/12	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	19/11/12	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	19/11/12	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	19/11/12	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	19/11/12	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	19/11/12	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	19/11/12	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	19/11/12	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	19/11/12	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	19/11/12	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	19/11/12	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	19/11/12	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	19/11/12	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	19/11/12	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	19/11/12	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	19/11/12	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	19/11/12	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	19/11/12	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	19/11/12	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	19/11/12	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	19/11/12	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	19/11/12	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	19/11/12	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	19/11/12	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	19/11/12	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	19/11/12	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	19/11/12	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	19/11/12	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	19/11/12	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	19/11/12	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	19/11/12	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	19/11/12	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	19/11/12	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	19/11/12	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST02PT	19/11/12	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	2,0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	19/11/12	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	19/11/12	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	19/11/12	Azoto Kjeldhal (TKN)	2	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST02PT	19/11/12	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST02PT	19/11/12	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST02PT	19/11/12	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	19/11/12	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	19/11/12	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	19/11/12	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	19/11/12	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	19/11/12	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	19/11/12	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_1

Stazione ST03PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST03PT	19/11/12	Salmonella	<3	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST03PT	19/11/12	Coliformi fecali	2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST03PT	19/11/12	Coliformi totali	11	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST03PT	19/11/12	Streptococchi fecali	5	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST03PT	19/11/12	Spore di clostridi solfito riduttori	18	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST03PT	19/11/12	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	19/11/12	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	19/11/12	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	19/11/12	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	19/11/12	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	19/11/12	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	19/11/12	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST03PT	19/11/12	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	19/11/12	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	19/11/12	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	19/11/12	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	19/11/12	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	19/11/12	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	19/11/12	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST03PT	19/11/12	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	19/11/12	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	19/11/12	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	19/11/12	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	19/11/12	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	19/11/12	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	19/11/12	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	19/11/12	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	19/11/12	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	19/11/12	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	19/11/12	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	19/11/12	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	19/11/12	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	19/11/12	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	19/11/12	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	19/11/12	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	19/11/12	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	19/11/12	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	19/11/12	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	19/11/12	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	19/11/12	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	19/11/12	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	19/11/12	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	19/11/12	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	19/11/12	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	19/11/12	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	19/11/12	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	19/11/12	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	19/11/12	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	19/11/12	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	19/11/12	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	19/11/12	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	19/11/12	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	19/11/12	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	19/11/12	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	19/11/12	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	19/11/12	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	19/11/12	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	19/11/12	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	19/11/12	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	19/11/12	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	19/11/12	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	19/11/12	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST03PT	19/11/12	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	2.0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	19/11/12	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	19/11/12	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	19/11/12	Azoto Kjeldhal (TKN)	2	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST03PT	19/11/12	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST03PT	19/11/12	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST03PT	19/11/12	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	19/11/12	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	19/11/12	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	19/11/12	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	19/11/12	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	19/11/12	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	19/11/12	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_2

Stazione ST01PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST01PT	26/11/12	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST01PT	26/11/12	Coliformi fecali	8	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST01PT	26/11/12	Coliformi totali	8	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST01PT	26/11/12	Streptococchi fecali	12	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST01PT	26/11/12	Spore di clostridi solfito riduttori	20	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST01PT	26/11/12	Alluminio	0,08	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	26/11/12	Antimonio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	26/11/12	Arsenico	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	26/11/12	Berillio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	26/11/12	Cadmio	<0,001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	26/11/12	Cromo totale	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	26/11/12	Mercurio	<0,0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST01PT	26/11/12	Nichel	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	26/11/12	Piombo	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	26/11/12	Rame	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	26/11/12	Selenio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	26/11/12	Vanadio	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	26/11/12	Zinco	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	26/11/12	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST01PT	26/11/12	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	26/11/12	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	26/11/12	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	26/11/12	Naftalene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	26/11/12	Acenafilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	26/11/12	Acenafte	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	26/11/12	Fluorene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	26/11/12	Fenantrene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	26/11/12	Antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	26/11/12	Fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	26/11/12	Pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	26/11/12	Benzo[a]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	26/11/12	Crisene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	26/11/12	Benzo[b]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	26/11/12	Benzo[k]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	26/11/12	Benzo[a]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	26/11/12	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	26/11/12	Dibenzo[a,h]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	26/11/12	Benzo[ghi]perilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	26/11/12	PCB come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	26/11/12	PCB-28 (2,2',4,4'-triclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	26/11/12	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	26/11/12	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	26/11/12	PCB-81 (3,4,4',5' tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	26/11/12	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	26/11/12	PCB-118 (2,3',4,4',5-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	26/11/12	PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	26/11/12	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	26/11/12	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	26/11/12	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	26/11/12	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	26/11/12	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	26/11/12	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	26/11/12	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	26/11/12	alfa-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	26/11/12	beta-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	26/11/12	gamma-HCH (lindane)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	26/11/12	4,4' DDD	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	26/11/12	4,4' DDE	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	26/11/12	4,4' DDT	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	26/11/12	Dieldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	26/11/12	Aldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	26/11/12	Esaclorobenzene (HCB)	<0,01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST01PT	26/11/12	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	2,0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	26/11/12	Azoto nitrico	<0,5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	26/11/12	Azoto nitroso	<0,05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	26/11/12	Azoto Kjeldhal (TKN)	2	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST01PT	26/11/12	Fosforo	<0,06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST01PT	26/11/12	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST01PT	26/11/12	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	26/11/12	Dibutilstagno - DBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	26/11/12	Monobutilstagno - MBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	26/11/12	Difenilstagno - DPhT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	26/11/12	Monofenilstagno - MPHT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	26/11/12	Tributilstagno - TBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	26/11/12	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_2

Stazione ST02PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST02PT	26/11/12	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST02PT	26/11/12	Coliformi fecali	5	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST02PT	26/11/12	Coliformi totali	11	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST02PT	26/11/12	Streptococchi fecali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST02PT	26/11/12	Spore di clostridi solfito riduttori	11	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST02PT	26/11/12	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	26/11/12	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	26/11/12	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	26/11/12	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	26/11/12	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	26/11/12	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	26/11/12	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST02PT	26/11/12	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	26/11/12	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	26/11/12	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	26/11/12	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	26/11/12	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	26/11/12	Zinco	0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	26/11/12	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST02PT	26/11/12	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	26/11/12	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	26/11/12	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	
ST02PT	26/11/12	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	26/11/12	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	26/11/12	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	26/11/12	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	26/11/12	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	26/11/12	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	26/11/12	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	26/11/12	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	26/11/12	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	26/11/12	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	26/11/12	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	26/11/12	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	26/11/12	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	26/11/12	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	26/11/12	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	26/11/12	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	26/11/12	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	26/11/12	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	26/11/12	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	26/11/12	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	26/11/12	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	26/11/12	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	26/11/12	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	26/11/12	PCB-126 (2,2',3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	26/11/12	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	26/11/12	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	26/11/12	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	26/11/12	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	26/11/12	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	26/11/12	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	26/11/12	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	26/11/12	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	26/11/12	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	26/11/12	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	26/11/12	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	26/11/12	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	26/11/12	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	26/11/12	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	26/11/12	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	26/11/12	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST02PT	26/11/12	Azoto (composto azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	1.0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	26/11/12	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	26/11/12	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	26/11/12	Azoto Kjeldhal (TKN)	1	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST02PT	26/11/12	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST02PT	26/11/12	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST02PT	26/11/12	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	26/11/12	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	26/11/12	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	26/11/12	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	26/11/12	Monofenilstagno - MPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	26/11/12	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	26/11/12	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_2

Stazione ST03PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST03PT	26/11/12	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST03PT	26/11/12	Coliformi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST03PT	26/11/12	Coliformi totali	2	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST03PT	26/11/12	Streptococchi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST03PT	26/11/12	Spore di clostridi solfito riduttori	3	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST03PT	26/11/12	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	26/11/12	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	26/11/12	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	26/11/12	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	26/11/12	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	26/11/12	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	26/11/12	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST03PT	26/11/12	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	26/11/12	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	26/11/12	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	26/11/12	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	26/11/12	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	26/11/12	Zinco	0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	26/11/12	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST03PT	26/11/12	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	26/11/12	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	26/11/12	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	
ST03PT	26/11/12	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	26/11/12	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	26/11/12	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	26/11/12	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	26/11/12	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	26/11/12	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	26/11/12	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	26/11/12	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	26/11/12	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	26/11/12	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	26/11/12	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	26/11/12	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	26/11/12	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	26/11/12	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	26/11/12	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	26/11/12	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	26/11/12	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	26/11/12	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	26/11/12	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	26/11/12	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	26/11/12	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	26/11/12	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	26/11/12	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	26/11/12	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	26/11/12	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	26/11/12	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	26/11/12	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	26/11/12	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	26/11/12	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	26/11/12	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	26/11/12	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	26/11/12	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	26/11/12	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	26/11/12	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	26/11/12	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	26/11/12	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	26/11/12	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	26/11/12	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	26/11/12	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	26/11/12	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST03PT	26/11/12	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	2.0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	26/11/12	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	26/11/12	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	26/11/12	Azoto Kjeldhal (TKN)	2	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST03PT	26/11/12	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST03PT	26/11/12	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST03PT	26/11/12	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	26/11/12	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	26/11/12	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	26/11/12	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	26/11/12	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	26/11/12	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	26/11/12	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_3

Stazione ST01PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST01PT	11/12/12	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST01PT	11/12/12	Coliformi fecali	14	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST01PT	11/12/12	Coliformi totali	17	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST01PT	11/12/12	Streptococchi fecali	27	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST01PT	11/12/12	Spore di clostridi solfito riduttori	30	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST01PT	11/12/12	Alluminio	0.17	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	11/12/12	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	11/12/12	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	11/12/12	Berillio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	11/12/12	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	11/12/12	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	11/12/12	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST01PT	11/12/12	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	11/12/12	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	11/12/12	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	11/12/12	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	11/12/12	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	11/12/12	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	11/12/12	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST01PT	11/12/12	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	11/12/12	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	11/12/12	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	11/12/12	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	11/12/12	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	11/12/12	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	11/12/12	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	11/12/12	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	11/12/12	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	11/12/12	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	11/12/12	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	11/12/12	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	11/12/12	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	11/12/12	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	11/12/12	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	11/12/12	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	11/12/12	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	11/12/12	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	11/12/12	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	11/12/12	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	11/12/12	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	11/12/12	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	11/12/12	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	11/12/12	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	11/12/12	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	11/12/12	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	11/12/12	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	11/12/12	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	11/12/12	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	11/12/12	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	11/12/12	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	11/12/12	PCB-169 (3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	11/12/12	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	11/12/12	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	11/12/12	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	11/12/12	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	11/12/12	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	11/12/12	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	11/12/12	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	11/12/12	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	11/12/12	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	11/12/12	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	11/12/12	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST01PT	11/12/12	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	1.0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	11/12/12	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	11/12/12	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	11/12/12	Azoto Kjeldhal (TKN)	1	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST01PT	11/12/12	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST01PT	11/12/12	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST01PT	11/12/12	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	11/12/12	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	11/12/12	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	11/12/12	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	11/12/12	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	11/12/12	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	11/12/12	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_3

Stazione ST02PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST02PT	11/12/12	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST02PT	11/12/12	Coliformi fecali	2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST02PT	11/12/12	Coliformi totali	11	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST02PT	11/12/12	Streptococchi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST02PT	11/12/12	Spore di clostridi solfito riduttori	6	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST02PT	11/12/12	Alluminio	0,05	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	11/12/12	Antimonio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	11/12/12	Arsenico	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	11/12/12	Berillio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	11/12/12	Cadmio	<0,001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	11/12/12	Cromo totale	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	11/12/12	Mercurio	<0,0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST02PT	11/12/12	Nichel	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	11/12/12	Piombo	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	11/12/12	Rame	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	11/12/12	Selenio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	11/12/12	Vanadio	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	11/12/12	Zinco	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	11/12/12	Idrocarburi leggeri C5-12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST02PT	11/12/12	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	11/12/12	Idrocarburi totali (C5-12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	11/12/12	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	11/12/12	Naftalene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	11/12/12	Acenafilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	11/12/12	Acenafte	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	11/12/12	Fluorene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	11/12/12	Fenantrene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	11/12/12	Antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	11/12/12	Fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	11/12/12	Pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	11/12/12	Benzo[a]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	11/12/12	Crisene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	11/12/12	Benzo[b]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	11/12/12	Benzo[k]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	11/12/12	Benzo[a]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	11/12/12	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	11/12/12	Dibenzo[a,h]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	11/12/12	Benzo[ghi]perilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	11/12/12	PCB come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	11/12/12	PCB-28 (2,2',4,4'-triclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	11/12/12	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	11/12/12	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	11/12/12	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	11/12/12	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	11/12/12	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	11/12/12	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	11/12/12	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	11/12/12	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	11/12/12	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	11/12/12	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	11/12/12	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	11/12/12	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	11/12/12	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	11/12/12	alfa-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	11/12/12	beta-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	11/12/12	gamma-HCH (lindane)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	11/12/12	4,4' DDD	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	11/12/12	4,4' DDE	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	11/12/12	4,4' DDT	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	11/12/12	Dieldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	11/12/12	Aldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	11/12/12	Esaclorobenzene (HCB)	<0,01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST02PT	11/12/12	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	<1,0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	11/12/12	Azoto nitrico	<0,5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	11/12/12	Azoto nitroso	<0,05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	11/12/12	Azoto Kjeldhal (TKN)	<1,0	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST02PT	11/12/12	Fosforo	<0,06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST02PT	11/12/12	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST02PT	11/12/12	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	<0,01	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	11/12/12	Dibutilstagno - DBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	11/12/12	Monobutilstagno - MBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	11/12/12	Difenilstagno - DPhT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	11/12/12	Monofenilstagno - MPHT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	11/12/12	Tributilstagno - TBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	11/12/12	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_3

Stazione ST03PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST03PT	11/12/12	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST03PT	11/12/12	Coliformi fecali	2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST03PT	11/12/12	Coliformi totali	8	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST03PT	11/12/12	Streptococchi fecali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST03PT	11/12/12	Spore di clostridi solfito riduttori	15	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST03PT	11/12/12	Alluminio	0,04	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	11/12/12	Antimonio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	11/12/12	Arsenico	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	11/12/12	Berillio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	11/12/12	Cadmio	<0,001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	11/12/12	Cromo totale	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	11/12/12	Mercurio	<0,0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST03PT	11/12/12	Nichel	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	11/12/12	Piombo	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	11/12/12	Rame	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	11/12/12	Selenio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	11/12/12	Vanadio	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	11/12/12	Zinco	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	11/12/12	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST03PT	11/12/12	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	11/12/12	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	11/12/12	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	
ST03PT	11/12/12	Naftalene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	11/12/12	Acenafilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	11/12/12	Acenafte	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	11/12/12	Fluorene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	11/12/12	Fenantrene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	11/12/12	Antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	11/12/12	Fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	11/12/12	Pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	11/12/12	Benzo[a]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	11/12/12	Crisene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	11/12/12	Benzo[b]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	11/12/12	Benzo[k]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	11/12/12	Benzo[a]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	11/12/12	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	11/12/12	Dibenzo[a,h]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	11/12/12	Benzo[ghi]perilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	11/12/12	PCB come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	11/12/12	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	11/12/12	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	11/12/12	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	11/12/12	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	11/12/12	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	11/12/12	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	11/12/12	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	11/12/12	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	11/12/12	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	11/12/12	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	11/12/12	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	11/12/12	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	11/12/12	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	11/12/12	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	11/12/12	alfa-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	11/12/12	beta-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	11/12/12	gamma-HCH (lindane)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	11/12/12	4,4' DDD	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	11/12/12	4,4' DDE	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	11/12/12	4,4' DDT	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	11/12/12	Dieldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	11/12/12	Aldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	11/12/12	Esaclorobenzene (HCB)	<0,01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST03PT	11/12/12	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	<1,0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	11/12/12	Azoto nitrico	<0,5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	11/12/12	Azoto nitroso	<0,05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	11/12/12	Azoto Kjeldhal (TKN)	<1,0	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST03PT	11/12/12	Fosforo	<0,06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST03PT	11/12/12	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST03PT	11/12/12	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	11/12/12	Dibutilstagno - DBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	11/12/12	Monobutilstagno - MBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	11/12/12	Difenilstagno - DPhT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	11/12/12	Monofenilstagno - MPHT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	11/12/12	Tributilstagno - TBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	11/12/12	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_4

Stazione ST01PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST01PT	13/12/12	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST01PT	13/12/12	Coliformi fecali	8	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST01PT	13/12/12	Coliformi totali	8	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST01PT	13/12/12	Streptococchi fecali	17	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST01PT	13/12/12	Spore di clostridi solfito riduttori	10	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST01PT	13/12/12	Alluminio	0.03	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/12/12	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/12/12	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/12/12	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/12/12	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/12/12	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/12/12	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST01PT	13/12/12	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/12/12	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/12/12	Rame	0.02	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/12/12	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/12/12	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/12/12	Zinco	0.36	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/12/12	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST01PT	13/12/12	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	13/12/12	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	13/12/12	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/12/12	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/12/12	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/12/12	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/12/12	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/12/12	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/12/12	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/12/12	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/12/12	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/12/12	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/12/12	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/12/12	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/12/12	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/12/12	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/12/12	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/12/12	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/12/12	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/12/12	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/12/12	PCB-28 (2,2',4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/12/12	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/12/12	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/12/12	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/12/12	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/12/12	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/12/12	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/12/12	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/12/12	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/12/12	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/12/12	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/12/12	PCB-169 (3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/12/12	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/12/12	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	13/12/12	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	13/12/12	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	13/12/12	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	13/12/12	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	13/12/12	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	13/12/12	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	13/12/12	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	13/12/12	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	13/12/12	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST01PT	13/12/12	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	<1.0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	13/12/12	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	13/12/12	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	13/12/12	Azoto Kjeldhal (TKN)	<1.0	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST01PT	13/12/12	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST01PT	13/12/12	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST01PT	13/12/12	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	13/12/12	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	13/12/12	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	13/12/12	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	13/12/12	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	13/12/12	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	13/12/12	Ricerca Enterovirus	assenti	--	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_4

Stazione ST02PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST02PT	13/12/12	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST02PT	13/12/12	Coliformi fecali	5	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST02PT	13/12/12	Coliformi totali	5	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST02PT	13/12/12	Streptococchi fecali	6	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST02PT	13/12/12	Spore di clostridi solfito riduttori	0	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST02PT	13/12/12	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/12/12	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/12/12	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/12/12	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/12/12	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/12/12	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/12/12	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST02PT	13/12/12	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/12/12	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/12/12	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/12/12	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/12/12	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/12/12	Zinco	0.02	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/12/12	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST02PT	13/12/12	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	13/12/12	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	13/12/12	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	13/12/12	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/12/12	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/12/12	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/12/12	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/12/12	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/12/12	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/12/12	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/12/12	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/12/12	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/12/12	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/12/12	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/12/12	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/12/12	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/12/12	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/12/12	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/12/12	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/12/12	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/12/12	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/12/12	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/12/12	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/12/12	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/12/12	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/12/12	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/12/12	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/12/12	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/12/12	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/12/12	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/12/12	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/12/12	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/12/12	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/12/12	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	13/12/12	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	13/12/12	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	13/12/12	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	13/12/12	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	13/12/12	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	13/12/12	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	13/12/12	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	13/12/12	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	13/12/12	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST02PT	13/12/12	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	<1.0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	13/12/12	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	13/12/12	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	13/12/12	Azoto Kjeldhal (TKN)	<1.0	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST02PT	13/12/12	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST02PT	13/12/12	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST02PT	13/12/12	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	13/12/12	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	13/12/12	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	13/12/12	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	13/12/12	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	13/12/12	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	13/12/12	Ricerca Enterovirus	<0.01	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_4

Stazione ST03PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST03PT	13/12/12	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST03PT	13/12/12	Coliformi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST03PT	13/12/12	Coliformi totali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST03PT	13/12/12	Streptococchi fecali	2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST03PT	13/12/12	Spore di clostridi solfito riduttori	0	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST03PT	13/12/12	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/12/12	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/12/12	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/12/12	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/12/12	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/12/12	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/12/12	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST03PT	13/12/12	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/12/12	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/12/12	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/12/12	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/12/12	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/12/12	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/12/12	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST03PT	13/12/12	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	13/12/12	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	13/12/12	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/12/12	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/12/12	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/12/12	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/12/12	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/12/12	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/12/12	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/12/12	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/12/12	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/12/12	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/12/12	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/12/12	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/12/12	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/12/12	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/12/12	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/12/12	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/12/12	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/12/12	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/12/12	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/12/12	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/12/12	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/12/12	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/12/12	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/12/12	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/12/12	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/12/12	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/12/12	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/12/12	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/12/12	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/12/12	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/12/12	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/12/12	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	13/12/12	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	13/12/12	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	13/12/12	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	13/12/12	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	13/12/12	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	13/12/12	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	13/12/12	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	13/12/12	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	13/12/12	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST03PT	13/12/12	Azoto (composto azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	1.0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	13/12/12	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	13/12/12	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	13/12/12	Azoto Kjeldhal (TKN)	1	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST03PT	13/12/12	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST03PT	13/12/12	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST03PT	13/12/12	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	13/12/12	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	13/12/12	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	13/12/12	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	13/12/12	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	13/12/12	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	13/12/12	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_5

Stazione ST01PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST01PT	20/12/12	Salmonella	assenza	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST01PT	20/12/12	Coliformi fecali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST01PT	20/12/12	Coliformi totali	7	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST01PT	20/12/12	Streptococchi fecali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST01PT	20/12/12	Spore di clostridi solfito riduttori	2	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST01PT	20/12/12	Alluminio	0,07	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	20/12/12	Antimonio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	20/12/12	Arsenico	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	20/12/12	Berillio	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	20/12/12	Cadmio	<0,001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	20/12/12	Cromo totale	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	20/12/12	Mercurio	<0,0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST01PT	20/12/12	Nichel	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	20/12/12	Piombo	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	20/12/12	Rame	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	20/12/12	Selenio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	20/12/12	Vanadio	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	20/12/12	Zinco	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	20/12/13	Idrocarburi leggeri C₁₂ (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST01PT	20/12/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	20/12/13	Idrocarburi totali (C₁₂ + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	20/12/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	
ST01PT	20/12/13	Naftalene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	20/12/13	Acenafilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	20/12/13	Acenafte	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	20/12/13	Fluorene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	20/12/13	Fenantrene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	20/12/13	Antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	20/12/13	Fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	20/12/13	Pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	20/12/13	Benzo[a]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	20/12/13	Crisene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	20/12/13	Benzo[b]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	20/12/13	Benzo[k]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	20/12/13	Benzo[a]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	20/12/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	20/12/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	20/12/13	Benzo[ghi]perilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	20/12/13	PCB come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	20/12/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	20/12/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	20/12/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	20/12/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	20/12/13	PCB-101 (2,2',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	20/12/13	PCB-118 (2,2',3,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	20/12/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	20/12/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	20/12/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	20/12/13	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	20/12/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	20/12/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	20/12/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	20/12/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	20/12/13	alfa-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	20/12/13	beta-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	20/12/13	gamma-HCH (lindane)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	20/12/13	4,4' DDD	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	20/12/13	4,4' DDE	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	20/12/13	4,4' DDT	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	20/12/13	Dieldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	20/12/13	Aldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	20/12/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0,01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST01PT	20/12/13	Azoto (compreso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	1,2	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	20/12/13	Azoto nitrico	<0,5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	20/12/13	Azoto nitroso	<0,05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	20/12/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	1,2	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST01PT	20/12/13	Fosforo	<0,06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST01PT	20/12/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST01PT	20/12/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	20/12/13	Dibutilstagno - DBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	20/12/13	Monobutilstagno - MBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	20/12/13	Difenilstagno - DPhT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	20/12/13	Monofenilstagno - MPHT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	20/12/13	Tributilstagno - TBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	20/12/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_5

Stazione ST02PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST02PT	20/12/12	Salmonella	assenza	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST02PT	20/12/12	Coliformi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST02PT	20/12/12	Coliformi totali	2	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST02PT	20/12/12	Streptococchi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST02PT	20/12/12	Spore di clostridi solfito riduttori	8	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST02PT	20/12/12	Alluminio	0,04	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	20/12/12	Antimonio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	20/12/12	Arsenico	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	20/12/12	Berillio	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	20/12/12	Cadmio	<0,001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	20/12/12	Cromo totale	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	20/12/12	Mercurio	<0,0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST02PT	20/12/12	Nichel	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	20/12/12	Piombo	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	20/12/12	Rame	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	20/12/12	Selenio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	20/12/12	Vanadio	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	20/12/12	Zinco	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	20/12/12	Idrocarburi leggeri C₁₂ (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST02PT	20/12/12	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	20/12/12	Idrocarburi totali (C₁₂ + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	20/12/12	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	
ST02PT	20/12/12	Naftalene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	20/12/12	Acenafilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	20/12/12	Acenafte	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	20/12/12	Fluorene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	20/12/12	Fenantrene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	20/12/12	Antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	20/12/12	Fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	20/12/12	Pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	20/12/12	Benzo[a]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	20/12/12	Crisene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	20/12/12	Benzo[b]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	20/12/12	Benzo[k]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	20/12/12	Benzo[a]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	20/12/12	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	20/12/12	Dibenzo[a,h]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	20/12/12	Benzo[ghi]perilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	20/12/12	PCB come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007
ST02PT	20/12/12	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007
ST02PT	20/12/12	PCB-52 (2,2',3,4,4'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007
ST02PT	20/12/12	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007
ST02PT	20/12/12	PCB-81 (3,4,4',5-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007
ST02PT	20/12/12	PCB-101 (2,2',4,4',5-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007
ST02PT	20/12/12	PCB-118 (2,2',3,4,4',5-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007
ST02PT	20/12/12	PCB-126 (3,3',4,4',5-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007
ST02PT	20/12/12	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007
ST02PT	20/12/12	PCB-138 (2,2',3,4,4',5-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007
ST02PT	20/12/12	PCB-153 (2,2',4,4',5-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007
ST02PT	20/12/12	PCB-156 (2,3,3',4,4',5-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007
ST02PT	20/12/12	PCB-169 (3,3',4,4',5-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007
ST02PT	20/12/12	PCB-180 (2,2',3,4,4',5-epataclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8082A 2007
ST02PT	20/12/12	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8081B 2007
ST02PT	20/12/12	alfa-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8081B 2007
ST02PT	20/12/12	beta-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8081B 2007
ST02PT	20/12/12	gamma-HCH (lindane)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8081B 2007
ST02PT	20/12/12	4,4' DDD	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8081B 2007
ST02PT	20/12/12	4,4' DDE	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8081B 2007
ST02PT	20/12/12	4,4' DDT	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8081B 2007
ST02PT	20/12/12	Dieldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8081B 2007
ST02PT	20/12/12	Aldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8081B 2007
ST02PT	20/12/12	Esaclorobenzene (HCB)	<0,01	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8021B 1996
ST02PT	20/12/12	Azoto (compreso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	1,2	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003 + UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	20/12/12	Azoto nitrico	<0,5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	20/12/12	Azoto nitroso	<0,05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	20/12/12	Azoto Kjeldhal (TKN)	1,2	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST02PT	20/12/12	Fosforo	<0,06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST02PT	20/12/12	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST02PT	20/12/12	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	20/12/12	Dibutilstagno - DBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	20/12/12	Monobutilstagno - MBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	20/12/12	Difenilstagno - DPht	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	20/12/12	Monofenilstagno - MPht	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	20/12/12	Tributilstagno - TBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	20/12/12	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_5

Stazione ST03PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST03PT	20/12/12	Salmonella	assenza	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST03PT	20/12/12	Coliformi fecali	2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST03PT	20/12/12	Coliformi totali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST03PT	20/12/12	Streptococchi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST03PT	20/12/12	Spore di clostridi solfito riduttori	5	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST03PT	20/12/12	Alluminio	0,03	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	20/12/12	Antimonio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	20/12/12	Arsenico	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	20/12/12	Berillio	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	20/12/12	Cadmio	<0,001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	20/12/12	Cromo totale	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	20/12/12	Mercurio	<0,0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST03PT	20/12/12	Nichel	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	20/12/12	Piombo	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	20/12/12	Rame	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	20/12/12	Selenio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	20/12/12	Vanadio	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	20/12/12	Zinco	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	20/12/12	Idrocarburi leggeri C₁₂ (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST03PT	20/12/12	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	20/12/12	Idrocarburi totali (C₁₂ + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	20/12/12	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	
ST03PT	20/12/12	Naftalene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	20/12/12	Acenafilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	20/12/12	Acenafte	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	20/12/12	Fluorene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	20/12/12	Fenantrene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	20/12/12	Antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	20/12/12	Fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	20/12/12	Pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	20/12/12	Benzo[a]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	20/12/12	Crisene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	20/12/12	Benzo[b]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	20/12/12	Benzo[k]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	20/12/12	Benzo[a]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	20/12/12	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	20/12/12	Dibenzo[a,h]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	20/12/12	Benzo[ghi]perilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	20/12/12	PCB come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	20/12/12	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	20/12/12	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	20/12/12	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	20/12/12	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	20/12/12	PCB-101 (2,2',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	20/12/12	PCB-118 (2,2',3,4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	20/12/12	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	20/12/12	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	20/12/12	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	20/12/12	PCB-153 (2,2',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	20/12/12	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	20/12/12	PCB-169 (3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	20/12/12	PCB-180 (2,2',3,4,4',5'-eptaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	20/12/12	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	20/12/12	alfa-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	20/12/12	beta-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	20/12/12	gamma-HCH (lindane)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	20/12/12	4,4' DDD	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	20/12/12	4,4' DDE	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	20/12/12	4,4' DDT	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	20/12/12	Dieldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	20/12/12	Aldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	20/12/12	Esaclorobenzene (HCB)	<0,01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST03PT	20/12/12	Azoto (compreso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	1,6	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	20/12/12	Azoto nitrico	<0,5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	20/12/12	Azoto nitroso	<0,05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	20/12/12	Azoto Kjeldhal (TKN)	1,6	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST03PT	20/12/12	Fosforo	<0,06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST03PT	20/12/12	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST03PT	20/12/12	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	20/12/12	Dibutilstagno - DBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	20/12/12	Monobutilstagno - MBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	20/12/12	Difenilstagno - DPhT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	20/12/12	Monofenilstagno - MPHT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	20/12/12	Tributilstagno - TBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	20/12/12	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_6

Stazione ST01PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST01PT	27/12/12	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST01PT	27/12/12	Coliformi fecali	14	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST01PT	27/12/12	Coliformi totali	14	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST01PT	27/12/12	Streptococchi fecali	110	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST01PT	27/12/12	Spore di clostridi solfito riduttori	50	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST01PT	27/12/12	Alluminio	0.32	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/12/12	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/12/12	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/12/12	Berillio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/12/12	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/12/12	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/12/12	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST01PT	27/12/12	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/12/12	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/12/12	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/12/12	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/12/12	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/12/12	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/12/12	Idrocarburi leggeri C₁₂ (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST01PT	27/12/12	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	27/12/12	Idrocarburi totali (C₅12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	27/12/12	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	27/12/12	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/12/12	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/12/12	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/12/12	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/12/12	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/12/12	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/12/12	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/12/12	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/12/12	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/12/12	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/12/12	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/12/12	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/12/12	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/12/12	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/12/12	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/12/12	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/12/12	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/12/12	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/12/12	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/12/12	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/12/12	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/12/12	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/12/12	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/12/12	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/12/12	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/12/12	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/12/12	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/12/12	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/12/12	PCB-169 (3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/12/12	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/12/12	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	27/12/12	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	27/12/12	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	27/12/12	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	27/12/12	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	27/12/12	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	27/12/12	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	27/12/12	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	27/12/12	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	27/12/12	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST01PT	27/12/12	Azoto (composto azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	2.4	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	27/12/12	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	27/12/12	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	27/12/12	Azoto Kjeldhal (TKN)	2.4	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST01PT	27/12/12	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST01PT	27/12/12	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST01PT	27/12/12	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	27/12/12	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	27/12/12	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	27/12/12	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	27/12/12	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	27/12/12	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	27/12/12	Ricerca Enterovirus	assenti	--	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_6

Stazione ST02PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST02PT	27/12/12	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST02PT	27/12/12	Coliformi fecali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST02PT	27/12/12	Coliformi totali	7	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST02PT	27/12/12	Streptococchi fecali	17	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST02PT	27/12/12	Spore di clostridi solfito riduttori	20	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST02PT	27/12/12	Alluminio	0,04	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/12/12	Antimonio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/12/12	Arsenico	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/12/12	Berillio	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/12/12	Cadmio	<0,001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/12/12	Cromo totale	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/12/12	Mercurio	<0,0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST02PT	27/12/12	Nichel	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/12/12	Piombo	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/12/12	Rame	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/12/12	Selenio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/12/12	Vanadio	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/12/12	Zinco	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/12/12	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST02PT	27/12/12	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	27/12/12	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	27/12/12	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/12/12	Naftalene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/12/12	Acenafilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/12/12	Acenafte	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/12/12	Fluorene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/12/12	Fenantrene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/12/12	Antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/12/12	Fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/12/12	Pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/12/12	Benzo[a]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/12/12	Crisene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/12/12	Benzo[b]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/12/12	Benzo[k]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/12/12	Benzo[a]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/12/12	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/12/12	Dibenzo[a,h]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/12/12	Benzo[ghi]perilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/12/12	PCB come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/12/12	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/12/12	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/12/12	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/12/12	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/12/12	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/12/12	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/12/12	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/12/12	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/12/12	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/12/12	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/12/12	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/12/12	PCB-169 (3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/12/12	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/12/12	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	27/12/12	alfa-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	27/12/12	beta-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	27/12/12	gamma-HCH (lindane)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	27/12/12	4,4' DDD	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	27/12/12	4,4' DDE	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	27/12/12	4,4' DDT	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	27/12/12	Dieldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	27/12/12	Aldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	27/12/12	Esaclorobenzene (HCB)	<0,01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST02PT	27/12/12	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	<0,5	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	27/12/12	Azoto nitrico	<0,5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	27/12/12	Azoto nitroso	<0,05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	27/12/12	Azoto Kjeldhal (TKN)	<0,5	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST02PT	27/12/12	Fosforo	<0,06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST02PT	27/12/12	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST02PT	27/12/12	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	27/12/12	Dibutilstagno - DBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	27/12/12	Monobutilstagno - MBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	27/12/12	Difenilstagno - DPhT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	27/12/12	Monofenilstagno - MPhT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	27/12/12	Tributilstagno - TBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	27/12/12	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_6

Stazione ST03PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST03PT	27/12/12	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST03PT	27/12/12	Coliformi fecali	2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST03PT	27/12/12	Coliformi totali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST03PT	27/12/12	Streptococchi fecali	2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST03PT	27/12/12	Spore di clostridi solfito riduttori	24	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST03PT	27/12/12	Alluminio	0.02	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/12/12	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/12/12	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/12/12	Berillio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/12/12	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/12/12	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/12/12	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST03PT	27/12/12	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/12/12	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/12/12	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/12/12	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/12/12	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/12/12	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/12/12	Idrocarburi leggeri C₁₂ (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST03PT	27/12/12	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	27/12/12	Idrocarburi totali (C₁₂ + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	27/12/12	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	27/12/12	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/12/12	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/12/12	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/12/12	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/12/12	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/12/12	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/12/12	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/12/12	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/12/12	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/12/12	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/12/12	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/12/12	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/12/12	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/12/12	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/12/12	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/12/12	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/12/12	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/12/12	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/12/12	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/12/12	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/12/12	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/12/12	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/12/12	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/12/12	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/12/12	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/12/12	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/12/12	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/12/12	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/12/12	PCB-169 (3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/12/12	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/12/12	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	27/12/12	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	27/12/12	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	27/12/12	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	27/12/12	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	27/12/12	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	27/12/12	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	27/12/12	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	27/12/12	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	27/12/12	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST03PT	27/12/12	Azoto (composto azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	0.7	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	27/12/12	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	27/12/12	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	27/12/12	Azoto Kjeldhal (TKN)	0.7	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST03PT	27/12/12	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST03PT	27/12/12	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST03PT	27/12/12	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	27/12/12	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	27/12/12	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	27/12/12	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	27/12/12	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	27/12/12	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	27/12/12	Ricerca Enterovirus	assenti	--	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_7

Stazione ST01PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST01PT	08/01/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST01PT	08/01/13	Coliformi fecali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST01PT	08/01/13	Coliformi totali	11	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST01PT	08/01/13	Streptococchi fecali	7	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST01PT	08/01/13	Spore di clostridi solfito riduttori	10	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST01PT	08/01/13	Alluminio	0.02	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	08/01/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	08/01/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	08/01/13	Berillio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	08/01/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	08/01/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	08/01/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST01PT	08/01/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	08/01/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	08/01/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	08/01/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	08/01/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	08/01/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	08/01/13	Idrocarburi leggeri C₁₂ (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST01PT	08/01/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	08/01/13	Idrocarburi totali (C₁₂ + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	08/01/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	08/01/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	08/01/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	08/01/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	08/01/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	08/01/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	08/01/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	08/01/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	08/01/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	08/01/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	08/01/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	08/01/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	08/01/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	08/01/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	08/01/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	08/01/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	08/01/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	08/01/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	08/01/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	08/01/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	08/01/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	08/01/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	08/01/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	08/01/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	08/01/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	08/01/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	08/01/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	08/01/13	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	08/01/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	08/01/13	PCB-169 (3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	08/01/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	08/01/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	08/01/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	08/01/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	08/01/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	08/01/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	08/01/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	08/01/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	08/01/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	08/01/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	08/01/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST01PT	08/01/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	2.0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	08/01/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	08/01/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	08/01/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	2	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST01PT	08/01/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST01PT	08/01/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST01PT	08/01/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	08/01/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	08/01/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	08/01/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	08/01/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	08/01/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	08/01/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_7

Stazione ST02PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST02PT	08/01/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST02PT	08/01/13	Coliformi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST02PT	08/01/13	Coliformi totali	2	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST02PT	08/01/13	Streptococchi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST02PT	08/01/13	Spore di clostridi solfito riduttori	10	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST02PT	08/01/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	08/01/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	08/01/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	08/01/13	Berillio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	08/01/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	08/01/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	08/01/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST02PT	08/01/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	08/01/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	08/01/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	08/01/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	08/01/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	08/01/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	08/01/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST02PT	08/01/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	08/01/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	08/01/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	08/01/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	08/01/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	08/01/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	08/01/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	08/01/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	08/01/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	08/01/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	08/01/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	08/01/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	08/01/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	08/01/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	08/01/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	08/01/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	08/01/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	08/01/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	08/01/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	08/01/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	08/01/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	08/01/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	08/01/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	08/01/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	08/01/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	08/01/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	08/01/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	08/01/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	08/01/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	08/01/13	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	08/01/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	08/01/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	08/01/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	08/01/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	08/01/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	08/01/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	08/01/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	08/01/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	08/01/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	08/01/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	08/01/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	08/01/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	08/01/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST02PT	08/01/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	2,0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	08/01/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	08/01/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	08/01/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	2	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST02PT	08/01/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST02PT	08/01/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST02PT	08/01/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	08/01/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	08/01/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	08/01/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	08/01/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	08/01/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	08/01/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_7

Stazione ST03PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST03PT	08/01/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST03PT	08/01/13	Coliformi fecali	2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST03PT	08/01/13	Coliformi totali	2	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST03PT	08/01/13	Streptococchi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST03PT	08/01/13	Spore di clostridi solfito riduttori	12	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST03PT	08/01/13	Alluminio	0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	08/01/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	08/01/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	08/01/13	Berillio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	08/01/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	08/01/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	08/01/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST03PT	08/01/13	Nichel	0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	08/01/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	08/01/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	08/01/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	08/01/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	08/01/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	08/01/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST03PT	08/01/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	08/01/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	08/01/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	08/01/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	08/01/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	08/01/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	08/01/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	08/01/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	08/01/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	08/01/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	08/01/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	08/01/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	08/01/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	08/01/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	08/01/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	08/01/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	08/01/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	08/01/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	08/01/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	08/01/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	08/01/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	08/01/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	08/01/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	08/01/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	08/01/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	08/01/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	08/01/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	08/01/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	08/01/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	08/01/13	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	08/01/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	08/01/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	08/01/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	08/01/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	08/01/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	08/01/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	08/01/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	08/01/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	08/01/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	08/01/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	08/01/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	08/01/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	08/01/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST03PT	08/01/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	1.5	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	08/01/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	08/01/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	08/01/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	1.5	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST03PT	08/01/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST03PT	08/01/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST03PT	08/01/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	08/01/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	08/01/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	08/01/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	08/01/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	08/01/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	08/01/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_8

Stazione ST01PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST01PT	17/01/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST01PT	17/01/13	Coliformi fecali	26	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST01PT	17/01/13	Coliformi totali	26	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST01PT	17/01/13	Streptococchi fecali	170	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST01PT	17/01/13	Spore di clostridi solfito riduttori	130	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST01PT	17/01/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	17/01/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	17/01/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	17/01/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	17/01/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	17/01/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	17/01/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST01PT	17/01/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	17/01/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	17/01/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	17/01/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	17/01/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	17/01/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	17/01/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST01PT	17/01/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	17/01/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	17/01/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	17/01/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	17/01/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	17/01/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	17/01/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	17/01/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	17/01/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	17/01/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	17/01/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	17/01/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	17/01/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	17/01/13	Benzo(b)fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	17/01/13	Benzo(k)fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	17/01/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	17/01/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	17/01/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	17/01/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	17/01/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	17/01/13	PCB-28 (2,2',4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	17/01/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	17/01/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	17/01/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	17/01/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	17/01/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	17/01/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	17/01/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	17/01/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	17/01/13	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	17/01/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	17/01/13	PCB-169 (3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	17/01/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	17/01/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	17/01/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	17/01/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	17/01/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	17/01/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	17/01/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	17/01/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	17/01/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	17/01/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	17/01/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST01PT	17/01/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	1.0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	17/01/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	17/01/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	17/01/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	1	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST01PT	17/01/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST01PT	17/01/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST01PT	17/01/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	17/01/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	17/01/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	17/01/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	17/01/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	17/01/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	17/01/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_8

Stazione ST02PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST02PT	17/01/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST02PT	17/01/13	Coliformi fecali	14	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST02PT	17/01/13	Coliformi totali	17	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST02PT	17/01/13	Streptococchi fecali	110	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST02PT	17/01/13	Spore di clostridi solfito riduttori	90	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST02PT	17/01/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	17/01/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	17/01/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	17/01/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	17/01/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	17/01/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	17/01/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST02PT	17/01/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	17/01/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	17/01/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	17/01/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	17/01/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	17/01/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	17/01/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST02PT	17/01/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	17/01/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	17/01/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	
ST02PT	17/01/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	17/01/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	17/01/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	17/01/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	17/01/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	17/01/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	17/01/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	17/01/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	17/01/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	17/01/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	17/01/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	17/01/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	17/01/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	17/01/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	17/01/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	17/01/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	17/01/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	17/01/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	17/01/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	17/01/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	17/01/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	17/01/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	17/01/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	17/01/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	17/01/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	17/01/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	17/01/13	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	17/01/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	17/01/13	PCB-169 (3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	17/01/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	17/01/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	17/01/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	17/01/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	17/01/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	17/01/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	17/01/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	17/01/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	17/01/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	17/01/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	17/01/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST02PT	17/01/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	3.0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	17/01/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	17/01/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	17/01/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	3	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST02PT	17/01/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST02PT	17/01/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST02PT	17/01/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	<0.01	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	17/01/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	17/01/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	17/01/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	17/01/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	17/01/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	17/01/13	Ricerca Enterovirus	assenti	--	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_8

Stazione ST03PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST03PT	17/01/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST03PT	17/01/13	Coliformi fecali	11	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST03PT	17/01/13	Coliformi totali	11	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST03PT	17/01/13	Streptococchi fecali	26	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST03PT	17/01/13	Spore di clostridi solfito riduttori	35	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST03PT	17/01/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	17/01/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	17/01/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	17/01/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	17/01/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	17/01/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	17/01/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST03PT	17/01/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	17/01/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	17/01/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	17/01/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	17/01/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	17/01/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	17/01/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST03PT	17/01/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	17/01/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	17/01/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	
ST03PT	17/01/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	17/01/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	17/01/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	17/01/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	17/01/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	17/01/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	17/01/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	17/01/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	17/01/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	17/01/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	17/01/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	17/01/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	17/01/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	17/01/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	17/01/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	17/01/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	17/01/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	17/01/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	17/01/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	17/01/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	17/01/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	17/01/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	17/01/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	17/01/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	17/01/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	17/01/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	17/01/13	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	17/01/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	17/01/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	17/01/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	17/01/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	17/01/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	17/01/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	17/01/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	17/01/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	17/01/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	17/01/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	17/01/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	17/01/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	17/01/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST03PT	17/01/13	Azoto (composto azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	2.0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	17/01/13	Azoto nitrico	0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	17/01/13	Azoto nitroso	0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	17/01/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	2	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST03PT	17/01/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST03PT	17/01/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST03PT	17/01/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	<0.01	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	17/01/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	17/01/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	17/01/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	17/01/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	17/01/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	17/01/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_9

Stazione ST01PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST01PT	24/01/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST01PT	24/01/13	Coliformi fecali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST01PT	24/01/13	Coliformi totali	17	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST01PT	24/01/13	Streptococchi fecali	110	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST01PT	24/01/13	Spore di clostridi solfito riduttori	40	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST01PT	24/01/13	Alluminio	0.18	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	24/01/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	24/01/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	24/01/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	24/01/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	24/01/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	24/01/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST01PT	24/01/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	24/01/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	24/01/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	24/01/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	24/01/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	24/01/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	24/01/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST01PT	24/01/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	24/01/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	24/01/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	24/01/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	24/01/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	24/01/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	24/01/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	24/01/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	24/01/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	24/01/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	24/01/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	24/01/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	24/01/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	24/01/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	24/01/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	24/01/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	24/01/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	24/01/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	24/01/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	24/01/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	24/01/13	PCB-28 (2,2',4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	24/01/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	24/01/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	24/01/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	24/01/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	24/01/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	24/01/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	24/01/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	24/01/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	24/01/13	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	24/01/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	24/01/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	24/01/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	24/01/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	24/01/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	24/01/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	24/01/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	24/01/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	24/01/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	24/01/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	24/01/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	24/01/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	24/01/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST01PT	24/01/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	<1.0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	24/01/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	24/01/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	24/01/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	<1.0	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST01PT	24/01/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST01PT	24/01/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST01PT	24/01/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	24/01/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	24/01/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	24/01/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	24/01/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	24/01/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	24/01/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_9

Stazione ST02PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST02PT	24/01/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST02PT	24/01/13	Coliformi fecali	7	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST02PT	24/01/13	Coliformi totali	14	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST02PT	24/01/13	Streptococchi fecali	63	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST02PT	24/01/13	Spore di clostridi solfito riduttori	20	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST02PT	24/01/13	Alluminio	0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	24/01/13	Antimonio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	24/01/13	Arsenico	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	24/01/13	Berillio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	24/01/13	Cadmio	<0,001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	24/01/13	Cromo totale	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	24/01/13	Mercurio	<0,0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST02PT	24/01/13	Nichel	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	24/01/13	Piombo	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	24/01/13	Rame	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	24/01/13	Selenio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	24/01/13	Vanadio	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	24/01/13	Zinco	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	24/01/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST02PT	24/01/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	24/01/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	24/01/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	24/01/13	Naftalene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	24/01/13	Acenafilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	24/01/13	Acenafte	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	24/01/13	Fluorene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	24/01/13	Fenantrene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	24/01/13	Antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	24/01/13	Fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	24/01/13	Pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	24/01/13	Benzo[a]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	24/01/13	Crisene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	24/01/13	Benzo[b]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	24/01/13	Benzo[k]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	24/01/13	Benzo[a]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	24/01/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	24/01/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	24/01/13	Benzo[ghi]perilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	24/01/13	PCB come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	24/01/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	24/01/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	24/01/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	24/01/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	24/01/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	24/01/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	24/01/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	24/01/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	24/01/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	24/01/13	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	24/01/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	24/01/13	PCB-169 (3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	24/01/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	24/01/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	24/01/13	alfa-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	24/01/13	beta-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	24/01/13	gamma-HCH (lindane)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	24/01/13	4,4' DDD	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	24/01/13	4,4' DDE	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	24/01/13	4,4' DDT	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	24/01/13	Dieldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	24/01/13	Aldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	24/01/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0,01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST02PT	24/01/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	2,0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	24/01/13	Azoto nitrico	<0,5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	24/01/13	Azoto nitroso	<0,05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	24/01/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	2	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST02PT	24/01/13	Fosforo	<0,06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST02PT	24/01/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST02PT	24/01/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	24/01/13	Dibutilstagno - DBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	24/01/13	Monobutilstagno - MBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	24/01/13	Difenilstagno - DPhT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	24/01/13	Monofenilstagno - MPHT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	24/01/13	Tributilstagno - TBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	24/01/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_9

Stazione ST03PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST03PT	24/01/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST03PT	24/01/13	Coliformi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST03PT	24/01/13	Coliformi totali	8	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST03PT	24/01/13	Streptococchi fecali	6	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST03PT	24/01/13	Spore di clostridi solfito riduttori	10	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST03PT	24/01/13	Alluminio	0.03	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	24/01/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	24/01/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	24/01/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	24/01/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	24/01/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	24/01/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST03PT	24/01/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	24/01/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	24/01/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	24/01/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	24/01/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	24/01/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	24/01/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST03PT	24/01/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	24/01/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	24/01/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	24/01/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	24/01/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	24/01/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	24/01/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	24/01/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	24/01/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	24/01/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	24/01/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	24/01/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	24/01/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	24/01/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	24/01/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	24/01/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	24/01/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	24/01/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	24/01/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	24/01/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	24/01/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	24/01/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	24/01/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	24/01/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	24/01/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	24/01/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	24/01/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	24/01/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	24/01/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	24/01/13	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	24/01/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	24/01/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	24/01/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	24/01/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	24/01/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	24/01/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	24/01/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	24/01/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	24/01/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	24/01/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	24/01/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	24/01/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	24/01/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST03PT	24/01/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	2.0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	24/01/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	24/01/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	24/01/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	2	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST03PT	24/01/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST03PT	24/01/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST03PT	24/01/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	24/01/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	24/01/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	24/01/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	24/01/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	24/01/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	24/01/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_10

Stazione ST01PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST01PT	30/01/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST01PT	30/01/13	Coliformi fecali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST01PT	30/01/13	Coliformi totali	46	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST01PT	30/01/13	Streptococchi fecali	6	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST01PT	30/01/13	Spore di clostridi solfito riduttori	52	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST01PT	30/01/13	Alluminio	0.02	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	30/01/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	30/01/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	30/01/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	30/01/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	30/01/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	30/01/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST01PT	30/01/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	30/01/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	30/01/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	30/01/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	30/01/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	30/01/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	30/01/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST01PT	30/01/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	30/01/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	30/01/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	
ST01PT	30/01/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	30/01/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	30/01/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	30/01/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	30/01/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	30/01/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	30/01/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	30/01/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	30/01/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	30/01/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	30/01/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	30/01/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	30/01/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	30/01/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	30/01/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	30/01/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	30/01/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	30/01/13	PCB-28 (2,2',4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	30/01/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	30/01/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	30/01/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	30/01/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	30/01/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	30/01/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	30/01/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	30/01/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	30/01/13	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	30/01/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	30/01/13	PCB-169 (3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	30/01/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	30/01/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	30/01/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	30/01/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	30/01/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	30/01/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	30/01/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	30/01/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	30/01/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	30/01/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	30/01/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST01PT	30/01/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	3.0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	30/01/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	30/01/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	30/01/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	3	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST01PT	30/01/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST01PT	30/01/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST01PT	30/01/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	30/01/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	30/01/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	30/01/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	30/01/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	30/01/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	30/01/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_10

Stazione ST02PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST02PT	30/01/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST02PT	30/01/13	Coliformi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST02PT	30/01/13	Coliformi totali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST02PT	30/01/13	Streptococchi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST02PT	30/01/13	Spore di clostridi solfito riduttori	10	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST02PT	30/01/13	Alluminio	0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	30/01/13	Antimonio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	30/01/13	Arsenico	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	30/01/13	Berillio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	30/01/13	Cadmio	<0,001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	30/01/13	Cromo totale	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	30/01/13	Mercurio	<0,0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST02PT	30/01/13	Nichel	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	30/01/13	Piombo	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	30/01/13	Rame	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	30/01/13	Selenio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	30/01/13	Vanadio	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	30/01/13	Zinco	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	30/01/13	Idrocarburi leggeri C₁₂ (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST02PT	30/01/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	30/01/13	Idrocarburi totali (C₅12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	30/01/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	
ST02PT	30/01/13	Naftalene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	30/01/13	Acenafilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	30/01/13	Acenafte	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	30/01/13	Fluorene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	30/01/13	Fenantrene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	30/01/13	Antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	30/01/13	Fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	30/01/13	Pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	30/01/13	Benzo[a]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	30/01/13	Crisene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	30/01/13	Benzo[b]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	30/01/13	Benzo[k]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	30/01/13	Benzo[a]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	30/01/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	30/01/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	30/01/13	Benzo[ghi]perilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	30/01/13	PCB come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	30/01/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	30/01/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	30/01/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	30/01/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	30/01/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	30/01/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	30/01/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	30/01/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	30/01/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	30/01/13	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	30/01/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	30/01/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	30/01/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	30/01/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	30/01/13	alfa-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	30/01/13	beta-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	30/01/13	gamma-HCH (lindane)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	30/01/13	4,4' DDD	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	30/01/13	4,4' DDE	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	30/01/13	4,4' DDT	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	30/01/13	Dieldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	30/01/13	Aldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	30/01/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0,01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST02PT	30/01/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	1,0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	30/01/13	Azoto nitrico	<0,5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	30/01/13	Azoto nitroso	<0,05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	30/01/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	1	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST02PT	30/01/13	Fosforo	<0,06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST02PT	30/01/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST02PT	30/01/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	30/01/13	Dibutilstagno - DBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	30/01/13	Monobutilstagno - MBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	30/01/13	Difenilstagno - DPhT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	30/01/13	Monofenilstagno - MPHT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	30/01/13	Tributilstagno - TBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	30/01/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_10

Stazione ST03PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST03PT	30/01/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST03PT	30/01/13	Coliformi fecali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST03PT	30/01/13	Coliformi totali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST03PT	30/01/13	Streptococchi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST03PT	30/01/13	Spore di clostridi solfito riduttori	5	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST03PT	30/01/13	Alluminio	0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	30/01/13	Antimonio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	30/01/13	Arsenico	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	30/01/13	Berillio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	30/01/13	Cadmio	<0,001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	30/01/13	Cromo totale	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	30/01/13	Mercurio	<0,0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST03PT	30/01/13	Nichel	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	30/01/13	Piombo	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	30/01/13	Rame	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	30/01/13	Selenio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	30/01/13	Vanadio	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	30/01/13	Zinco	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	30/01/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST03PT	30/01/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	30/01/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	30/01/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	30/01/13	Naftalene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	30/01/13	Acenafilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	30/01/13	Acenafte	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	30/01/13	Fluorene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	30/01/13	Fenantrene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	30/01/13	Antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	30/01/13	Fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	30/01/13	Pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	30/01/13	Benzo[a]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	30/01/13	Crisene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	30/01/13	Benzo[b]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	30/01/13	Benzo[k]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	30/01/13	Benzo[a]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	30/01/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	30/01/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	30/01/13	Benzo[ghi]perilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	30/01/13	PCB come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	30/01/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	30/01/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	30/01/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	30/01/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	30/01/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	30/01/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	30/01/13	PCB-126 (2,3',3,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	30/01/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	30/01/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	30/01/13	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	30/01/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	30/01/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	30/01/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	30/01/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	30/01/13	alfa-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	30/01/13	beta-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	30/01/13	gamma-HCH (lindane)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	30/01/13	4,4' DDD	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	30/01/13	4,4' DDE	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	30/01/13	4,4' DDT	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	30/01/13	Dieldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	30/01/13	Aldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	30/01/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0,01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST03PT	30/01/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	1,0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	30/01/13	Azoto nitrico	<0,5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	30/01/13	Azoto nitroso	<0,05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	30/01/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	1	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST03PT	30/01/13	Fosforo	<0,06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST03PT	30/01/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST03PT	30/01/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	30/01/13	Dibutilstagno - DBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	30/01/13	Monobutilstagno - MBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	30/01/13	Difenilstagno - DPhT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	30/01/13	Monofenilstagno - MPHT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	30/01/13	Tributilstagno - TBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	30/01/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_11

Stazione ST01PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST01PT	13/02/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST01PT	13/02/13	Coliformi fecali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST01PT	13/02/13	Coliformi totali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST01PT	13/02/13	Streptococchi fecali	17	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST01PT	13/02/13	Spore di clostridi solfito riduttori	40	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST01PT	13/02/13	Alluminio	0.03	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/02/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/02/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/02/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/02/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/02/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/02/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST01PT	13/02/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/02/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/02/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/02/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/02/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/02/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	13/02/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST01PT	13/02/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	13/02/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	13/02/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/02/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/02/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/02/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/02/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/02/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/02/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/02/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/02/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/02/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/02/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/02/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/02/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/02/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/02/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/02/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/02/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	13/02/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/02/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/02/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/02/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/02/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/02/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/02/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/02/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/02/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/02/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/02/13	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/02/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/02/13	PCB-169 (3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/02/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	13/02/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	13/02/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	13/02/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	13/02/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	13/02/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	13/02/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	13/02/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	13/02/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	13/02/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	13/02/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST01PT	13/02/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	5.0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	13/02/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	13/02/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	13/02/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	5	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST01PT	13/02/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST01PT	13/02/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST01PT	13/02/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	13/02/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	13/02/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	13/02/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	13/02/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	13/02/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	13/02/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_11

Stazione ST02PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST02PT	13/02/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST02PT	13/02/13	Coliformi fecali	79	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST02PT	13/02/13	Coliformi totali	79	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST02PT	13/02/13	Streptococchi fecali	63	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST02PT	13/02/13	Spore di clostridi solfito riduttori	50	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST02PT	13/02/13	Alluminio	0,04	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/02/13	Antimonio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/02/13	Arsenico	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/02/13	Berillio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/02/13	Cadmio	<0,001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/02/13	Cromo totale	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/02/13	Mercurio	<0,0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST02PT	13/02/13	Nichel	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/02/13	Piombo	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/02/13	Rame	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/02/13	Selenio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/02/13	Vanadio	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/02/13	Zinco	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	13/02/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST02PT	13/02/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	13/02/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	13/02/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	
ST02PT	13/02/13	Naftalene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/02/13	Acenafilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/02/13	Acenafte	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/02/13	Fluorene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/02/13	Fenantrene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/02/13	Antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/02/13	Fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/02/13	Pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/02/13	Benzo[a]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/02/13	Crisene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/02/13	Benzo[b]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/02/13	Benzo[k]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/02/13	Benzo[a]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/02/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/02/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/02/13	Benzo[ghi]perilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	13/02/13	PCB come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/02/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/02/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/02/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/02/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/02/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/02/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/02/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/02/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/02/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/02/13	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/02/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/02/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/02/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	13/02/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	13/02/13	alfa-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	13/02/13	beta-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	13/02/13	gamma-HCH (lindane)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	13/02/13	4,4' DDD	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	13/02/13	4,4' DDE	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	13/02/13	4,4' DDT	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	13/02/13	Dieldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	13/02/13	Aldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	13/02/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0,01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST02PT	13/02/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	5,0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	13/02/13	Azoto nitrico	<0,5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	13/02/13	Azoto nitroso	<0,05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	13/02/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	5	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST02PT	13/02/13	Fosforo	<0,06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST02PT	13/02/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST02PT	13/02/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	13/02/13	Dibutilstagno - DBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	13/02/13	Monobutilstagno - MBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	13/02/13	Difenilstagno - DPhT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	13/02/13	Monofenilstagno - MPHT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	13/02/13	Tributilstagno - TBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	13/02/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_11

Stazione ST03PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST03PT	13/02/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST03PT	13/02/13	Coliformi fecali	23	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST03PT	13/02/13	Coliformi totali	43	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST03PT	13/02/13	Streptococchi fecali	17	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST03PT	13/02/13	Spore di clostridi solfito riduttori	46	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST03PT	13/02/13	Alluminio	0,05	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/02/13	Antimonio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/02/13	Arsenico	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/02/13	Berillio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/02/13	Cadmio	<0,001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/02/13	Cromo totale	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/02/13	Mercurio	<0,0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST03PT	13/02/13	Nichel	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/02/13	Piombo	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/02/13	Rame	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/02/13	Selenio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/02/13	Vanadio	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/02/13	Zinco	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	13/02/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST03PT	13/02/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	13/02/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	13/02/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/02/13	Naftalene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/02/13	Acenafilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/02/13	Acenafte	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/02/13	Fluorene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/02/13	Fenantrene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/02/13	Antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/02/13	Fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/02/13	Pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/02/13	Benzo[a]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/02/13	Crisene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/02/13	Benzo[b]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/02/13	Benzo[k]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/02/13	Benzo[a]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/02/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/02/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/02/13	Benzo[ghi]perilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	13/02/13	PCB come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/02/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/02/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/02/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/02/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/02/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/02/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/02/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/02/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/02/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/02/13	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/02/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/02/13	PCB-169 (3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/02/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	13/02/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	13/02/13	alfa-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	13/02/13	beta-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	13/02/13	gamma-HCH (lindane)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	13/02/13	4,4' DDD	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	13/02/13	4,4' DDE	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	13/02/13	4,4' DDT	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	13/02/13	Dieldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	13/02/13	Aldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	13/02/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0,01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST03PT	13/02/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	4,0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	13/02/13	Azoto nitrico	<0,5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	13/02/13	Azoto nitroso	<0,05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	13/02/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	4	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST03PT	13/02/13	Fosforo	<0,06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST03PT	13/02/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST03PT	13/02/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	13/02/13	Dibutilstagno - DBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	13/02/13	Monobutilstagno - MBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	13/02/13	Difenilstagno - DPhT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	13/02/13	Monofenilstagno - MPHT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	13/02/13	Tributilstagno - TBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	13/02/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_12

Stazione ST01PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST01PT	18/02/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST01PT	18/02/13	Coliformi fecali	7	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST01PT	18/02/13	Coliformi totali	11	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST01PT	18/02/13	Streptococchi fecali	43	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST01PT	18/02/13	Spore di clostridi solfito riduttori	20	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST01PT	18/02/13	Alluminio	0.029	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	18/02/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	18/02/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	18/02/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	18/02/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	18/02/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	18/02/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST01PT	18/02/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	18/02/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	18/02/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	18/02/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	18/02/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	18/02/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	18/02/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST01PT	18/02/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	18/02/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	18/02/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	18/02/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	18/02/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	18/02/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	18/02/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	18/02/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	18/02/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	18/02/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	18/02/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	18/02/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	18/02/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	18/02/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	18/02/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	18/02/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	18/02/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	18/02/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	18/02/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	18/02/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	18/02/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	18/02/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	18/02/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	18/02/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	18/02/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	18/02/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	18/02/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	18/02/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	18/02/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	18/02/13	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	18/02/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	18/02/13	PCB-169 (3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	18/02/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	18/02/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	18/02/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	18/02/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	18/02/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	18/02/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	18/02/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	18/02/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	18/02/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	18/02/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	18/02/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST01PT	18/02/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	10	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	18/02/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	18/02/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	18/02/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	10	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST01PT	18/02/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST01PT	18/02/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST01PT	18/02/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	18/02/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	18/02/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	18/02/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	18/02/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	18/02/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	18/02/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_12

Stazione ST02PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST02PT	18/02/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST02PT	18/02/13	Coliformi fecali	3	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST02PT	18/02/13	Coliformi totali	3	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST02PT	18/02/13	Streptococchi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST02PT	18/02/13	Spore di clostridi solfito riduttori	3	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST02PT	18/02/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	18/02/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	18/02/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	18/02/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	18/02/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	18/02/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	18/02/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST02PT	18/02/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	18/02/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	18/02/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	18/02/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	18/02/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	18/02/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	18/02/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST02PT	18/02/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	18/02/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	18/02/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	
ST02PT	18/02/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	18/02/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	18/02/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	18/02/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	18/02/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	18/02/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	18/02/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	18/02/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	18/02/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	18/02/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	18/02/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	18/02/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	18/02/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	18/02/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	18/02/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	18/02/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	18/02/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	18/02/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	18/02/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	18/02/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	18/02/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	18/02/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	18/02/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	18/02/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	18/02/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	18/02/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	18/02/13	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	18/02/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	18/02/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	18/02/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	18/02/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	18/02/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	18/02/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	18/02/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	18/02/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	18/02/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	18/02/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	18/02/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	18/02/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	18/02/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST02PT	18/02/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	2.0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	18/02/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	18/02/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	18/02/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	2	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST02PT	18/02/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST02PT	18/02/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST02PT	18/02/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	18/02/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	18/02/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	18/02/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	18/02/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	18/02/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	18/02/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_12

Stazione ST03PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST03PT	18/02/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST03PT	18/02/13	Coliformi fecali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST03PT	18/02/13	Coliformi totali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST03PT	18/02/13	Streptococchi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST03PT	18/02/13	Spore di clostridi solfito riduttori	3	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST03PT	18/02/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	18/02/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	18/02/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	18/02/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	18/02/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	18/02/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	18/02/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST03PT	18/02/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	18/02/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	18/02/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	18/02/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	18/02/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	18/02/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	18/02/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST03PT	18/02/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	18/02/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	18/02/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	18/02/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	18/02/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	18/02/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	18/02/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	18/02/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	18/02/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	18/02/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	18/02/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	18/02/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	18/02/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	18/02/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	18/02/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	18/02/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	18/02/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	18/02/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	18/02/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	18/02/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	18/02/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	18/02/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	18/02/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	18/02/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	18/02/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	18/02/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	18/02/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	18/02/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	18/02/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	18/02/13	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	18/02/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	18/02/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	18/02/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	18/02/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	18/02/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	18/02/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	18/02/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	18/02/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	18/02/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	18/02/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	18/02/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	18/02/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	18/02/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST03PT	18/02/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	8.0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	18/02/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	18/02/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	18/02/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	8	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST03PT	18/02/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST03PT	18/02/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST03PT	18/02/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	18/02/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	18/02/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	18/02/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	18/02/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	18/02/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	18/02/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_13

Stazione ST01PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST01PT	27/02/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST01PT	27/02/13	Coliformi fecali	23	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST01PT	27/02/13	Coliformi totali	23	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST01PT	27/02/13	Streptococchi fecali	13	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST01PT	27/02/13	Spore di clostridi solfito riduttori	25	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST01PT	27/02/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/02/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/02/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/02/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/02/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/02/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/02/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST01PT	27/02/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/02/13	Piombo	<0.0005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/02/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/02/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/02/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/02/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	27/02/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST01PT	27/02/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	27/02/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	27/02/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/02/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/02/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/02/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/02/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/02/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/02/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/02/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/02/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/02/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/02/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/02/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/02/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/02/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/02/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/02/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/02/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	27/02/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/02/13	PCB-28 (2,2',4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/02/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/02/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/02/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/02/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/02/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/02/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/02/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/02/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/02/13	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/02/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/02/13	PCB-169 (3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/02/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	27/02/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	27/02/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	27/02/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	27/02/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	27/02/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	27/02/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	27/02/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	27/02/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	27/02/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	27/02/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST01PT	27/02/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	2	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	27/02/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	27/02/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	27/02/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	2	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST01PT	27/02/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST01PT	27/02/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST01PT	27/02/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	27/02/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	27/02/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	27/02/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	27/02/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	27/02/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	27/02/13	Ricerca Enterovirus	assenti	--	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_13

Stazione ST02PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST02PT	27/02/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST02PT	27/02/13	Coliformi fecali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST02PT	27/02/13	Coliformi totali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST02PT	27/02/13	Streptococchi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST02PT	27/02/13	Spore di clostridi solfito riduttori	14	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST02PT	27/02/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/02/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/02/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/02/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/02/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/02/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/02/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST02PT	27/02/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/02/13	Piombo	<0.0005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/02/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/02/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/02/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/02/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	27/02/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST02PT	27/02/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	27/02/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	27/02/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	
ST02PT	27/02/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/02/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/02/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/02/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/02/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/02/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/02/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/02/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/02/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/02/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/02/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/02/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/02/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/02/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/02/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/02/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	27/02/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/02/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/02/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/02/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/02/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/02/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/02/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/02/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/02/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/02/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/02/13	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/02/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/02/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/02/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	27/02/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	27/02/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	27/02/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	27/02/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	27/02/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	27/02/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	27/02/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	27/02/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	27/02/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	27/02/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST02PT	27/02/13	Azoto (composto azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	3	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	27/02/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	27/02/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	27/02/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	3	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST02PT	27/02/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST02PT	27/02/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST02PT	27/02/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	27/02/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	27/02/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	27/02/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	27/02/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	27/02/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	27/02/13	Ricerca Enterovirus	assenti	--	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_13

Stazione ST03PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST03PT	27/02/13	Salmonella		–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST03PT	27/02/13	Coliformi fecali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST03PT	27/02/13	Coliformi totali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST03PT	27/02/13	Streptococchi fecali	6	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST03PT	27/02/13	Spore di clostridi solfito riduttori	24	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST03PT	27/02/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/02/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/02/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/02/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/02/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/02/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/02/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST03PT	27/02/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/02/13	Piombo	<0.0005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/02/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/02/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/02/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/02/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	27/02/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST03PT	27/02/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	27/02/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	27/02/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	
ST03PT	27/02/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/02/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/02/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/02/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/02/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/02/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/02/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/02/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/02/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/02/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/02/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/02/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/02/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/02/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/02/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/02/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	27/02/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/02/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/02/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/02/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/02/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/02/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/02/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/02/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/02/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/02/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/02/13	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/02/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/02/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/02/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	27/02/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	27/02/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	27/02/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	27/02/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	27/02/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	27/02/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	27/02/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	27/02/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	27/02/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	27/02/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST03PT	27/02/13	Azoto (composto azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	2	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	27/02/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	27/02/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	27/02/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	2	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST03PT	27/02/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST03PT	27/02/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST03PT	27/02/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI			
ST03PT	27/02/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	27/02/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	27/02/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	27/02/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	27/02/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	27/02/13	Ricerca Enterovirus	assenti	--	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_14

Stazione ST01PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST01PT	28/02/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST01PT	28/02/13	Coliformi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST01PT	28/02/13	Coliformi totali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST01PT	28/02/13	Streptococchi fecali	28	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST01PT	28/02/13	Spore di clostridi solfito riduttori	21	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST01PT	28/02/13	Alluminio	0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	28/02/13	Antimonio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	28/02/13	Arsenico	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	28/02/13	Berillio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	28/02/13	Cadmio	<0,001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	28/02/13	Cromo totale	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	28/02/13	Mercurio	<0,0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST01PT	28/02/13	Nichel	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	28/02/13	Piombo	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	28/02/13	Rame	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	28/02/13	Selenio	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	28/02/13	Vanadio	<0,005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	28/02/13	Zinco	<0,01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	28/02/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST01PT	28/02/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	28/02/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	28/02/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	28/02/13	Naftalene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	28/02/13	Acenafilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	28/02/13	Acenafte	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	28/02/13	Fluorene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	28/02/13	Fenantrene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	28/02/13	Antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	28/02/13	Fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	28/02/13	Pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	28/02/13	Benzo[a]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	28/02/13	Crisene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	28/02/13	Benzo[b]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	28/02/13	Benzo[k]fluorantene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	28/02/13	Benzo[a]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	28/02/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	28/02/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	28/02/13	Benzo[ghi]perilene	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	28/02/13	PCB come somma (da calcolo)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	28/02/13	PCB-28 (2,2',4,4'-triclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	28/02/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	28/02/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	28/02/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	28/02/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	28/02/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	28/02/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	28/02/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	28/02/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	28/02/13	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	28/02/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	28/02/13	PCB-169 (3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	28/02/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0,005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	28/02/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	28/02/13	alfa-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	28/02/13	beta-HCH	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	28/02/13	gamma-HCH (lindane)	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	28/02/13	4,4' DDD	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	28/02/13	4,4' DDE	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	28/02/13	4,4' DDT	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	28/02/13	Dieldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	28/02/13	Aldrin	<0,01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	28/02/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0,01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST01PT	28/02/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	2,0	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	28/02/13	Azoto nitrico	<0,5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	28/02/13	Azoto nitroso	<0,05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	28/02/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	2	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST01PT	28/02/13	Fosforo	<0,06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST01PT	28/02/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST01PT	28/02/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	28/02/13	Dibutilstagno - DBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	28/02/13	Monobutilstagno - MBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	28/02/13	Difenilstagno - DPhT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	28/02/13	Monofenilstagno - MPHT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	28/02/13	Tributilstagno - TBT	<0,01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	28/02/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_14

Stazione ST02PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST02PT	28/02/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST02PT	28/02/13	Coliformi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST02PT	28/02/13	Coliformi totali	4	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST02PT	28/02/13	Streptococchi fecali	43	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST02PT	28/02/13	Spore di clostridi solfito riduttori	95	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST02PT	28/02/13	Alluminio	0.02	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	28/02/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	28/02/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	28/02/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	28/02/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	28/02/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	28/02/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST02PT	28/02/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	28/02/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	28/02/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	28/02/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	28/02/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	28/02/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	28/02/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST02PT	28/02/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	28/02/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	28/02/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	28/02/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	28/02/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	28/02/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	28/02/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	28/02/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	28/02/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	28/02/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	28/02/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	28/02/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	28/02/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	28/02/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	28/02/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	28/02/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	28/02/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	28/02/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	28/02/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	28/02/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	28/02/13	PCB-28 (2,2',4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	28/02/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	28/02/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	28/02/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	28/02/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	28/02/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	28/02/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	28/02/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	28/02/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	28/02/13	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	28/02/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	28/02/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	28/02/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	28/02/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	28/02/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	28/02/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	28/02/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	28/02/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	28/02/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	28/02/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	28/02/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	28/02/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	28/02/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST02PT	28/02/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	2	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	28/02/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	28/02/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	28/02/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	2	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST02PT	28/02/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST02PT	28/02/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST02PT	28/02/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	28/02/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	28/02/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	28/02/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	28/02/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	28/02/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	28/02/13	Ricerca Enterovirus	assenti	--	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_14

Stazione ST03PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST03PT	28/02/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST03PT	28/02/13	Coliformi fecali	<1	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST03PT	28/02/13	Coliformi totali	3	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST03PT	28/02/13	Streptococchi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST03PT	28/02/13	Spore di clostridi solfito riduttori	10	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST03PT	28/02/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	28/02/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	28/02/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	28/02/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	28/02/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	28/02/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	28/02/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST03PT	28/02/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	28/02/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	28/02/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	28/02/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	28/02/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	28/02/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	28/02/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST03PT	28/02/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	28/02/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	28/02/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	28/02/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	28/02/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	28/02/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	28/02/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	28/02/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	28/02/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	28/02/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	28/02/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	28/02/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	28/02/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	28/02/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	28/02/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	28/02/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	28/02/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	28/02/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	28/02/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	28/02/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	28/02/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	28/02/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	28/02/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	28/02/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	28/02/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	28/02/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	28/02/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	28/02/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	28/02/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	28/02/13	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	28/02/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	28/02/13	PCB-169 (3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	28/02/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	28/02/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	28/02/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	28/02/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	28/02/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	28/02/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	28/02/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	28/02/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	28/02/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	28/02/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	28/02/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST03PT	28/02/13	Azoto (composto azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	3	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	28/02/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	28/02/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	28/02/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	3	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST03PT	28/02/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST03PT	28/02/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST03PT	28/02/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	28/02/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	28/02/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	28/02/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	28/02/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	28/02/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	28/02/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_15

Stazione ST01PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST01PT	04/03/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST01PT	04/03/13	Coliformi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST01PT	04/03/13	Coliformi totali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST01PT	04/03/13	Streptococchi fecali	3	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST01PT	04/03/13	Spore di clostridi solfito riduttori	9	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST01PT	04/03/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	04/03/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	04/03/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	04/03/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	04/03/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	04/03/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	04/03/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST01PT	04/03/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	04/03/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	04/03/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	04/03/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	04/03/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	04/03/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	04/03/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST01PT	04/03/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	04/03/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	04/03/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	04/03/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	04/03/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	04/03/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	04/03/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	04/03/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	04/03/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	04/03/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	04/03/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	04/03/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	04/03/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	04/03/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	04/03/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	04/03/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	04/03/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	04/03/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	04/03/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	04/03/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	04/03/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	04/03/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	04/03/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	04/03/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	04/03/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	04/03/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	04/03/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	04/03/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	04/03/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	04/03/13	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	04/03/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	04/03/13	PCB-169 (3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	04/03/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	04/03/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	04/03/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	04/03/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	04/03/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	04/03/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	04/03/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	04/03/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	04/03/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	04/03/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	04/03/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST01PT	04/03/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	2	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	04/03/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	04/03/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	04/03/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	2	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST01PT	04/03/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST01PT	04/03/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST01PT	04/03/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	04/03/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	04/03/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	04/03/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	04/03/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	04/03/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	04/03/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_15

Stazione ST02PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST02PT	04/03/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST02PT	04/03/13	Coliformi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST02PT	04/03/13	Coliformi totali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST02PT	04/03/13	Streptococchi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST02PT	04/03/13	Spore di clostridi solfito riduttori	17	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST02PT	04/03/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	04/03/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	04/03/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	04/03/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	04/03/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	04/03/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	04/03/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST02PT	04/03/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	04/03/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	04/03/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	04/03/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	04/03/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	04/03/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	04/03/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST02PT	04/03/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	04/03/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	04/03/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	04/03/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	04/03/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	04/03/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	04/03/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	04/03/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	04/03/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	04/03/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	04/03/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	04/03/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	04/03/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	04/03/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	04/03/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	04/03/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	04/03/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	04/03/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	04/03/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	04/03/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	04/03/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	04/03/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	04/03/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	04/03/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	04/03/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	04/03/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	04/03/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	04/03/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	04/03/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	04/03/13	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	04/03/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	04/03/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	04/03/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	04/03/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	04/03/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	04/03/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	04/03/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	04/03/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	04/03/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	04/03/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	04/03/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	04/03/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	04/03/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST02PT	04/03/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	2	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	04/03/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	04/03/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	04/03/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	2	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST02PT	04/03/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST02PT	04/03/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST02PT	04/03/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	04/03/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	04/03/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	04/03/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	04/03/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	04/03/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	04/03/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_15

Stazione ST03PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST03PT	04/03/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST03PT	04/03/13	Coliformi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST03PT	04/03/13	Coliformi totali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST03PT	04/03/13	Streptococchi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST03PT	04/03/13	Spore di clostridi solfito riduttori	11	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST03PT	04/03/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	04/03/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	04/03/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	04/03/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	04/03/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	04/03/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	04/03/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST03PT	04/03/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	04/03/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	04/03/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	04/03/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	04/03/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	04/03/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	04/03/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST03PT	04/03/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	04/03/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	04/03/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	
ST03PT	04/03/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	04/03/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	04/03/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	04/03/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	04/03/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	04/03/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	04/03/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	04/03/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	04/03/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	04/03/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	04/03/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	04/03/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	04/03/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	04/03/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	04/03/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	04/03/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	04/03/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	04/03/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	04/03/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	04/03/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	04/03/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	04/03/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	04/03/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	04/03/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	04/03/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	04/03/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	04/03/13	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	04/03/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	04/03/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	04/03/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	04/03/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	04/03/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	04/03/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	04/03/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	04/03/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	04/03/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	04/03/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	04/03/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	04/03/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	04/03/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST03PT	04/03/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	3	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	04/03/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	04/03/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	04/03/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	3	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST03PT	04/03/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST03PT	04/03/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST03PT	04/03/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	04/03/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	04/03/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	04/03/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	04/03/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	04/03/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	04/03/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_16

Stazione ST01PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST01PT	07/03/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST01PT	07/03/13	Coliformi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST01PT	07/03/13	Coliformi totali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST01PT	07/03/13	Streptococchi fecali	3	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST01PT	07/03/13	Spore di clostridi solfito riduttori	6	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST01PT	07/03/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	07/03/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	07/03/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	07/03/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	07/03/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	07/03/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	07/03/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST01PT	07/03/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	07/03/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	07/03/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	07/03/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	07/03/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	07/03/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	07/03/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST01PT	07/03/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	07/03/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	07/03/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	07/03/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	07/03/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	07/03/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	07/03/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	07/03/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	07/03/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	07/03/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	07/03/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	07/03/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	07/03/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	07/03/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	07/03/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	07/03/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	07/03/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	07/03/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	07/03/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	07/03/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	07/03/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	07/03/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	07/03/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	07/03/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	07/03/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	07/03/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	07/03/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	07/03/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	07/03/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	07/03/13	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	07/03/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	07/03/13	PCB-169 (3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	07/03/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	07/03/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	07/03/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	07/03/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	07/03/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	07/03/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	07/03/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	07/03/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	07/03/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	07/03/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	07/03/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST01PT	07/03/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	1	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	07/03/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	07/03/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	07/03/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	1	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST01PT	07/03/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST01PT	07/03/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST01PT	07/03/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	07/03/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	07/03/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	07/03/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	07/03/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	07/03/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	07/03/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_16

Stazione ST02PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST02PT	07/03/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST02PT	07/03/13	Coliformi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST02PT	07/03/13	Coliformi totali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST02PT	07/03/13	Streptococchi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST02PT	07/03/13	Spore di clostridi solfito riduttori	25	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST02PT	07/03/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	07/03/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	07/03/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	07/03/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	07/03/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	07/03/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	07/03/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST02PT	07/03/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	07/03/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	07/03/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	07/03/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	07/03/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	07/03/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	07/03/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST02PT	07/03/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	07/03/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	07/03/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	
ST02PT	07/03/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	07/03/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	07/03/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	07/03/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	07/03/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	07/03/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	07/03/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	07/03/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	07/03/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	07/03/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	07/03/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	07/03/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	07/03/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	07/03/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	07/03/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	07/03/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	07/03/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	07/03/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	07/03/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	07/03/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	07/03/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	07/03/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	07/03/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	07/03/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	07/03/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	07/03/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	07/03/13	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	07/03/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	07/03/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	07/03/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	07/03/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	07/03/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	07/03/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	07/03/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	07/03/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	07/03/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	07/03/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	07/03/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	07/03/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	07/03/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST02PT	07/03/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	2	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	07/03/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	07/03/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	07/03/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	2	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST02PT	07/03/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST02PT	07/03/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST02PT	07/03/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	07/03/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	07/03/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	07/03/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	07/03/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	07/03/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	07/03/13	Ricerca Enterovirus	assenti	–	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_16

Stazione ST03PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST03PT	07/03/13	Salmonella	<2	–	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST03PT	07/03/13	Coliformi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST03PT	07/03/13	Coliformi totali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST03PT	07/03/13	Streptococchi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST03PT	07/03/13	Spore di clostridi solfito riduttori	14	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST03PT	07/03/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	07/03/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	07/03/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	07/03/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	07/03/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	07/03/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	07/03/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST03PT	07/03/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	07/03/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	07/03/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	07/03/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	07/03/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	07/03/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	07/03/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST03PT	07/03/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	07/03/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	07/03/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	07/03/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	07/03/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	07/03/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	07/03/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	07/03/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	07/03/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	07/03/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	07/03/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	07/03/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	07/03/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	07/03/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	07/03/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	07/03/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	07/03/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	07/03/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	07/03/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	07/03/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	07/03/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	07/03/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	07/03/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	07/03/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	07/03/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	07/03/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	07/03/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	07/03/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	07/03/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	07/03/13	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	07/03/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	07/03/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	07/03/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	07/03/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	07/03/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	07/03/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	07/03/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	07/03/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	07/03/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	07/03/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	07/03/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	07/03/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	07/03/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST03PT	07/03/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	2	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	07/03/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	07/03/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	07/03/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	2	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST03PT	07/03/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST03PT	07/03/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST03PT	07/03/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	–	–	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	07/03/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	07/03/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	07/03/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	07/03/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	07/03/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	07/03/13	Ricerca Enterovirus	assenti	--	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_17

Stazione ST01PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST01PT	14/03/13	Salmonella	<2	--	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST01PT	14/03/13	Coliformi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST01PT	14/03/13	Coliformi totali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST01PT	14/03/13	Streptococchi fecali	6	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST01PT	14/03/13	Spore di clostridi solfito riduttori	8	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST01PT	14/03/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	14/03/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	14/03/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	14/03/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	14/03/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	14/03/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	14/03/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST01PT	14/03/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	14/03/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	14/03/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	14/03/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	14/03/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	14/03/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	14/03/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST01PT	14/03/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	14/03/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	14/03/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	14/03/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	14/03/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	14/03/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	14/03/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	14/03/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	14/03/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	14/03/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	14/03/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	14/03/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	14/03/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	14/03/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	14/03/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	14/03/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	14/03/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	14/03/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	14/03/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	14/03/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	14/03/13	PCB-28 (2,2',4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	14/03/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	14/03/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	14/03/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	14/03/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	14/03/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	14/03/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	14/03/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	14/03/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	14/03/13	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	14/03/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	14/03/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	14/03/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	14/03/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	14/03/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	14/03/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	14/03/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	14/03/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	14/03/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	14/03/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	14/03/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	14/03/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	14/03/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST01PT	14/03/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	1	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	14/03/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	14/03/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	14/03/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	1	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST01PT	14/03/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST01PT	14/03/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST01PT	14/03/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	--	--	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	14/03/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	14/03/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	14/03/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	14/03/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	14/03/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	14/03/13	Ricerca Enterovirus	assenti	--	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_17

Stazione ST02PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST02PT	14/03/13	Salmonella	<2	--	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST02PT	14/03/13	Coliformi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST02PT	14/03/13	Coliformi totali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST02PT	14/03/13	Streptococchi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST02PT	14/03/13	Spore di clostridi solfito riduttori	16	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST02PT	14/03/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	14/03/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	14/03/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	14/03/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	14/03/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	14/03/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	14/03/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST02PT	14/03/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	14/03/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	14/03/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	14/03/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	14/03/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	14/03/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	14/03/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST02PT	14/03/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	14/03/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	14/03/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	
ST02PT	14/03/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	14/03/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	14/03/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	14/03/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	14/03/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	14/03/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	14/03/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	14/03/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	14/03/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	14/03/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	14/03/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	14/03/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	14/03/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	14/03/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	14/03/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	14/03/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	14/03/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	14/03/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	14/03/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	14/03/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	14/03/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	14/03/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	14/03/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	14/03/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	14/03/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	14/03/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	14/03/13	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	14/03/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	14/03/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	14/03/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	14/03/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	14/03/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	14/03/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	14/03/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	14/03/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	14/03/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	14/03/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	14/03/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	14/03/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	14/03/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST02PT	14/03/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	1	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	14/03/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	14/03/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	14/03/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	1	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST02PT	14/03/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST02PT	14/03/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST02PT	14/03/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	--	--	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	14/03/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	14/03/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	14/03/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	14/03/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	14/03/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	14/03/13	Ricerca Enterovirus	assenti	--	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_17

Stazione ST03PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST03PT	14/03/13	Salmonella	<2	--	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST03PT	14/03/13	Coliformi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST03PT	14/03/13	Coliformi totali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST03PT	14/03/13	Streptococchi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST03PT	14/03/13	Spore di clostridi solfito riduttori	8	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST03PT	14/03/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	14/03/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	14/03/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	14/03/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	14/03/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	14/03/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	14/03/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST03PT	14/03/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	14/03/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	14/03/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	14/03/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	14/03/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	14/03/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	14/03/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST03PT	14/03/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	14/03/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	14/03/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	
ST03PT	14/03/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	14/03/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	14/03/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	14/03/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	14/03/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	14/03/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	14/03/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	14/03/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	14/03/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	14/03/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	14/03/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	14/03/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	14/03/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	14/03/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	14/03/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	14/03/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	14/03/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	14/03/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	14/03/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	14/03/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	14/03/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	14/03/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	14/03/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	14/03/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	14/03/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	14/03/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	14/03/13	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	14/03/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	14/03/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	14/03/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	14/03/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	14/03/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	14/03/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	14/03/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	14/03/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	14/03/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	14/03/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	14/03/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	14/03/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	14/03/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST03PT	14/03/13	Azoto (composto azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	2	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	14/03/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	14/03/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	14/03/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	2	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST03PT	14/03/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST03PT	14/03/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST03PT	14/03/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	--	--	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	14/03/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	14/03/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	14/03/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	14/03/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	14/03/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	14/03/13	Ricerca Enterovirus	assenti	--	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_18

Stazione ST01PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST01PT	22/03/13	Salmonella	<2	--	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST01PT	22/03/13	Coliformi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST01PT	22/03/13	Coliformi totali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST01PT	22/03/13	Streptococchi fecali	3	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST01PT	22/03/13	Spore di clostridi solfito riduttori	4	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST01PT	22/03/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	22/03/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	22/03/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	22/03/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	22/03/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	22/03/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	22/03/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST01PT	22/03/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	22/03/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	22/03/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	22/03/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	22/03/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	22/03/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST01PT	22/03/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST01PT	22/03/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	22/03/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST01PT	22/03/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	22/03/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	22/03/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	22/03/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	22/03/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	22/03/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	22/03/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	22/03/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	22/03/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	22/03/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	22/03/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	22/03/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	22/03/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	22/03/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	22/03/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	22/03/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	22/03/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST01PT	22/03/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	22/03/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	22/03/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	22/03/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	22/03/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	22/03/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	22/03/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	22/03/13	PCB-126 (3,3',3,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	22/03/13	PCB-128 (2,2',3,3',4',4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	22/03/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	22/03/13	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	22/03/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	22/03/13	PCB-169 (3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	22/03/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST01PT	22/03/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	22/03/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	22/03/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	22/03/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	22/03/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	22/03/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	22/03/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	22/03/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	22/03/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST01PT	22/03/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST01PT	22/03/13	Azoto (compresso azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	1	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	22/03/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	22/03/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST01PT	22/03/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	1	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST01PT	22/03/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST01PT	22/03/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST01PT	22/03/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	--	--	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	22/03/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	22/03/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	22/03/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	22/03/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	22/03/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST01PT	22/03/13	Ricerca Enterovirus	assenti	--	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_18

Stazione ST02PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST02PT	22/03/13	Salmonella	<2	--	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST02PT	22/03/13	Coliformi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST02PT	22/03/13	Coliformi totali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST02PT	22/03/13	Streptococchi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST02PT	22/03/13	Spore di clostridi solfito riduttori	10	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST02PT	22/03/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	22/03/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	22/03/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	22/03/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	22/03/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	22/03/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	22/03/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST02PT	22/03/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	22/03/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	22/03/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	22/03/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	22/03/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	22/03/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST02PT	22/03/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST02PT	22/03/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	22/03/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST02PT	22/03/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	22/03/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	22/03/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	22/03/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	22/03/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	22/03/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	22/03/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	22/03/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	22/03/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	22/03/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	22/03/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	22/03/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	22/03/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	22/03/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	22/03/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	22/03/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	22/03/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST02PT	22/03/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	22/03/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	22/03/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	22/03/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	22/03/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	22/03/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	22/03/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	22/03/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	22/03/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	22/03/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	22/03/13	PCB-153 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	22/03/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	22/03/13	PCB-169 (3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	22/03/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST02PT	22/03/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	22/03/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	22/03/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	22/03/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	22/03/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	22/03/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	22/03/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	22/03/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	22/03/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST02PT	22/03/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST02PT	22/03/13	Azoto (composto azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	1	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	22/03/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	22/03/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST02PT	22/03/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	1	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST02PT	22/03/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST02PT	22/03/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST02PT	22/03/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	--	--	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	22/03/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	22/03/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	22/03/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	22/03/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	22/03/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST02PT	22/03/13	Ricerca Enterovirus	assenti	--	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)

Campagna FDA_18

Stazione ST03PT

Stazione	Data prelievo	Determinazione Parametri	Risultati	Unità di misura	Metodo
ST03PT	22/03/13	Salmonella	<2	--	CNR IRSA 540.1 Q59 1984
ST03PT	22/03/13	Coliformi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 520.1 Q59 1983
ST03PT	22/03/13	Coliformi totali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 510.1 Q59 1983
ST03PT	22/03/13	Streptococchi fecali	<2	MPN/100ml	CNR IRSA 530.1 Q59 1983
ST03PT	22/03/13	Spore di clostridi solfito riduttori	5	UFC/100ml	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003
ST03PT	22/03/13	Alluminio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	22/03/13	Antimonio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	22/03/13	Arsenico	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	22/03/13	Berillio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	22/03/13	Cadmio	<0.001	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	22/03/13	Cromo totale	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	22/03/13	Mercurio	<0.0005	mg/l	APAT CNR IRSA 3200 A2 Man 29 2003
ST03PT	22/03/13	Nichel	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	22/03/13	Piombo	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	22/03/13	Rame	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	22/03/13	Selenio	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	22/03/13	Vanadio	<0.005	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	22/03/13	Zinco	<0.01	mg/l	EPA 3005A 1992 + EPA 6010C 2007
ST03PT	22/03/13	Idrocarburi leggeri Cs12 (somma da C5 a C12)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003
ST03PT	22/03/13	Idrocarburi pesanti C>12 (somma da C13 a C40)	<20	µg/l	UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	22/03/13	Idrocarburi totali (Cs12 + C>12) (da calcolo)	<100	µg/l	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003 + UNI EN ISO 9377-2:2002
ST03PT	22/03/13	I.P.A. (Idrocarburi Policiclici Aromatici) come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	22/03/13	Naftalene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	22/03/13	Acenafilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	22/03/13	Acenafte	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	22/03/13	Fluorene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	22/03/13	Fenantrene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	22/03/13	Antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	22/03/13	Fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	22/03/13	Pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	22/03/13	Benzo[a]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	22/03/13	Crisene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	22/03/13	Benzo[b]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	22/03/13	Benzo[k]fluorantene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	22/03/13	Benzo[a]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	22/03/13	Indeno[1,2,3-cd]pirene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	22/03/13	Dibenzo[a,h]antracene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	22/03/13	Benzo[ghi]perilene	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
ST03PT	22/03/13	PCB come somma (da calcolo)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	22/03/13	PCB-28 (2,4,4'-triclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	22/03/13	PCB-52 (2,2',5,5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	22/03/13	PCB-77 (3,3',4,4'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	22/03/13	PCB-81 (3,4,4',5'-tetraclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	22/03/13	PCB-101 (2,2',4,5,5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	22/03/13	PCB-118 (2,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	22/03/13	PCB-126 (3,3',4,4',5'-pentaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	22/03/13	PCB-128 (2,2',3,3',4,4'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	22/03/13	PCB-138 (2,2',3,4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	22/03/13	PCB-153 (2,2',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	22/03/13	PCB-156 (2,3,3',4,4',5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	22/03/13	PCB-169 (3,3',4,4',5,5'-esaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	22/03/13	PCB-180 (2,2',3,4,4',5,5'-eptaclorobifenile)	<0.005	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8082A 2007
ST03PT	22/03/13	PESTICIDI CLORURATI come somma (da calcolo)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	22/03/13	alfa-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	22/03/13	beta-HCH	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	22/03/13	gamma-HCH (lindane)	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	22/03/13	4,4' DDD	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	22/03/13	4,4' DDE	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	22/03/13	4,4' DDT	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	22/03/13	Dieldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	22/03/13	Aldrin	<0.01	µg/l	EPA 3510C 1996+EPA 8081B 2007
ST03PT	22/03/13	Esaclorobenzene (HCB)	<0.01	µg/l	EPA 5021A 2003+EPA 8021B 1996
ST03PT	22/03/13	Azoto (composto azoto nitrico e nitroso) (da calcolo)	1	mg/l	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003+UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	22/03/13	Azoto nitrico	<0.5	mg/L N-NO3	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	22/03/13	Azoto nitroso	<0.05	mg/L N-NO2	UNI EN ISO 10304-1:2009
ST03PT	22/03/13	Azoto Kjeldhal (TKN)	1	mg/L N	APAT CNR IRSA 5030 MAN 29 2003
ST03PT	22/03/13	Fosforo	<0.06	mg/L P	APAT CNR IRSA 4110 A2 MAN 29 2003
ST03PT	22/03/13	Cianuri liberi	<20	µg/L	MU 2251:08 p.to 8.2.1
ST03PT	22/03/13	COMPOSTI ORGANOSTANNICI	--	--	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	22/03/13	Dibutilstagno - DBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	22/03/13	Monobutilstagno - MBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	22/03/13	Difenilstagno - DPhT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	22/03/13	Monofenilstagno - MPHT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	22/03/13	Tributilstagno - TBT	<0.01	µg/l	UNI EN ISO 17353:2006
ST03PT	22/03/13	Ricerca Enterovirus	assenti	--	APAT CNR IRSA 7120 MAN 29 2003 (ESCLUSI P.TO 4 E P.TO 6)