


		CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' settimana dal 07.04.2014 al 13.04.2014						MP 06.17 Rev. 00
8	CODICE RISORSA	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
RITIRO RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Svuotamento cassonetti RSU)	Compattatore TG	X	X	X	X	X	X	X
RITIRO RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Svuotamento cassonetti carta)	Compattatore TG	X			X			
RITIRO RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Svuotamento cassonetti vetro)	Compattatore TG		X			X		
RITIRO RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Svuotamento cassonetti plastica)	Compattatore TG			X			X	
PULIZIA SPECCHI ACQUED Zona Darsena Romana	M/B Tender Five	X	X	X	X	X	X	X
PULIZIA SPECCHI ACQUED Zona 1	M/B Tender Five		X			X		
PULIZIA SPECCHI ACQUED Zona 2	M/B Tender Five			X			X	
PULIZIA SPECCHI ACQUED Zona 3	M/B Tender Five	X			X			X
PULIZIA MECCANIZZATA DEI PIAZZALI	Spazzatrice TG	X	X	X	X	X	X	X
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Rosai)		X	X	X	X	X	X	X
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Rho)		X		X		X		
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Gialla)			X		X			
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Arancione)								
PULIZIA FRASCA								
AREE VERDI - PULIZIA CONTROLLO E MANUTENZIONE		Y-Q	O-D	P-A	U-B	N	N	
AREE VERDI - PULIZIA CONTROLLO E MANUTENZIONE		aree a rischio incendio 5F	aree a rischio incendio 5F	aree a rischio incendio 5F	aree a rischio incendio 3F	aree a rischio incendio 3F	aree a rischio incendio 3F	aree a rischio incendio 3F
RETE FOGNARIA PORTUALE - PULIZIA CONTROLLO E MANUTENZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO			Bagni A.del Mare I	Ban. Bernini C	Bagni A.del Mare sud II	Rotonda ban.25 R		
RETE FOGNARIA PORTUALE - Dissolutori			Monitoraggio acque					
Manutenzione ordinaria collettori acque bianche								

Data emissione

07.04.2014

Firma del Coordinatore



prot. 23748/14

Rapporto conferma messaggi

07-APR-2014 09:25 LUN

Numero fax :
Nome :

Nome/Numero : 00766366243
Pag. : 1
Ora iniz. : 07-APR-2014 09:24 LUN
Tempo trascorso : 00' 22"
Modalita' : STD ECM
Risultati : [O.K]

TAB.1 - RIEPILOGO CERTIFICAZIONI ANALITICHE

		DENOMINAZIONE STAZIONE	I SEMESTRE 2014 (08/04/2014)	Ripetizione ANALISI (07/05/2014)
1	B	Villaggetto "ex Tirrenia"	NON CAMPIONATO	
2	B1	Ex scalo merci FFS - dietro Forte	Certificato Analitico n° 001557/14	Certificato Analitico n° 002034/14
3	C	Banchina "Bernini"	Certificato Analitico n° 001558/14	
4	C1	Stazione marittima	Certificato Analitico n° 001559/14	Certificato Analitico n° 002031/14
5	D1	Fontana del Vanvitelli	Certificato Analitico n° 001560/14	
6	D	La Rocca	Certificato Analitico n° 001561/14	
7	E1	Villaggetto Loc. Punta San Paolo	Certificato Analitico n° 001562/14	Certificato Analitico n° 002033/14
8	F	Guardia di Finanza	Certificato Analitico n° 001563/14	
9	F1	Mercato Ittico	Certificato Analitico n° 001564/14	
10	G	Parcheggio Autorità Portuale	Certificato Analitico n° 001565/14	Certificato Analitico n° 002035/14
	G1	Autorità Portuale – lato nord	Certificato Analitico n°	

11			001566/14	
12	G2	Autorità Portuale – lato nuovo edificio	Certificato Analitico n° 001567/14	
13	I	Strada fronte "Autostrade del Mare"	Certificato Analitico n° 001568/14	
14	I1	Bagni "Autostrade del Mare" – Sud	Certificato Analitico n° 001569/14	
15	I2	Bagni "Autostrade del Mare" – Nord	Certificato Analitico n° 001570/14	
16	L	Port TV	Certificato Analitico n° 001571/14	
17	M	Molo San Teofanio	Certificato Analitico n° 001572/14	
18	N	Centro polifunzionale "Il Saraceno"	Certificato Analitico n° 001573/14	
19	O	Vasca della Fiumaretta	Certificato Analitico n° 001574/14	Certificato Analitico n° 002032/14
20	P	Bar Paglia	NON CAMPIONATO	
21	P1	Check-point banchina n.15	Certificato Analitico n° 001575/13	
22	Q	Check-point Varco Vespucci	Certificato Analitico n° 001576/14	
23	R	Rotonda banchina n.25	Certificato Analitico n° 001577/14	
	R1	Rilancio radice banchina n.23 nord	Certificato Analitico n°	

24			001578/14	
25	R2	<i>Radice banchina n.23 nord</i>	Certificato Analitico n° 001579/14	
26	S	<i>CFFT</i>	Certificato Analitico n° 001580/14	
27	T	<i>Viabilità Nord – Buonaugurio</i>	Certificato Analitico n° 001581/14	
28	T1	<i>Stazione marittima del Varco Nord</i>	Certificato Analitico n° 001582/14	
29	U	<i>Pesa Doganale</i>	Certificato Analitico n° 001583/14	
30	V	<i>Check Point Varco Nord</i>	Certificato Analitico n° 001584/14	
31	X	<i>Rilancio villaggetto banchina 25</i>	Certificato Analitico n° 001585/14	
32	Y	<i>Rilancio radice banchina 26</i>	NON CAMPIONATO	
33	W	<i>Rilancio banchina 27</i>	NON CAMPIONATO	

Tab. 1 - Riepilogo certificazioni analitiche stazioni di sollevamento - Aprile 2014

N° Accettazione: 001557/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "B1" EX SCALO MERCI
FFS - DIETRO FORTE

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 18/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001557/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8.3		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	94.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	32.5		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	85.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.03		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	7.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	12.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	12.5		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	10.5		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 18/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 002034/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "B1" EX SCALO MERCI
FFS - DIETRO FORTE

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 07/05/14 Data di ricevimento: 07/05/14

Data inizio prova: 08/05/14 Data di accettazione: 07/05/14

Data fine prova: 14/05/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 002034/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.1		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	90.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	10.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	43.1		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.3		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.04		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.7		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	6.8		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	7.4		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	3.0		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 14/05/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001558/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "C" BANCHINA "BERNINI"

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 18/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001558/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.5		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	90.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	32.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	69.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.03		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	1.6		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	8.5		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	9.6		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	6.3		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 18/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001559/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "C1" STAZIONE MARITTIMA

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 22/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001559/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8.0		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	236		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	420		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	940		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.03		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	12.3		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	7.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	9.3		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	5.2		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 23/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 002031/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "C1" STAZIONE MARITTIMA

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 07/05/14 Data di ricevimento: 07/05/14

Data inizio prova: 08/05/14 Data di accettazione: 07/05/14

Data fine prova: 14/05/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 002031/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.4		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	70.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	12.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	37.7		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.04		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.9		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.07		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	6.5		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	7.5		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	5.0		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 14/05/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001560/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "D1" FONTANA DEL VANVITELLI

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 18/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001560/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8.1		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	66.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	31.6		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	82.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.03		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	10.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	8.0		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	3.5		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	5.2		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 18/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001561/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "D" LA ROCCA

Produttore: - -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 18/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001561/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.7		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	50.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	139		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	376		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.03		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	8.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	12.4		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	1.2		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	6.8		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 18/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001562/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "E1" VILLAGGETTO LOC. PUNTA SAN PAOLO

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 18/04/14

Spett.le
S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM. 74,400,
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001562/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.9		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	565		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	520		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	930		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.03		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.003		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	8.4		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	23.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	5.3		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 18/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 002033/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "E1" VILLAGGETTO LOC. PUNTA SAN PAOLO

Produttore: - -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 07/05/14 Data di ricevimento: 07/05/14

Data inizio prova: 08/05/14 Data di accettazione: 07/05/14

Data fine prova: 14/05/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 002033/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.0		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	85		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	121		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	260		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	4,0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.04		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.7		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	7.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	10.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	4.0		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 14/05/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001577/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "R" ROTONDA
BANCHINA N. 25

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 22/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001577/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8.2		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	72.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	88.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	272		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.04		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	8.6		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	14.0		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	5.2		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	5.8		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 23/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001563/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "F" GUARDIA DI FINANZA

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 22/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001563/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.8		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	46.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	120		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	290		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.03		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	10.8		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	12.8		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	16.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	4.4		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 23/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001564/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "F1" MERCATO ITTICO

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 15/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001564/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.7		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	98.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	74.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	210		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.09		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.03		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.004		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	12.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	1.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	5.2		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 17/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001565/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "G" PARCHEGGIO
AUTORITA' PORTUALE

Produttore: --

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 15/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001565/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	270		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	400		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	570		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.07		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.03		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.003		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	11.5		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	3.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	3.2		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	7.4		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 17/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 002035/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "G" PARCHEGGIO
AUTORITA' PORTUALE

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 07/05/14 Data di ricevimento: 07/05/14

Data inizio prova: 08/05/14 Data di accettazione: 07/05/14

Data fine prova: 14/05/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 002035/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All. 5 - Tab. 3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art. 6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	75.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	16.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	28.6		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.006		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.08		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.04		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.3		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.7		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	5.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	7.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	4.0		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 14/05/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001566/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "G1" AUTORITA' PORTUALE - LATO NORD

Produttore: --

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 22/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001566/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.7		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	70.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	205		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	310		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.03		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.003		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.07		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	9.4		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	3.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	6.8		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 23/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001567/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "G2" AUTORITA' PORTUALE - LATO NUOVO EDIFICIO

Produttore: - -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 22/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001567/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8.1		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	90.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	170		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	310		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4,0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.03		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.09		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	12.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	14.0		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	11.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	8.4		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 23/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001568/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "I" STRADA FRONTE
"AUTOSTRADA DEL MARE"

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 22/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001568/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	92.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	41.6		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	99.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.03		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	8.6		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	10.5		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	17.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	1.7		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 23/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001569/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "II" BAGNI
"AUTOSTRADA DEL MARE" - SUD

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 23/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001569/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8.0		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	82.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	210		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	353		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.03		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	10.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	14.0		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	5.1		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	6.5		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 23/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001570/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "I2" BAGNI
"AUTOSTRADA DEL MARE" - NORD

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 15/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001570/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.8		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	70.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	207		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	485		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.5		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.04		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.03		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.09		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	7.3		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	1.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	7.2		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	7.3		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 17/04/14

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica
Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001571/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "L" PORT TV

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 23/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001571/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.8		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	60.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	86.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	171		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.04		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.03		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	7.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	9.8		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	2.5		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	9.1		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 23/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001572/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "M" MOLO SAN TEOFANIO

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 23/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001572/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.9		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	76.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	142		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	283		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.3		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.03		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.7		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	9.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	12.4		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	5.2		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 23/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001573/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "N" CENTRO POLIFUNZIONALE "IL SARACENO"

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 22/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001573/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8.0		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	40.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	74.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	320		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.04		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	11.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	13.0		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	14.2		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	6.4		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 23/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001574/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "O" VASCA DELLA FIUMARETTA

Produttore: - -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 23/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001574/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.8		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	250		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	549		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	960		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.04		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	12.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	18.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	11.7		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	7.8		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 23/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 002032/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "O" VASCA DELLA FIUMARETTA

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 07/05/14 Data di ricevimento: 07/05/14

Data inizio prova: 08/05/14 Data di accettazione: 07/05/14

Data fine prova: 14/05/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 002032/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.4		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	90.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	237		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	319		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.3		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.04		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.7		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	9.8		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	13.5		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	4.0		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

-

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 14/05/14

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica
Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001575/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "P1" CHECK-POINT
BANCHINA N. 15

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 15/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001575/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8.0		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	90.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	120		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	210		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	1.8		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.04		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.4		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.07		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	11.3		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	1.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	4.0		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 17/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001576/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "Q" CHECK-POINT
VARCO VESPUCCI

Produttore: --

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 15/04/14

Spett.le
S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM. 74,400,
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001576/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8.0		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	85.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	95.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	350		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.04		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.003		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.08		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.07		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	9.4		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	9.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	4.5		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: --

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 17/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001578/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "R1" RILANCIO RADICE
BANCHINA N. 23 NORD

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 22/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001578/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.8		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	90.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	180		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	355		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.9		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.04		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	7.8		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	12.4		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	6.7		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	7.3		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 23/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001579/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "R2" RADICE BANCHINA
N. 23 NORD

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 18/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001579/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	82.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	128		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	479		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.04		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.5		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	13.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	17.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	9.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	2.3		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 22/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001580/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "S" CFFT

Produttore: - -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 22/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001580/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.7		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	48.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	54.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	135		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.04		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	6.5		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	8.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	7.9		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	7.7		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 23/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001581/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "T" VIABILITA' NORD - BUONAUGURIO

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 22/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001581/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.8		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	50.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	50.6		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	128		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.09		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.04		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	9.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	11.4		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	9.6		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	6.8		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 23/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001582/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "T1" STAZIONE MARITTIMA DEL VARCO NORD

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 22/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001582/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	92.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	178		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	340		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.07		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.04		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	13.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	13.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	10.4		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	7.1		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 23/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001583/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "U" PESA DOGANALE

Produttore: --

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 18/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001583/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.9		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	80.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	75.4		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	150		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.3		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.04		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	9.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	13.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	3.6		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	5.5		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 18/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001584/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "V" CHECK POINT
VARCO NORD

Produttore: - -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 18/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001584/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.9		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	55.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	84.2		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	242		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.04		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	10.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	12.3		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	11.2		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	6.2		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

-

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 22/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL: box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 001585/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "X" RILANCIO VIALETTO BANCHINA 25

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: A CURA DEL COMMITTENTE*

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 08/04/14 Data di ricevimento: 08/04/14

Data inizio prova: 08/04/14 Data di accettazione: 08/04/14

Data fine prova: 18/04/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 001585/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	90.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	79.6		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	158		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	4.0	
FERRO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.3		mg/l	4.0	
PIOMBO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.04		mg/l	0.3	
RAME *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE *	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	7.4		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	11.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	3.8		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 18/04/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com