



CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
settimana dal 27.10.2014 al 02.11.2014

MP 06.17
Rev. 00

8	CODICE RISORSA	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
RITIRO RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Svuotamento cassonetti RSU)	Compattatore TG	X	X	X	X	X	X	X
RITIRO RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Svuotamento cassonetti carta)	Compattatore TG	X			X			X
RITIRO RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Svuotamento cassonetti vetro)	Compattatore TG		X			X		
RITIRO RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Svuotamento cassonetti plastica)	Compattatore TG			X			X	
PULIZIA SPECCHI ACQUEI Zona Darsena Romana	M/B Tender Five	X	X	X	X	X	X	X
PULIZIA SPECCHI ACQUEI Zona 1	M/B Tender Five	X			X			X
PULIZIA SPECCHI ACQUEI Zona 2	M/B Tender Five		X			X		
PULIZIA SPECCHI ACQUEI Zona 3	M/B Tender Five			X			X	
PULIZIA MECCANIZZATA DEI PIAZZALI	Spazzatrice TG	X	X	X	X	X	X	X
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Rossa)		X	X	X	X	X	X	X
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Blu)		X		X		X		
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Gialla)			X		X			
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Arancione)								
PULIZIA FRASCA								
AREE VERDI - PULIZIA CONTROLLO E MANUTENZIONE		Fortezza Bramantesca	Fortezza Bramantesca	Fortezza Bramantesca	Fortezza Bramantesca	Fortezza Bramantesca	Fortezza Bramantesca	
AREE VERDI - PULIZIA CONTROLLO E MANUTENZIONE			Barbagia J-V. Bretella M	Potatura P. Piazza Tarquinia V	Potatura P. Piazza Tarquinia V	Potatura P. Piazza Tarquinia V		
RETE FOGNARIA PORTUALE - PULIZIA CONTROLLO E MANUTENZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO		Manutenzione Straordinaria II	Controllo Bemini C	Controllo G. Finanza F	Monitoraggio			
RETE FOGNARIA PORTUALE - Disoleatori								
Manutenzione ordinaria collettori acque bianche		Caditoie ban.23	Caditoie ban.23	Caditoie ban.24	Caditoie ban.24	Caditoie ban.24		

Data emissione

27.10.2014

Firma del Coordinatore

M. Magliaro

Ns. Prod 24908/14

Rapporto conferma messaggi

27-OCT-2014 11:47 LUN

Numero fax :
Nome :

```
Nome/Numero      : 00766366215
Pag.             : 1
Ora iniz.        : 27-OTT-2014 11:47 LUN
Tempo trascorso  : 00' 20"
Modalita'        : STD ECM
Risultati        : [OK]
```

[illegible]

Дата окончания 27.10.2014

Firmas del Coordinador(a)

Ns. Prod 24908/14

TAB.1 - RIEPILOGO CERTIFICAZIONI ANALITICHE

		DENOMINAZIONE STAZIONE	II SEMESTRE 2014 (30/10/2014)	Ripetizione ANALISI (20/11/2014)
1	B	<i>Villaggetto "ex Tirrenia"</i>	<i>NON CAMPIONATO</i>	
2	B1	<i>Ex scalo merci FFS - dietro Forte</i>	<i>NON CAMPIONATO</i>	
3	C	<i>Banchina "Bernini"</i>	Certificato Analitico n° 005181/14	
4	C1	<i>Stazione marittima</i>	Certificato Analitico n° 005182/14	Certificato Analitico n° 005819/14
5	D1	<i>Fontana del Vanvitelli</i>	Certificato Analitico n° 005183/14	
6	D	<i>La Rocca</i>	Certificato Analitico n° 005184/14	
7	E1	<i>Villaggetto Loc. Punta San Paolo</i>	Certificato Analitico n° 005185/14	
8	F	<i>Guardia di Finanza</i>	Certificato Analitico n° 005186/14	
9	F1	<i>Mercato Ittico</i>	Certificato Analitico n° 005187/14	
10	G	<i>Parcheggio Autorità Portuale</i>	Certificato Analitico n° 005188/14	
11	G1	<i>Autorità Portuale – lato nord</i>	Certificato Analitico n° 005189/14	Certificato Analitico n° 005821/14

12	G2	Autorità Portuale – lato nuovo edificio	Certificato Analitico n° 005190/14	Certificato Analitico n° 005823/14
13	I	Strada fronte "Autostrade del Mare"	Certificato Analitico n° 005191/14	Certificato Analitico n° 005818/14
14	I1	Bagni "Autostrade del Mare" – Sud	Certificato Analitico n° 005192/14	
15	I2	Bagni "Autostrade del Mare" – Nord	Certificato Analitico n° 005193/14	
16	L	Port TV	Certificato Analitico n° 005194/14	Certificato Analitico n° 005822/14
17	M	Molo San Teofanio	Certificato Analitico n° 005195/14	Certificato Analitico n° 005820/14
18	N	Centro polifunzionale "Il Saraceno"	Certificato Analitico n° 005196/14	
19	O	Vasca della Fiumaretta	Certificato Analitico n° 005197/14	
20	P	Bar Paglia	Certificato Analitico n° 005198/14	
21	P1	Check-point banchina n.15	Certificato Analitico n° 005199/13	
22	Q	Check-point Varco Vespucci	Certificato Analitico n° 005200/14	
23	R	Rotonda banchina n.25	Certificato Analitico n° 005201/14	
24	R1	Rilancio radice banchina n.23 nord	Certificato Analitico n° 005202/14	

25	R2	Radice banchina n.23 nord	Certificato Analitico n° 005203/14	
26	S	CFET	Certificato Analitico n° 005204/14	
27	T	Viabilità Nord – Buonaugurio	Certificato Analitico n° 005205/14	
28	T1	Stazione marittima del Varco Nord	Certificato Analitico n° 005206/14	
29	U	Pesa Doganale	Certificato Analitico n° 005207/14	
30	V	Check Point Varco Nord	Certificato Analitico n° 005208/14	
31	X	Rilancio villaggetto banchina 25	Certificato Analitico n° 005209/14	
32	Y	Rilancio radice banchina 26	NON CAMPIONATO	
33	W	Rilancio banchina 27	NON CAMPIONATO	

Tab. 1 - Riepilogo certificazioni analitiche stazioni di sollevamento - Ottobre 2014

N° Accettazione: 005181/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "C" BANCHINA "BERNINI"

Produttore: --

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: -

Luoogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 07/11/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005181/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.6		Unità di pH		
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	85.0		mg/l		5.5 - 8.5
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5129 B1 MAN 29 2003	61.0		mg/l		100
COD	ISO 15705:2002	102		mg/l		250
METALLI						500
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	13.6		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	10.1		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5180 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	1.2		mg/l		10

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 07/11/14

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica
Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specificare far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL: box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005182/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "C1" STAZIONE MARITTIMA

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Nota:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 07/11/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005182/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	7.3		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	124		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	106		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	222		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	61.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	28.4		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	4.1		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 07/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi". Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268335 EMAIL: box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005819/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "C1" STAZIONE MARITTIMA

Produttore: --

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo:

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 20/11/2014 Data di ricevimento: 20/11/2014

Data inizio prova: 20/11/2014 Data di accettazione: 20/11/2014

Data fine prova: 28/11/2014

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005819/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.0		Unità di pH		
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	20.0				5.5 - 8.5
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		100
COD	ISO 15705:2002	33.6		mg/l		250
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l		500
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	4.0	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	0.3	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	0.4	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	2.4		mg/l	1.0	
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	1.2		mg/l		15
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	7.7		mg/l		20
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		50
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	0.3		mg/l	10	10

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 02/12/2014

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica
Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta dal Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL: box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005183/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "D1" FONTANA DEL VANVITELLI

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 07/11/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005183/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.8
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	7.7		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	5.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		250
COD	ISO 15795:2002	16.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		
AMMONIACA *	A. AT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	3.1		mg/l		15
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	13.6		mg/l		20
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		50
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	0.2		mg/l	10	

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 07/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni o specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL: box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005184/14
Codice Cliente: 1405
Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "D" LA ROCCA
Produttore: --
Committente: S.E.PORT SRL
Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL
Note:
Metodo di prelievo: --
Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14
Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14
Data fine prova: 07/11/14

Spett.le
S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM. 74,400,
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005184/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/96 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.7		Unità di pH		
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	8.0		mg/l		5.5 - 8.5
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	18.0		mg/l		100
COD	ISO 15705:2002	51.0		mg/l		250
METALLI				mg/l		500
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	4.4		mg/l		15
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	12.4		mg/l		20
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		50
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5160 MAN 29 2003	2.0		mg/l	10	
						10

Dichiarazioni di conformità:

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 07/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005185/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "EI" VILLAGGETTO
PUNTA S. PAOLO

Produttore: --

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo:

Luogo di prelievo:

Data di Prelievo:

Data inizio prova:

Data fine prova:

RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

30/10/14

30/10/14

07/11/14

Data di ricevimento: 30/10/14

Data di accettazione: 30/10/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005185/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.5		Unità di pH		
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	5.0		mg/l		5.5 - 8.5
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	38.0		mg/l		100
COD	ISO 15705:2002	85.0		mg/l		250
METALLI						500
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l		
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	4.0	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.3	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	0.4	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	6.6		mg/l		15
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	18.5		mg/l		20
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		50
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	2.0		mg/l	10	10

Dichiarazioni di conformità:

Pareri ed Interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 07/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.
I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isconzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268635 EMAIL: box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com
Mod.050 Rev.07
Iscrizione n. 050 all'elenco dei Laboratori della Regione Toscana secondo la L.R. 9/2006

N° Accettazione: 005186/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "F" GUARDIA DI FINANZA

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 07/11/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CMTAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005186/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.2		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	16.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	41.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	129		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	12.3		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	17.1		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	2.0		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 04/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

 Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

 Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005187/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "F1" MERCATO ITTICO

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 07/11/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74.400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005187/14

Parametro	Metodo	Risultato	inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICI FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	7.4		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	59.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	62.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	103		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	5.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	10.1		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	16.0		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	2.3		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 07/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

Sede laboratorio: Via Isorzo, 9 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268335 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005188/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "G" PARCHEGGIO
AUTORITA' PORTUALE

Produttore: - -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: -

Luoogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 07/11/14

Spett.le
S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM. 74,400,
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005188/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	7.5		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	81.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	42.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	93.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	5.0		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	4.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	6.8		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	4.3		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 07/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005189/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "G1" AUTORITA' PORTUALE - LATO NORD

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Nota:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 07/11/14

Spett.le
S.E.PORT SRL
VIA AURELIA NORD KM. 74,400,
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005189/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICI FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.2		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 20909 MAN 29 2003	49.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	97.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	202		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	3.8		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	22.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	27.7		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	2.2		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità:

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 07/11/01

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005821/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "G1" AUTORITA' PORTUALE - LATO NORD

Produttore: - -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Nota:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIMITAVECCHIA

Data di Prelievo: 20/11/2014 Data di ricevimento: 20/11/2014

Data inizio prova: 20/11/2014 Data di accettazione: 20/11/2014

Data fine prova: 28/11/2014

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIMITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005821/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	7.2		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	32.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	25.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	73.4		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	3.6		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	9.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	35.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	0.9		mg/l		10

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 02/12/2014

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 0358 "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005190/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "G2" AUTORITA' PORTUALE - LATO NUOVO EDIFICIO

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 07/11/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005190/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.5
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	7.5		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	96.0		mg/l		100
BOO5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	63.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	176		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.3		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	2.8		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	51.5		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	60.7		mg/l		50
OLIE GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5180 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5180 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	4.7		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 07/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005823/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "G2" AUTORITA' PORTUALE - LATO NUOVO EDIFICIO

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Nota:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 20/11/2014 Data di ricevimento: 20/11/2014

Data inizio prova: 20/11/2014 Data di accettazione: 20/11/2014

Data fine prova: 28/11/2014

Spett.le
S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM. 74,400,
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005823/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.2		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	20.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	29.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	83.8		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	3.4		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	2.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	7.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	1.8		mg/l		10

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 02/12/2014

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005191/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "I" STRADA FRONTE
"AUTOSTRADE DEL MARE"

Produttore: - -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 12/11/14

Spett.le
S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM. 74,400,
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005191/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	7.8		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SCOPPI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	280		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	155		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	360		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	3.7		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	67.1		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	88.1		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+S180 MAN 29 2003	25.0		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 12/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL: box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005818/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "I" STRADA FRONTE "AUTOSTRADALE DEL MARE"

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 20/11/2014 Data di ricevimento: 20/11/2014

Data inizio prova: 20/11/2014 Data di accettazione: 20/11/2014

Data fine prova: 28/11/2014

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005818/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	7.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	35.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	11.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	30.8		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.08		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	4.5		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	12.4		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	0.2		mg/l		10

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 02/12/2014

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005192/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "11" BAGNI
"AUTOSTRADALE DEL MARE" - SUD

Produttore: --

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 12/11/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM.74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005192/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	7.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	61.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	54.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	123		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	8.4		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	13.5		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	14.8		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	1.3		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 12/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa

Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico

Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005193/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "I2" BAGNI
"AUTOSTRADE DEL MARE" - NORD

Produttore: - -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 12/11/14

Spett.le
S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM. 74,400,
00053 CMTAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005193/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	7.7		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	76.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	66.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	184		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	5.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	5.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	19.0		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	7.1		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed Interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 12/11/14

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica
Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005194/14
Codice Cliente: 1405
Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "L" PORT TV
Produttore: - -
Committente: S.E.PORT SRL
Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL
Note:
Metodo di prelievo: -
Luoogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo: 30/10/14 **Data di ricevimento:** 30/10/14
Data inizio prova: 30/10/14 **Data di accettazione:** 30/10/14
Data fine prova: 12/11/14

Spett.le
 S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM. 74,400,
 00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005194/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 Al.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.5		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	179		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	123		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	277		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	7.5		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	59.8		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	69.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	7.1		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 12/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
 Ordine Nazionale dei Biologi
 Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
 Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
 Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
 Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005822/14
Codice Cliente: 1405
Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "L" PORT TV
Produttore: -
Committente: S.E.PORT SRL
Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL
Note:
Metodo di prelievo: -
Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo: 20/11/2014 Data di ricevimento: 20/11/2014
Data inizio prova: 20/11/2014 Data di accettazione: 20/11/2014
Data fine prova: 28/11/2014

Spett.le
S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM. 74,400,
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005822/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	7.5		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	52.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	62.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	130		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	10.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	7.6		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	12.4		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	1.3		mg/l		10

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:
Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 02/12/2014

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica
Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005195/14
Codice Cliente: 1405
Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "M" MOLO SAN TEOFANIO
Produttore: --
Committente: S.E.PORT SRL
Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL
Note:
Metodo di prelievo: --
Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14
Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14
Data fine prova: 12/11/14

Spett.le
S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM. 74,400,
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005195/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/08 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2069 MAN 29 2003	7.4		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	98.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	162		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	437		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	6.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	69.3		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	72.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	7.5		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità:

Pareri ed Interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 12/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005820/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "M" MOLO SAN TEOFANIO

Produttore: --

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 20/11/2014 Data di ricevimento: 20/11/2014

Data inizio prova: 20/11/2014 Data di accettazione: 20/11/2014

Data fine prova: 28/11/2014

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM.74,400,

00053 CIMITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005820/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.5
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	65.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	13.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	44.2		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	8.7		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	14.6		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	15.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	5.6		mg/l		10

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 02/12/2014

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005196/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "N" CENTRO POLIFUNZIONALE "IL SARACENO"

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 12/11/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74.400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005196/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/96 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	7.5		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	12.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	72.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	186		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	1.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	13.3		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	14.1		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	2.0		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 12/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa

Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico

Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005197/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "O" VASCA DELLA FIUMARETTA

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Nota:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 12/11/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005197/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	7.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	26.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	30.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	69.0		mg/l		500
METALLI						
CROMIO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	2.4		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	4.3		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	9.0		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	1.1		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 12/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005198/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "P" BAR PAGLIA

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Nota:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 12/11/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005198/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	7.5		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	8.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	26.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	13.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	17.0		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	0.9		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 12/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005199/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "PI" CHECK POINT
BANCHINA N. 15

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 12/11/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CMTAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005199/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	7.5		Unità di pH		6.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	5.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	19.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	7.5		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	11.9		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	2.0		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 12/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005200/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "Q" CHECK POINT
VARCO VESPUCCI

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 12/11/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005200/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	7.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	31.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	42.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	76.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	1.8		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	6.5		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	9.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	1.4		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 12/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268335 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005201/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "R" ROTONDA BANCHINA N. 25

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo:

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 12/11/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005201/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	36.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	28.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	63.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.4		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	1.3		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	5.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	12.0		mg/l		50
OLIE GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	3.9		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità:

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 12/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005202/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "R1" RILANCIO RADICE BANCHINA N. 23 NORD

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 12/11/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005202/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	7.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	21.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	17.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	36.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.08		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.09		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	1.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	8.4		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	8.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	1.9		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 12/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento ai Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005203/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "R2" RADICE BANCHINA
N. 23 NORD

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 14/11/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005203/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.3		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	22.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	19.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	34.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.09		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	1.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	16.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	22.0		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	2.1		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 14/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005204/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "S" CFFT

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Nota:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 14/11/14

Spett.le
S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM. 74,400,
00053 CIMITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005204/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	79.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	56.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	137		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	6.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	15.0		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	4.0		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 14/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta dal Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto dell'effetto di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005205/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "T" VIABILITA' NORD - BUONAUGURIO

Produttore: --

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 14/11/14

 Spett.le
S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM. 74,400,
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005205/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	7.4		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	11.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	20.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	49.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.4		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	3.6		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	7.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	2.7		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = incertezza estesa di misura

Data di emissione: 14/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

 Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

 Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 0358 "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005206/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "TI" STAZIONE MARITTIMA DEL VARCO NORD

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 14/11/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005206/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.7		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	7.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	19.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	41.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.08		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.3		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	3.6		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	10.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	2.0		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 14/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per le prove. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005207/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "U" PESA DOGANALE

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 14/11/14

Spett.le
S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM. 74,400,
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005207/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	7.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	25.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	18.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	44.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.4		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	8.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	8.8		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	13.5		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	3.5		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità:

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 14/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005208/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "V" CHECK POINT
VARCO NORD

Produttore: -

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Nota:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 14/11/14

Spett.le

S.E.PORT. SRL

VIA AURELIA NORD KM. 74,400,

00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005208/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Men 29 2003	7.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	42.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	43.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	92.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	4.4		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	12.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	17.5		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	2.1		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 14/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misure, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566269835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

N° Accettazione: 005209/14

Codice Cliente: 1405

Descrizione Campione: ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "X" RILANCIO
VILLAGGIETTO BANCHINA 25

Produttore: --

Committente: S.E.PORT SRL

Prelevato da: TECNICO S.E.PORT SRL

Note:

Metodo di prelievo: -

Luogo di prelievo: RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA

Data di Prelievo: 30/10/14 Data di ricevimento: 30/10/14

Data inizio prova: 30/10/14 Data di accettazione: 30/10/14

Data fine prova: 14/11/14

Spett.le
S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM. 74,400,
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

RAPPORTO DI PROVA 005209/14

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	U. M.	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	7.4		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	27.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	38.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	86.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	8.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	12.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	28.0		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5170+5180 MAN 29 2003	1.4		mg/l		10

Dichiarazioni di conformità: -

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Legenda:

Inc = Incertezza estesa di misura

Data di emissione: 14/11/14

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella

Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile area chimica

Dott. Alfonso Verlezza

Chimico
Ordine dei Chimici - L. U. A. M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA.

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".
Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 59022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL: box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com