

TABELLA 1 - RIEPILOGO CERTIFICAZIONI ANALITICHE
APRILE - I semestre 2015

		DENOMINAZIONE STAZIONE	I SEMESTRE 2015 (22/04/2015)	Ripetizione ANALISI (28/05/2015)
1	C	<i>Banchina "Bernini"</i>	Certificato Analitico n° 1653/2015	
2	C1	<i>Stazione marittima</i>	Certificato Analitico n° 1654/2015	Certificato Analitico n° 2035/2015
3	D1	<i>Fontana del Vanvitelli</i>	Certificato Analitico n° 1655/2015	
4	D	<i>La Rocca</i>	Certificato Analitico n° 1656/2015	
5	E1	<i>Villaggetto Loc. Punta San Paolo</i>	Certificato Analitico n° 1657/2015	
6	F	<i>Guardia di Finanza</i>	Certificato Analitico n° 1658/2015	
7	F1	<i>Mercato Ittico</i>	Certificato Analitico n° 1659/2015	
8	G	<i>Parcheggio Autorità Portuale</i>	Certificato Analitico n° 1660/2015	
9	G1	<i>Autorità Portuale – lato nord</i>	Certificato Analitico n° 1661/2015	
10	G2	<i>Autorità Portuale – lato nuovo edificio</i>	Certificato Analitico n° 1662/2015	Certificato Analitico n° 2036/2015
11	I	<i>Strada fronte "Autostrade del Mare"</i>	Certificato Analitico n° 1663/2015	
12	I1	<i>Bagni "Autostrade del Mare" – Sud</i>	Certificato Analitico n° 1664/2015	Certificato Analitico n° 2037/2015
13	I2	<i>Bagni "Autostrade del Mare" – Nord</i>	Certificato Analitico n° 1665/2015	
14	L	<i>Port TV</i>	Certificato Analitico n° 1666/2015	Certificato Analitico n° 2038/2015

15	M	<i>Molo San Teofanio</i>	Certificato Analitico n° 1667/2015	
16	N	<i>Centro polifunzionale "Il Saraceno"</i>	Certificato Analitico n° 1668/2015	
17	O	<i>Vasca della Fiumaretta</i>	Certificato Analitico n° 1669/2015	
18	P	<i>Bar Paglia</i>	Certificato Analitico n° 1670/2015	
19	P1	<i>Check-point banchina n.15</i>	Certificato Analitico n° 1671/2015	
20	Q	<i>Check-point Varco Vespucci</i>	Certificato Analitico n° 1672/2015	
21	R	<i>Rotonda banchina n.25</i>	Certificato Analitico n° 1673/2015	
22	R1	<i>Rilancio radice banchina n.23 nord</i>	Certificato Analitico n° 1674/2015	
23	R2	<i>Radice banchina n.23 nord</i>	Certificato Analitico n° 1675/2015	
24	S	<i>CFFT</i>	Certificato Analitico n° 1676/2015	
25	T	<i>Viabilità Nord – Buonaugurio</i>	Certificato Analitico n° 1677/2015	
26	T1	<i>Stazione marittima del Varco Nord</i>	Certificato Analitico n° 1678/2015	
27	U	<i>Pesa Doganale</i>	Certificato Analitico n° 1679/2015	
28	V	<i>Check Point Varco Nord</i>	Certificato Analitico n° 1680/2015	
29	X	<i>Rilancio villaggetto banchina 25</i>	Certificato Analitico n° 1681/2015	
30	Y	<i>Rilancio radice banchina 26</i>	Certificato Analitico n° 1682/2015	
31	W	<i>Rilancio banchina 27</i>	Certificato Analitico n° 1683/2015	

	CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' <i>settimana dal 20.04.2015 al 26.04.2015</i>							MP 06.1" Rev. 00
8	CODICE RISORSA	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
RITIRO RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Svuotamento cassonetti RSU)	Compattatore TG	X	X	X	X	X	X	X
RITIRO RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Svuotamento cassonetti carta)	Compattatore TG	X			X			
RITIRO RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Svuotamento cassonetti vetro)	Compattatore TG		X			X		
RITIRO RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Svuotamento cassonetti plastica)	Compattatore TG			X			X	
PULIZIA SPECCHI ACQUEI Zona Darsena Romana	M/B Tender Five	X	X	X	X	X	X	X
PULIZIA SPECCHI ACQUEI Zona 1	M/B Tender Five	X			X			X
PULIZIA SPECCHI ACQUEI Zona 2	M/B Tender Five		X			X		
PULIZIA SPECCHI ACQUEI Zona 3	M/B Tender Five			X			X	
PULIZIA MECCANIZZATA DEI PIAZZALI	Spazzatrice TG	X	X	X	X	X	X	X
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Rosso)		X	X	X	X	X	X	X
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Blu)		X		X		X		
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Gialla)			X		X			
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Arancione)				X				
PULIZIA FRASCA				X	X	X		
AREE VERDI - PULIZIA CONTROLLO E MANUTENZIONE		Molo 18-H	R-T	E-J-K	L-M-S	X-B	X-B	P-B
AREE VERDI - PULIZIA CONTROLLO E MANUTENZIONE		Pulizia muri storici	Pulizia muri storici	Pulizia muri storici	Pulizia muri storici	Pulizia muri storici		
RETE FOGNARIA PORTUALE - PULIZIA CONTROLLO E MANUTENZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO			F1	G	G1	G2	I	
RETE FOGNARIA PORTUALE - Dissolcatori				Monitoraggio rete fognaria				
Manutenzione ordinaria collettori acque bianche								

Data emissione

21.04.2015

Firma del Coordinatore

Massimiliano Pave



* MODIFICA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

Ns.P201.m. 00569/15

Rapporto conferma messaggi

21-APR-2015 09:12 MAR

Numero fax :
Nome :

```
Nome/Numero      : 00766366215
Pag.             : 1
Ora iniz.        : 21-APR-2015 09:12 MAR
Tempo trascorso  : 00'20"
Modalita'        : STD ECM
Risultati        : [O.K.]
```

		CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'							ANNO 17 2015
		settimana dal 20.04.2015 al 26.04.2015							
S	CODICE RISORSA	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA	
RIFIUTI RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Rivoluzione dei rifiuti NYD)	Compartimento TG	X	X	X	X	X	X	X	
RIFIUTI RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Rivoluzione dei rifiuti cum)	Compartimento TG	X			X				
RIFIUTI RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Rivoluzione dei rifiuti NYD)	Compartimento TG		X			X			
RIFIUTI RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Rivoluzione dei rifiuti NYD)	Compartimento TG			X			X		
PULIZIA SPECCHIE ACQUILI Zona 1	M/B Tender Five	X	X	X	X	X	X	X	
PULIZIA SPECCHIE ACQUILI Zona 2	M/B Tender Five	X	X		X			X	
PULIZIA SPECCHIE ACQUILI Zona 3	M/B Tender Five			X		X			
PULIZIA NECT ANTEZZATA DEI PIAZZALI	Spazzatrice TG	X	X	X	X	X	X	X	
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Nuova)		X	X	X	X	X	X	X	
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Blu)		X		X		X			
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Gialla)			X		X				
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Arancione)				X					
PULIZIA BASCA				X	X	X			
ARRETRATI - PULIZIA CONTROLORE MANUTENZIONE		Mela BLB	RT	GLK	LMS	N-D	X-B	P-U	
ARRETRATI - PULIZIA CONTROLORE MANUTENZIONE		Pulizia mari storici	Pulizia mari storici	Pulizia mari storici	Pulizia mari storici	Pulizia mari storici			
BELLETTORIA PORTUALE - PULIZIA CONTROLORE MANUTENZIONE STAZIONE DI SOSTA E VASO NYD		F1	G	G1	G2	I			
BELLETTORIA PORTUALE - Dendromi			Manitolagguo rete fogliare						
Manutenzione ordinaria coltivare acque bianche									

Data containing

21.04.2015

Firma del Coordinatore

Marguerite Perre

* MODIFICA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

Codice Campione : 1656
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "D" LA ROCCA
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 30/04/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.5		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	6.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	19.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	45.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	1.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	4.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	11.5		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.6		mg/l		10

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Pareri ed Interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

-

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 30/04/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratorio
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1657
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "E1"
VILLAGGETTO LOC. PUNTA S. PAOLO
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 30/04/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM.
74,400
CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	9.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	48.5		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	120		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	1.4		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	7.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	19.4		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	2.3		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Mod. 050-04/RGQ

Iscrizione n. 050 all'elenco dei Laboratori della Regione Toscana secondo la L.R. 9/2006

1 di 2

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 30/04/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratori

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1659
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "F1"
MERCATO ITTICO
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 30/04/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM.
74,400
CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.3		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	46.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	68.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	115		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.08		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.09		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	3.5		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	9.6		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	17.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	2.0		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 30/04/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratori
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1658
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "F" GUARDIA DI FINANZA
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 30/04/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.3		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	13.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	38.4		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	105		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.09		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	4.7		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	10.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	15.4		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.3		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 30/04/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratori
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1661
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "G1"
 AUTORITA' PORTUALE - LATO NORD
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 30/04/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.4		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	35		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	83		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	185		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.07		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	5.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	18.8		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	25.3		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.8		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 30/04/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratori
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1653
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "C"
 BANCHINA BERNINI
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 30/04/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.5		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	75		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	76		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	160		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4,0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	10.0		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	13.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	13.4		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.3		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 30/04/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratorio
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1655
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "D1"
 FONTANA VANVITELLI
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 30/04/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.4		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	10.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	22.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.4		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	3.4		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	12.4		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.2		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 30/04/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513**Responsabile di Laboratori**Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1663
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "I" STRADA FRONTE AUTOSTRADE DEL MARE
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 30/04/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.8		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	115		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	110		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	270		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.6		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	8.5		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	18.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	28.4		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	5.2		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 30/04/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratori
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1667
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "M" MOLO SAN TEOFANIO
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 06/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.4		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	68.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	98		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	245		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.3		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	16.6		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	24.3		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	3.8		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 06/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratorio

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1668
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "N" CENTRO POLIFUNZIONALE IL SARACENO
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 06/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	86.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	129		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	298		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.08		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	4.8		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	15.6		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	23.8		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	2.6		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 06/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratorio

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1660
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "G"
 PARCHEGGIO AUTORITA' PORTUALE
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 30/04/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.2		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	65.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	38.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	82.5		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.07		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	2.4		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	3.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	7.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	3.4		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 30/04/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratori

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1664
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "I1" BAGNI AUTOSTRADE DEL MARE - SUD
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 06/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	65.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	99.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	245		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	13.7		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	18.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	27.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	2.0		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 06/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratorio

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1669
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "O" VASCA FIUMARETTA
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 06/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.5		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	18.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	26.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	50.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	1.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	4.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	8.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.0		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 06/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratorio

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1671
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "P1" CECK-POINT BANCHINA N.15
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 06/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.5		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	6.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	21.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.4		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	6.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	10.1		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.2		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Mod. 050-04/RGQ

Iscrizione n. 050 all' elenco dei Laboratori della Regione Toscana secondo la L.R. 9/2006

1 di 2

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 06/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratorio
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1670
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "P" BAR PAGLIA
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 06/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.3		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	9.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	15.2		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	28.3		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4,0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.3		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	1.9		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	10.1		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	15.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.9		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 06/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratorio

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1672
 Codice Cliente : 1405
 Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "Q" CHECK-POINT VARCO VESPUCCI
 Produttore : -
 Committente : S.E.PORT. SRL
 Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
 Note : /
 Metodo di Prelievo : -
 Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
 Data di Prelievo : 22/04/2015
 Data di Ricevimento : 22/04/2015
 Data di Accettazione : 22/04/2015
 Data inizio prova : 22/04/2015
 Data fine prova : 06/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.0		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	21.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	30.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	48.3		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	1.3		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	7.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR RSA 4020 MAN 29 2003	10.8		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.1		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 06/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratorio

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1674
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "R1"
RILANCIO RADICE BANCHINA N.23 NORD
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 06/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM.
74,400
CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6.9		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	14.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	21.2		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.7		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	10.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	4.8		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	8.1		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.4		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 06/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratorio

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1675
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "R2" RADICE BANCHINA N.23 NORD
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 06/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.2		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	17.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	20.3		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	41.6		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.8		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	9.8		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	13.1		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	20.9		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.9		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 06/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratorio

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1673
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "R"
 ROTONDA BANCHINA N.25
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 06/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.3		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	79.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	110		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	260		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	2.3		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	16.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	32.5		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	4.0		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 06/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratorio

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1676
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "S" CFFT
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 06/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.8		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	61.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	55.3		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	125		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	15.0	±0.6	mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	8.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	18.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	3.3		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 06/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratori
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1677
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "T" VIABILITA' NORD - BUONAGURIO
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 06/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.1		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	18.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	19.3		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	61.4		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	3.8		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	3.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	9.9		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	2.9		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 06/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratori
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1679
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "U" PESA DOGANALE
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 06/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.7		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	50.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	51.3		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	109		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	13.9		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	17.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	23.9		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	4.0		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 06/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratori
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1680
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "V" CECK POINT VARCO NORD
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 06/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.5		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	31.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	31.5		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	74.2		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.09		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.09		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	4.3		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	6.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	12.0		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.9		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 06/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratorio

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1683
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "W"
RILANCIO BANCHINA 27
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 06/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM.
74,400
CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6.9		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	22.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	33.5		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	71.6		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.4		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	1.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	7.5		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	12.3		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.9		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 06/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratori

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1681
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "X" RILANCIO VILLAGGETTO BANCHINA 25
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 06/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.4		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	22.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	33.9		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	75.2		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	3.0		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	11.6		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	22.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.2		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 06/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratori
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1682
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "Y" RILANCIO RADICE BANCHINA 26
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 06/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.3		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	25.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	61.3		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	130		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	7.4		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	9.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	11.3		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	2.3		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 06/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratori
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1678
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "T1"
 STAZIONE MARITTIMA DEL VARCO NORD
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 06/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.9		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	3.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	<10.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	1.4		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	3.1		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	8.1		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.1		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 06/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratori
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1662
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "G2"
 AUTORITA' PORTUALE - LATO NUOVO EDIFICIO
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 30/04/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.5		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	87.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	89.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	230		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	8.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	48.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	57.5		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	4.2		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 30/04/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratori
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 2036
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "G2"
 AUTORITA' PORTUALE - LATO NUOVO EDIFICIO
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 13/05/2015
Data di Ricevimento : 13/05/2015
Data di Accettazione : 13/05/2015
Data inizio prova : 13/05/2015
Data fine prova : 21/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6.5		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	7.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	20.5		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	52.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.004		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	2.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	7.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	10.8		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.1		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 28/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratorio

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

¹ Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1665
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "I2" BAGNI
 AUTOSTRADE DEL MARE - NORD
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 06/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.7		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	66.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	210		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	525		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.3		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.08		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	10.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	23.4		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	35.8		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	6.4		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 06/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratorio

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 2037
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "I2" BAGNI
 AUTOSTRADE DEL MARE - NORD
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 13/05/2015
Data di Ricevimento : 13/05/2015
Data di Accettazione : 13/05/2015
Data inizio prova : 13/05/2015
Data fine prova : 21/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6.2		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	22.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	12.6		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	31.4		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.004		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	1.8		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	6.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	10.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.2		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 28/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratorio
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1666
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "L" PORT TV
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : -
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 06/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.5		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	135		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	110		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	245		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.09		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	18.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	25.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	32.8		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	6.0		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 06/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratorio
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 2038
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "L" PORT TV
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 13/05/2015
Data di Ricevimento : 13/05/2015
Data di Accettazione : 13/05/2015
Data inizio prova : 13/05/2015
Data fine prova : 21/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	5.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	28.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	65.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.004		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.08		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	7.8		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	7.8		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	13.0		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.1		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 28/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratorio
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1654
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "C1"
 STAZIONE MARITTIMA
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 22/04/2015
Data di Ricevimento : 22/04/2015
Data di Accettazione : 22/04/2015
Data inizio prova : 22/04/2015
Data fine prova : 30/04/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.3		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	135		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	230		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	525		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4,0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.4		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	4.9		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	38.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	48.0		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	4.3		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Pareri ed Interpretazioni - non oggetto dell' accreditamento ACCREDIA:

-

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 30/04/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratorio
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 2035
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "C1"
 STAZIONE MARITTIMA
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 13/05/2015
Data di Ricevimento : 13/05/2015
Data di Accettazione : 13/05/2015
Data inizio prova : 13/05/2015
Data fine prova : 21/05/2015

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs 152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6.1		Unità di pH		5,5 - 8,5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	12.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		250
COD	ISO 15705:2002	24.6		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4,0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.3		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.004		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.3		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	6.8		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	9.7		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed 5540D	0.2		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 28/05/2015

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile di Laboratorio
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com