

		CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' settimana dal 11.04.2016 al 17.04.2016						MP 06.17 Rev. 00
8	CODICE RISORSA	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
RITIRO RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Svuotamento cassonetti RSU)	Compattatore TG	X	X	X	X	X	X	X
RITIRO RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Svuotamento cassonetti carta)	Compattatore TG	X			X			
RITIRO RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Svuotamento cassonetti vetro)	Compattatore TG			X			X	
RITIRO RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Svuotamento cassonetti plastica)	Compattatore TG		X			X		
PULIZIA SPECCHI ACQUEI Zona Darsena Romana	M/B Tender Five	X	X	X	X	X	X	X
PULIZIA SPECCHI ACQUEI Zona 1	M/B Tender Five		X			X		
PULIZIA SPECCHI ACQUEI Zona 2	M/B Tender Five			X			X	
PULIZIA SPECCHI ACQUEI Zona 3	M/B Tender Five	X			X			X
PULIZIA MECCANIZZATA DEI PIAZZALI	Spazzatrice TG	X	X	X	X	X	X	X
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Bussa)		X	X	X	X	X	X	X
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Blu)		X		X		X		
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Gialla)			X		X			
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Arancione)								
PULIZIA FRASCA								
AREE VERDI - PULIZIA (CONTROLO) E MANUTENZIONE		A-B-R	A-B-X	B-D-K-M-X	A-B-D-L-M	A-B-I-J	B-C-J	N
AREE VERDI - PULIZIA (CONTROLO) E MANUTENZIONE		F4	F4	F4	F4	F4	F4	
RETE FOGNARIA PORTUALE - PULIZIA CONTROLLO E MANUTENZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO		F	F2-F1	G	G1	G2		
RETE FOGNARIA PORTUALE - Disoleatori				MONITORAGGIO QUALITA' ACQUE RETE FOGNARIA				
Manutenzione ordinaria collettori acque bianche		Pulizia del fondo fontana F.Michelangelo	Pulizia del fondo fontana F.Michelangelo	Pulizia del fondo fontana F.Michelangelo	Pulizia del fondo fontana F.Michelangelo	Pulizia del fondo fontana F.Michelangelo	Pulizia del fondo fontana F.Michelangelo	

Data emissione

11.04.2016

Firma del Coordinatore

Massimo Lino

Ns.Pcod. m. 00440/16

Rapporto conferma messaggi

11-APR-2016 13:15 LUN

Numero fax :
Nome :

Nome/Numero : 00766366215
Pag. : 1
Ora iniz. : 11-APR-2016 13:14 LUN
Tempo trascorso : 00' 20"
Modalita' : STD ECM
Risultati : [OK]

[illegible]

Ms. Prod. m. 00440/16

Firma del Coordinatore

TABELLA 1 - RIEPILOGO CERTIFICAZIONI ANALITICHE**APRILE - I semestre 2016**

		DENOMINAZIONE STAZIONE	I SEMESTRE 2016 (14/04/2016)	Ripetizione ANALISI (05/05/2016)
1	C	<i>Banchina "Bernini"</i>	Certificato Analitico n° 1671/2016	
2	C1	<i>Stazione marittima</i>	Certificato Analitico n° 1672/2016	
3	D1	<i>Fontana del Vanvitelli</i>	Certificato Analitico n° 1673/2016	
4	D	<i>La Rocca</i>	Certificato Analitico n° 1674/2016	
5	E1	<i>Villaggetto Loc. Punta San Paolo</i>	Certificato Analitico n° 1675/2016	
6	F	<i>Guardia di Finanza</i>	Certificato Analitico n° 1676/2016	
7	F1	<i>Mercato Ittico</i>	Certificato Analitico n° 1677/2016	
8	F2	<i>Asta del pesce</i>	Certificato Analitico n° 1678/2016	Certificato Analitico n° 2038/2016
9	G	<i>Parcheggio Autorità Portuale</i>	Certificato Analitico n° 1679/2016	
10	G1	<i>Autorità Portuale – lato nord</i>	Certificato Analitico n° 1680/2016	
11	G2	<i>Autorità Portuale – lato nuovo edificio</i>	Certificato Analitico n° 1681/2016	
12	I	<i>Strada fronte "Autostrade del Mare"</i>	Certificato Analitico n° 1682/2016	
13	I1	<i>Bagni "Autostrade del Mare" – Sud</i>	Certificato Analitico n° 1683/2016	Certificato Analitico n° 2039/2016
14	I2	<i>Bagni "Autostrade del Mare" – Nord</i>	Certificato Analitico n° 1684/2016	Certificato Analitico n° 2040/2016
15	L	<i>Port TV</i>	Certificato Analitico n° 1685/2016	

16	M	<i>Molo San Teofanio</i>	Certificato Analitico n° 1686/2016	
17	N	<i>Centro polifunzionale "Il Saraceno"</i>	Certificato Analitico n° 1687/2016	
18	O	<i>Vasca della Fiumaretta</i>	Certificato Analitico n° 1688/2016	
19	P	<i>Bar Paglia</i>	Certificato Analitico n° 1689/2016	
20	P1	<i>Check-point banchina n.15</i>	Certificato Analitico n° 1690/2016	
21	Q	<i>Check-point Varco Vespucci</i>	Certificato Analitico n° 1691/2016	
22	R	<i>Rotonda banchina n.25</i>	Certificato Analitico n° 1692/2016	
23	R1	<i>Rilancio radice banchina n.23 nord</i>	Certificato Analitico n° 1693/2016	
24	S	<i>CFFT</i>	Certificato Analitico n° 1694/2016	
25	T	<i>Viabilità Nord – Buonaugurio</i>	Certificato Analitico n° 1695/2016	
26	T1	<i>Stazione marittima del Varco Nord</i>	Certificato Analitico n° 1696/2016	
27	U	<i>Pesa Doganale</i>	Certificato Analitico n° 1697/2016	Certificato Analitico n° 2037/2016
28	V	<i>Check Point Varco Nord</i>	Certificato Analitico n° 1698/2016	
29	X	<i>Rilancio villaggetto banchina 25</i>	Certificato Analitico n° 1699/2016	
30	Y	<i>Rilancio radice banchina 26</i>	Certificato Analitico n° 1700/2016	
31	W	<i>Rilancio banchina 27</i>	Certificato Analitico n° 1701/2016	

Codice Campione : 1671
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "C"
 BANCHINA "BENINI"
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 20/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8.1		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	41.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	30.2		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	75.6		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	7.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	13.5		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	19.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.8		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 21/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1672
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "C1"
 STAZIONE MARITTIMA
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 20/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.8		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	19.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	12.7		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	31.8		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.09		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	2.9		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	7.6		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	9.3		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOAATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.4		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 21/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

¹ Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1673
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "D1"
FANTANA VANVITELLI
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 20/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM.
74,400
CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8.1		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	39.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	23.7		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	59.3		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.4		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	9.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	15.0		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOAATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.5		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 21/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1674
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "D" LA ROCCA
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 20/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.7		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	25.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	16.1		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	40.2		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	4.6		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	4.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	8.4		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.4		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 21/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1675
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "E1"
VILLAGGETTO LOC. PUNTA SAN PAOLO
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 20/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM.
74,400
CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.8		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	6.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	29.4		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	65.5		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.3		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	3.6		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	7.3		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	<0.1		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 21/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1676
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "F" GUARDIA DI FINANZA
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 20/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.8		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	60.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	66.8		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	167		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	3.0		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	16.1		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	24.3		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.9		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 21/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1677
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "F1"
MERCATO ITTICO
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 20/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM.
74,400
CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	26.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	16.2		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	40.5		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	3.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	7.7		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	9.4		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.3		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 21/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1678
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "F2" ASTA DEL PESCE
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 20/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.5		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	2500		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	285		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	612		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	18.4		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	33.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.6		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 21/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 2038
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "F2" ASTA DEL PESCE
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 05/05/2016
Data di Ricevimento : 05/05/2016
Data di Accettazione : 05/05/2016
Data inizio prova : 05/05/2016
Data fine prova : 10/05/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.9		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	15.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	22.6		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	74.2		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.3		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	2.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	5.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	<0.1		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 10/05/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1679
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "G"
 PARCHEGGIO AUTORITA' PORTUALE
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 20/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8.1		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	71.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	70.4		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	176		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	5.4		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	18.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	25.3		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.8		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 21/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1680
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "G1"
AUTORITA' PORTUALE LATO AUTOSTRADE DEL MARE
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 22/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM.
74,400
CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8.3		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	49.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	48.0		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	120		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	5.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	9.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	16.8		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.D 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.6		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 25/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1681
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "G2"
 AUTORITA' PORTUALE LATO NUOVO EDIFICIO
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 22/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8.2		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	56.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	57.2		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	143		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	4.3		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	14.3		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	18.7		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.7		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 25/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1682
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "I" STRADA FRONTE AUTOSTRADE DEL MARE
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 22/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.4		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	79.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	91.2		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	228		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.007		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	7.7		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	19.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	30.0		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.2		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Mod. 050-04/RGQ

Iscrizione n. 050 all'elenco dei Laboratori della Regione Toscana secondo la L.R. 9/2006

1 di 2

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 25/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1683
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "I1" BAGNI
 AUTOSTRADE DEL MARE - SUD
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 22/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	112		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	156		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	389		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	17.1	±2.8	mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	30.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	39.8		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	3.4		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 25/04/2016

1 Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 2039
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "I1" BAGNI AUTOSTRADE DEL MARE - SUD
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 05/05/2016
Data di Ricevimento : 05/05/2016
Data di Accettazione : 05/05/2016
Data inizio prova : 05/05/2016
Data fine prova : 10/05/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8.4		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	12.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	22.0		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	55.6		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	2.0		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	1.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	3.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	<0.1		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 10/05/2016

1 Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1684
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "I2" BAGNI
 AUTOSTRADE DEL MARE - NORD
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 22/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6.8		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	14500		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	170		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	612		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.4		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.009		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	20.5		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	30.6		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	64.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.8		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 25/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 2040
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "I2" BAGNI
 AUTOSTRADE DEL MARE - NORD
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 05/05/2016
Data di Ricevimento : 05/05/2016
Data di Accettazione : 05/05/2016
Data inizio prova : 05/05/2016
Data fine prova : 10/05/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.9		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	22.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	33.6		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	111		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.07		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.3		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	4.6		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	2.4		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	5.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOTTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.3		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 10/05/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1685
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "L" PORT TV
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 22/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.4		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	63.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	60.8		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	152		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	13.7		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	9.7		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	17.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.7		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 25/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1686
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "M" MOLO SAN TEOFANIO
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 22/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	11.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	22.8		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	54.3		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.3		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	4.6		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	7.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.2		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 25/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e ai Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1687
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "N" CENTRO POLIFUNZIONALE IL SARACENO
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 22/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.5		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	82.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	97.2		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	243		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.07		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	3.5		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	10.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	29.5		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.2		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 25/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 0358 "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1688
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "O" VASCA DELLA FIUMARETTA
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 22/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.1		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	36.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	21.2		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	53.1		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.07		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	2.4		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	9.1		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	14.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.5		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 25/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1689
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "P" BAR PAGLIA
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 22/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.3		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	4.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	15.6		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	35.6		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.5		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	5.4		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	8.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.3		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 25/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1690
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "P1" CECK POINT BANCHINA N°15
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 25/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.1		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	4.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	16.5		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	38.2		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.4		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	3.5		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	7.8		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	<0.1		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 26/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1691
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "Q" CECK POINT VARCO VESPUCCI
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 25/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.5		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	8.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	14.4		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	36.1		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	5.1		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	9.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.2		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isenzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 26/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1692
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "R"
 ROTONDA BANCHINA N°25
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 25/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6.9		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	31.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	22.5		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	56.2		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.8		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	8.8		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	14.1		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.5		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 26/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1693
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "R1"
RILANCIO RADICE BANCHINA N°23 NORD
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 25/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM.
74,400
CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.2		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	19.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	12.8		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	32.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.08		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.5		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	4.7		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	7.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	<1.0		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 26/05/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1694
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "S" CFFT
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 25/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.4		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	62.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	75.6		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	189		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.09		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	6.9		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	11.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	26.4		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.0		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 26/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1695
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "T" VIABILITA' NORD - BUONAGURIO
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 25/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6.9		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	74.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	84.4		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	211		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.3		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	5.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	10.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	28.0		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011.5640C+ APHA ed5540D	1.1		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 26/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1696
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "T1"
 STAZIONE MARITTIMA DEL VARCO NORD
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 25/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6.7		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	76.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	81.6		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	204		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.09		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	5.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	13.4		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	26.9		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.0		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 26/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1697
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "U" PESA DOGANALE
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 25/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.1		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	93.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	130		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	326		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.3		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	20.5		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	24.1		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	33.8		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	2.4		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 26/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 2037
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "U"
Produttore : PESA DOGANALE
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 05/05/2016
Data di Ricevimento : 05/05/2016
Data di Accettazione : 05/05/2016
Data inizio prova : 05/05/2016
Data fine prova : 10/05/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	8,2		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	5.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	12.6		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	44.2		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	2.5		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	1.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	3.4		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	<0.1		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 10/05/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1698
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "V" CECK POINT VARCO NORD
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 25/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.2		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	73.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	89.2		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	223		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	4.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	14.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	29.1		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.2		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Mod. 050-04/RGQ

Iscrizione n. 050 all'elenco dei Laboratori della Regione Toscana secondo la L.R. 9/2006

1 di 2

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 26/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1699
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "X" RILANCIO VILLAGGETTO BANCHINA 25
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 25/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.0		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	13.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	18.1		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	45.2		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.7		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	6.3		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	13.1		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.4		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 26/04/2016

1 Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1700
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "Y" RILANCIO RADICE BANCHINA 26
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 25/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.6		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	52.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	37.6		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	94.1		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	9.7		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	9.4		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	18.9		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.8		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 26/04/2016

1 Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 1701
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "W"
RILANCIO BANCHINA 27
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 14/04/2016
Data di Ricevimento : 14/04/2016
Data di Accettazione : 14/04/2016
Data inizio prova : 14/04/2016
Data fine prova : 25/04/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM.
74,400
CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.2		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	3.0		mg/l		100
BOD5*	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	13.5		mg/l		250
COD*	ISO 15705:2002	30.5		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.006		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.08		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	1.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	5.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003	8.0		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.2		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 26/04/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com