

		CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA' settimana dal 17.10.2016 al 23.10.2016						MP 06.17 Rev. 00
8	CODICE RISORSA	LUNEDI'	MARTEDI'	MERCOLEDI'	GIOVEDI'	VENERDI'	SABATO	DOMENICA
RITIRO RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Smaltimento cassonetti RSU)	TG	X	X	X	X	X	X	X
RITIRO RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Smaltimento cassonetti carta)	TG	X			X			
RITIRO RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Smaltimento cassonetti vetro)	TG			X			X	
RITIRO RIFIUTI AMBITO PORTUALE (Smaltimento cassonetti plastica)	TG		X			X		
PULIZIA SPECCHI ACQUEI Zona Dorsena Romana	M/B Tender Five	X	X	X	X	X	X	X
PULIZIA SPECCHI ACQUEI Zona 1	M/B Tender Five		X			X		
PULIZIA SPECCHI ACQUEI Zona 2	M/B Tender Five			X			X	
PULIZIA SPECCHI ACQUEI Zona 3	M/B Tender Five	X			X			X
PULIZIA MECCANIZZATA DEI PIAZZALI	Spazzatrice TG	X	X	X	X	X	X	X
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Raso)		X	X	X	X	X	X	X
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Bla)		X		X		X		
PULIZIA MANUALE DEI PIAZZALI (Zona Giallo)			X		X			
PULIZIA FRASCA								
AREE VERDI - PULIZIA CONTROLLO E MANUTENZIONE		J-V	M	D-L-2V	A-I	C-2V		F-I-R-2V
AREE VERDI - PULIZIA CONTROLLO E MANUTENZIONE	Previsione venti giornalieri (N)							
RETE FOGNARIA PORTUALE - PULIZIA CONTROLLO E MANUTENZIONE STAZIONE DI SOLLEVAMENTO		I	L	M	N	O	P	
RETE FOGNARIA PORTUALE - Disastanti					Monitoraggio delle acque			
Manutenzione ordinaria collettori acque bianche		Pulizia del fondo fontana F.Michelangelo	Pulizia del fondo fontana F.Michelangelo	Pulizia del fondo fontana F.Michelangelo	Pulizia del fondo fontana F.Michelangelo	Pulizia del fondo fontana F.Michelangelo	Pulizia del fondo fontana F.Michelangelo	Pulizia del fondo fontana F.Michelangelo

Data emissione 17.10.2016

Firma del Coordinatore



NA. Pcod. m. 01744/16

Rapporto conferma messaggi

17-OTT-2016 15:59 LUN

Numero fax :
Nome :

```
Nome/Numero      : 00766366215
Pag.             : 1
Ora iniz.        : 17-OTT-2016 15:59 LUN
Tempo trascorso  : 00'18"
Modalita'        : STD BCM
Risultati        : [OK]
```

		CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'							SP. 17 10/10
		settimana del 17.10.2016 al 23.10.2016							
8	CONVET RESPONSA	LUNEDÌ	MARTEDÌ	MERCOLEDÌ	GIOVEDÌ	VENERDÌ	SABATO	DOMENICA	
ATTIVITÀ AG-SPR-AMBITO PORTUALE (Gestione operativa attività)	TO	X	X	X	X	X	X	X	
ATTIVITÀ AG-SPR-AMBITO PORTUALE (Gestione operativa attività)	TO	X			X				
ATTIVITÀ AG-SPR-AMBITO PORTUALE (Gestione operativa attività)	TO			X			X		
ATTIVITÀ AG-SPR-AMBITO PORTUALE (Gestione operativa attività)	TO		X			X			
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 1	M/S Tender Five	X	X	X	X	X	X	X	
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 1	M/S Tender Five		X			X			
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 2	M/S Tender Five			X			X		
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 3	M/S Tender Five	X			X			X	
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 4	Spontaneo TO	X	X	X	X	X	X	X	
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 5		X	X	X	X	X	X	X	
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 6		X		X		X			
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 7			X		X				
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 8									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 9									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 10									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 11									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 12									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 13									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 14									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 15									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 16									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 17									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 18									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 19									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 20									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 21									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 22									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 23									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 24									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 25									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 26									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 27									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 28									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 29									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 30									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 31									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 32									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 33									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 34									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 35									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 36									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 37									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 38									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 39									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 40									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 41									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 42									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 43									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 44									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 45									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 46									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 47									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 48									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 49									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 50									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 51									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 52									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 53									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 54									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 55									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 56									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 57									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 58									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 59									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 60									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 61									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 62									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 63									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 64									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 65									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 66									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 67									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 68									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 69									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 70									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 71									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 72									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 73									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 74									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 75									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 76									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 77									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 78									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 79									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 80									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 81									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 82									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 83									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 84									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 85									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 86									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 87									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 88									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 89									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 90									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 91									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 92									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 93									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 94									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 95									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 96									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 97									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 98									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 99									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 100									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 101									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 102									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 103									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 104									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 105									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 106									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 107									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 108									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 109									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 110									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 111									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 112									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 113									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 114									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 115									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 116									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 117									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 118									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 119									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 120									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 121									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 122									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 123									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 124									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 125									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 126									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 127									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 128									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 129									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 130									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 131									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 132									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 133									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 134									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 135									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 136									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 137									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 138									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 139									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 140									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 141									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 142									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 143									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 144									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 145									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 146									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 147									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 148									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 149									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 150									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 151									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 152									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 153									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 154									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 155									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 156									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 157									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 158									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 159									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 160									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 161									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 162									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 163									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 164									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 165									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 166									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 167									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 168									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 169									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 170									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 171									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 172									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 173									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 174									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 175									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 176									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 177									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 178									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 179									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 180									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 181									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 182									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 183									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 184									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 185									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 186									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 187									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 188									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 189									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 190									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 191									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 192									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 193									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 194									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 195									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 196									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 197									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 198									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 199									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 200									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 201									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 202									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 203									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 204									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 205									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 206									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 207									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 208									
PIRELLA SPORTECH ACTIVITY Zone 209									

Date submitted: 17.10.2016

Firma del Coordinatore:

Na. Prod. n. 01744/16

TABELLA 1 - RIEPILOGO CERTIFICAZIONI ANALITICHE
OTTOBRE - II semestre 2016

		DENOMINAZIONE STAZIONE	II SEMESTRE 2016 (20/10/2016)	Ripetizione ANALISI (18/11/2016)
1	C	<i>Banchina "Bernini"</i>	Certificato Analitico n° 5295/2016	
2	C1	<i>Stazione marittima</i>	Certificato Analitico n° 5296/2016	
3	D1	<i>Fontana del Vanvitelli</i>	Certificato Analitico n° 5297/2016	
4	D	<i>La Rocca</i>	Certificato Analitico n° 5298/2016	
5	E1	<i>Villaggetto Loc. Punta San Paolo</i>	Certificato Analitico n° 5325/2016	
6	F	<i>Guardia di Finanza</i>	Certificato Analitico n° 5299/2016	
7	F1	<i>Mercato Ittico</i>	Certificato Analitico n° 5300/2016	Certificato Analitico n° 5714/2016
8	F2	<i>Asta del pesce</i>	Certificato Analitico n° 5301/2016	Certificato Analitico n° 5715/2016
9	G	<i>Parcheggio Autorità Portuale</i>	Certificato Analitico n° 5302/2016	
10	G1	<i>Autorità Portuale – lato nord</i>	Certificato Analitico n° 5303/2016	
11	G2	<i>Autorità Portuale – lato nuovo edificio</i>	Certificato Analitico n° 5304/2016	
12	I	<i>Strada fronte "Autostrade del Mare"</i>	Certificato Analitico n° 5305/2016	
13	I1	<i>Bagni "Autostrade del Mare" – Sud</i>	Certificato Analitico n° 5306/2016	
14	I2	<i>Bagni "Autostrade del Mare" – Nord</i>	Certificato Analitico n° 5307/2016	Certificato Analitico n° 5716/2016
15	L	<i>Port TV</i>	Certificato Analitico n° 5308/2016	

16	M	<i>Molo San Teofanio</i>	Certificato Analitico n° 5309/2016	
17	N	<i>Centro polifunzionale "Il Saraceno"</i>	Certificato Analitico n° 5310/2016	
18	O	<i>Vasca della Fiumaretta</i>	Certificato Analitico n° 5311/2016	
19	P	<i>Bar Paglia</i>	Certificato Analitico n° 5312/2016	Certificato Analitico n° 5717/2016
20	P1	<i>Check-point banchina n.15</i>	Certificato Analitico n° 5313/2016	
21	Q	<i>Check-point Varco Vespucci</i>	Certificato Analitico n° 5314/2016	
22	R	<i>Rotonda banchina n.25</i>	Certificato Analitico n° 5315/2016	
23	R1	<i>Rilancio radice banchina n.23 nord</i>	Certificato Analitico n° 5316/2016	
24	S	<i>CFFT</i>	Certificato Analitico n° 5317/2016	
25	T	<i>Viabilità Nord – Buonaugurio</i>	Certificato Analitico n° 5318/2016	
26	T1	<i>Stazione marittima del Varco Nord</i>	Certificato Analitico n° 5324/2016	
27	U	<i>Pesa Doganale</i>	Certificato Analitico n° 5319/2016	Certificato Analitico n° 5713/2016
28	V	<i>Check Point Varco Nord</i>	Certificato Analitico n° 5320/2016	
29	X	<i>Rilancio villaggetto banchina 25</i>	Certificato Analitico n° 5321/2016	
30	Y	<i>Rilancio radice banchina 26</i>	Certificato Analitico n° 5322/2016	
31	W	<i>Rilancio banchina 27</i>	Certificato Analitico n° 5323/2016	

Codice Campione : 5295
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "C"
 BANCHINA "BENINI"
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 31/10/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.3		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	48.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	70.6		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	201		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	5.6		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	7.1		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	15.3		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.7		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 04/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5296
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO C1
STAZIONE MARITTIMA
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : secondo la norma di campionamento APAT CNR IRSA 1030
MAN 29 2003*
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 31/10/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,1		Unità di pH		5,5 - 8,5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	14,0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	86,9		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	210		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0,01		mg/l	4,0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0,01		mg/l	4,0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0,01		mg/l	0,3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0,03		mg/l	0,4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0,03		mg/l	1,0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0,8		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	15,0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	21,4		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1,0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1,0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0,5		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 04/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5297
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO D1
Produttore : FONTANA VANVITELLI
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 26/10/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.2		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	31.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	12.3		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	36.1		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.5		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	1.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	5.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5540C+ APHA ed5540D	<0.1		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 04/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5298
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO D LA ROCCA
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 31/10/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.0		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	30.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	12.8		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	35.2		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.08		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	3.3		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	6.9		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.D 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.2		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 04/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5325
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO E1
VILLAGGETTO PUNTA SAN PAOLO
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 21/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 04/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM.
74,400
CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.5		Unità di pH		5,5 - 8,5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	17.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	29.4		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	3.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	7.3		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.2		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 07/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

¹ Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5299
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO F GUARDIA DI FINANZA
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 31/10/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.1		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	75.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	86.4		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	216		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	2.5		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	6.3		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	16.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.8		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 04/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513**Responsabile Area Chimica**Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5300
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO F1 MERCATO ITTICO
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 31/10/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,2		Unità di pH		5,5 - 8,5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	10216		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	461		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	1153		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0,01		mg/l	4,0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0,1		mg/l	4,0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0,01		mg/l	0,3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0,01		mg/l	0,4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0,06		mg/l	1,0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	4,6		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	28,1		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	39,2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1,0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1,0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0,3		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 04/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5714
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO F1 MERCATO ITTICO
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 18/11/2016
Data di Ricevimento : 18/11/2016
Data di Accettazione : 18/11/2016
Data inizio prova : 18/11/2016
Data fine prova : 31/11/2016

Spett.le
 S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 MAN 29 2003	7.3		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	35.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	175		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	325		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	2.9		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	4.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	12.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	5.2		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 02/12/2016

1 Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di LaboratorioDott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513**Responsabile Area Chimica**Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

1 Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5301
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO F2 ASTA DEL PESCE
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 31/10/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6.9		Unità di pH		5,5 - 8,5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	2714		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	219		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	536		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.6		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	10.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	25.9		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.2		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 04/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5715
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO F2 ASTA DEL PESCE
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 18/11/2016
Data di Ricevimento : 18/11/2016
Data di Accettazione : 18/11/2016
Data inizio prova : 18/11/2016
Data fine prova : 31/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.0		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	12.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	44.6		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	106		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	1.0		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	1.3		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	6.5		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.6		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 02/12/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5302
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO G
PARCHEGGIO AUTORITA' PORTUALE
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 31/10/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	6.9		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	59.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	25.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.08		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.08		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	2.4		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	4.1		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	10.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.1		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 04/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5303
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO G1
 AUTORITA' PORTUALE LATO AUTOSTRADE DEL MARE
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 31/10/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.1		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	57.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	120		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	300		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4,0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.4		mg/l	4,0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	1.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	6.1		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	14.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.6		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 04/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5304
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO G2
 AUTORITA' PORTUALE LATO NUOVO EDIFICIO
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 31/10/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 Att.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.1		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	47.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	210		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	450	±19	mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	5.0		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	11.1		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	23.8		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.7		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 04/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5305
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "I" STRADA FRONTE "AUTOSTRADE DEL MARE"
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 02/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.2		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	85.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	36.6		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	89.9		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	4.8		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	3.8		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	10.3		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.2		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 07/11/2016

1 Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5306
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 11 BAGNI
"Autostrade del Mare" SUD
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 26/10/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM.
74,400
CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.0		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	86.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	106		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	320		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.6		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.3		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	5.3		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	9.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	22.1		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	2.1		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 07/11/2016

1 Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5307
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO I2
 BAGNI "AUTOSTRADE DEL MARE" NORD
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 02/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.1		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	16507		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	208		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	546		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.4		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	10.6		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	14.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	30.1		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.1		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 07/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5716
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO I2 BAGNI
"Autostrade del Mare" Nord
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 18/11/2016
Data di Ricevimento : 18/11/2016
Data di Accettazione : 18/11/2016
Data inizio prova : 18/11/2016
Data fine prova : 31/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM.
74,400
CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.0		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	25.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	88.6		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	214		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.04		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.4		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	2.8		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	1.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	7.7		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.9		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 02/12/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513**Responsabile Area Chimica**Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5308
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO L PORT TV
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 02/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6.8		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	52.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	142		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	356		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	2.2		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	4.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	6.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	15.3		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.D 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.8		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 07/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5309
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO M MOLO SAN TEOFANIO
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 02/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6.8		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	18.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	172		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	356		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	3.8		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	10.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.6		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 07/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5310
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO N
CENTRO POLIFUNZIONALE "IL SARACENO"
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 02/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM.
74,400
CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.0		Unità di pH		5,5 - 8,5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	78.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	128		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	320		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4,0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.08		mg/l	4,0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	3.3		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	4.8		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	12.0		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.9		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 07/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio
Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica
Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5311
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO O VASCA DELLA FIUMARETTA
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 02/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.3		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	47.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	22.9		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	1.7		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	4.1		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	10.1		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	<0.1		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 07/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5312
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO P BAR PAGLIA
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 04/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.5		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	8.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	1025		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	2720		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.5		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	15.4	±2.5	mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	44.4		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl)+azoto nitrico+azoto nitroso *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	50.1		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.0		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 07/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

¹ Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5717
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO P BAR PAGLIA
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 18/11/2016
Data di Ricevimento : 18/11/2016
Data di Accettazione : 18/11/2016
Data inizio prova : 18/11/2016
Data fine prova : 31/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.2		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	18.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	120		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	278		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.05		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.008		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.07		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	4.4		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	1.3		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	5.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.3		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: . 02/12/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5313
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO P1 CHECK POINT BANCHINA N°23
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 04/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.0		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	3.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	<10.0		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	28.2		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.07		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	2.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	6.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	<0.1		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 07/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5314
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO Q
CHECK POINT VARCO VESPUCCI
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 04/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
VIA AURELIA NORD KM.
74,400
CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7,3		Unità di pH		5,5 - 8,5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	7,0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	44,6		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	102		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0,01		mg/l	4,0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0,05		mg/l	4,0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0,01		mg/l	0,3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0,01		mg/l	0,4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0,01		mg/l	1,0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0,4		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	5,5		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	15,7		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1,0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1,0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0,3		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 07/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5315
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO R ROTONDA BANCHINA N°25
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 04/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.4		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	45.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	65.6		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	156		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.06		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	4.6		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	7.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	15.7		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<0.1		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<0.1		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.7		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 07/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5316
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI RILANCIO R1 RADICE BANCHINA N°23 NORD
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 04/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6.9		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	22.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	40.3		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	102		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.09		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	2.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	5.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	12.3		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.2		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 07/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5317
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "S" CFFT
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 04/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.0		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	58.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	36.6		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	98.7		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	8.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	7.8		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	14.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.4		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 07/11/2016

1 Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5318
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO T VIABILITA' NORD - BUONAUGURIO
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 04/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.2		Unità di pH		5,5 - 8,5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	61.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	12.3		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	30.0		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.08		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.09		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.7		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	3.1		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	7.9		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.1		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 07/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5324
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO T1 STAZIONE MARITTIMA VARCO NORD
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 04/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.3		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	38.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	36.9		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	95.9		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	3.5		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	8.0		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	15.2		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.O 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.6		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 07/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5319
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO U PESA DOGANALE
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 04/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.3		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	106		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	102		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	210		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	55.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	0.7		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	22.3		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	2.0		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 07/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5713
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO "U"
Produttore : PESA DOGANALE
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 18/11/2016
Data di Ricevimento : 18/11/2016
Data di Accettazione : 18/11/2016
Data inizio prova : 18/11/2016
Data fine prova : 31/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.0		Unità di pH		5,5 - 8,5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	18.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	50.6		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	106		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.005		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	7.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	5.5		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	10.6		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	2.8		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 02/12/2016

1 Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5320
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO V CHECK POINT VARCO NORD
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 04/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.5		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	71.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	100		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	260		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.01		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	3.4		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	10.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	21.3		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.2		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 07/11/2016

1 Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5321
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO X RILANCIO VILLAGGETTO BANCHINA N°25
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 04/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.5		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	25.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	86.2		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	220		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.4		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	2.1		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	5.4		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	12.0		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.2		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 07/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5322
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO Y RILANCIO RADICE BANCHINA N°26
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 04/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.3		Unità di pH		5,5 - 8,5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	76.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	47.6		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	119		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.6		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.02		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.8		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	6.9		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	6.9		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	14.7		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IO 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	1.0		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 07/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno**Responsabile di Laboratorio**

Dott.ssa Milena Margarella
Biologa
Ordine Nazionale dei Biologi
Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza
Chimico
Ordine dei Chimici-L.U.A.M.
Iscrizione n. 2820

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Codice Campione : 5323
Codice Cliente : 1405
Descrizione Campione : ACQUA DA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO W RILANCIO BANCHINA N°27
Produttore : -
Committente : S.E.PORT. SRL
Prelevato da : 1 TECNICO S.E.PORT. SRL
Note : /
Metodo di Prelievo : /
Luogo di Prelievo : RETE FOGNARIA PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Data di Prelievo : 20/10/2016
Data di Ricevimento : 20/10/2016
Data di Accettazione : 21/10/2016
Data inizio prova : 21/10/2016
Data fine prova : 04/11/2016

Spett.le

S.E.PORT. SRL
 VIA AURELIA NORD KM.
 74,400
 CIVITAVECCHIA

Parametro	Metodo	Risultato	Inc.	Unità di Misura	D.Lgs152/06 All.5 - Tab.3 Scarico rete fognaria	DGR Lazio n°219 del 13/05/11 art.6
PARAMETRI CHIMICO FISICI						
pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	7.2		Unità di pH		5.5 - 8.5
SOLIDI SOSPESI TOTALI	APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003	8.0		mg/l		100
BOD5 *	APAT CNR IRSA 5120 B1 MAN 29 2003	41.0		mg/l		250
COD *	ISO 15705:2002	114		mg/l		500
METALLI						
CROMO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	4.0	
FERRO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.2		mg/l	4.0	
PIOMBO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	<0.01		mg/l	0.3	
RAME	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.03		mg/l	0.4	
ZINCO	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	0.1		mg/l	1.0	
FOSFORO TOTALE	APAT CNR IRSA 3020 MAN 29 2003	3.9		mg/l		15
AMMONIACA *	APAT CNR IRSA 4030 MAN 29 2003	5.2		mg/l		20
AZOTO TOTALE (Kjeldahl+azoto nitrico+azoto nitroso) *	Kjeldahl+APAT CNR IRSA 4040 MAN 29 2003+APAT CNR IRSA 4050 MAN 29 2003	11.4		mg/l		50
OLI E GRASSI ANIMALI E VEGETALI *	APAT CNR IRSA 5160 B1 MAN 29 2003	<1.0		mg/l		30
IDROCARBURI TOTALI *	APAT CNR IRSA 5160 B2 MAN 29 2003	<1.0		mg/l	10	
TENSIOATTIVI TOTALI *	IQ 10-24 rev.0 2011+ APHA ed 2011 5640C+ APHA ed5540D	0.4		mg/l		10

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura k=2, con livello di probabilità p=95%. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com

Informazioni Aggiuntive:

/

Legenda: Inc = Incertezza estesa di misura

Emissione Rapporto: 07/11/2016

¹ Il Laboratorio esclude ogni responsabilità per il prelievo effettuato da personale esterno

Responsabile di Laboratorio

Dott.ssa Milena Margarella Biologa Ordine Nazionale dei Biologi Iscrizione n. 045513

Responsabile Area Chimica

Dott. Alfonso Verlezza Chimico Ordine dei Chimici-L.U.A.M. Iscrizione n. 2820
--

* Prova non accreditata da ACCREDIA

Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.

I Risultati si riferiscono esclusivamente al campione presentato per la prova. Il presente Rapporto di prova non può essere parzialmente riprodotto senza formale autorizzazione scritta del Laboratorio. Il tempo di conservazione del campione sarà di 3 giorni, salvo diverso accordo. La stima dell'incertezza di misura, tiene conto del fattore di copertura $k=2$, con livello di probabilità $p=95\%$. Per i parametri microbiologici l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilità. Per altre informazioni e specifiche far sempre riferimento al Mod. 035B "Informativa cliente" e al Mod. 031 "Listino prezzi".

BioConsult Srl Sede laboratorio: Via Isonzo, 8 58022 Follonica (GR) Tel 056649020 Fax 0566268835 EMAIL box@bioconsult-srl.com www.bioconsult-srl.com